TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 14 — Utiliser la calculatrice

Rappel : calculatrice en mode **degrés** ; pour retrouver un angle : $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$ (Arccos, Arcsin, Arctan).

1 Donner une valeur arrondie au millième.

$\cos 40° \approx$ ..... $\sin 25° \approx$ ..... $\tan 60° \approx$ .....

$\sin 30° =$ ..... $\cos 60° =$ ..... $\tan 45° =$ .....

2 Trouver l'angle aigu $\widehat{A}$ (au dixième de degré).

$\cos \widehat{A} = 0{,}6$: ..... $\sin \widehat{A} = 0{,}25$: ..... $\tan \widehat{A} = 2$: ..... $\cos \widehat{A} = 0{,}5$: ...

3 Calculer (au dixième).

$5 \times \cos 32° \approx \ldots\ldots$ $\qquad \dfrac{8}{\sin 50°} \approx \ldots\ldots$ $\qquad 3 \times \tan 70° \approx \ldots\ldots$

4 Compléter le tableau (au millième) puis observer.

Angle	10°	30°	50°	80°
cos	...	...	...	...
sin	...	...	...	...

Quand l'angle augmente, le cosinus ..... et le sinus .....

Sur le cahier

5 Calculer $\cos 30°$, puis $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Que remarque-t-on ?