
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

# Chapitre 6 — Situations sans équiprobabilité

**Rappel :** la somme des probabilités de toutes les issues vaut 1. Sur une roue, la probabilité d'un secteur est proportionnelle à son angle.

**1** On fait tourner la roue ci-contre.




**a.** $P(\text{rouge}) = \ldots\ldots\ldots$
**b.** $P(\text{bleu}) = \ldots\ldots\ldots$
**c.** $P(\text{vert}) = \ldots\ldots\ldots$
**d.** Vérifier que la somme vaut 1 : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

**2** Un dé truqué à six faces donne les probabilités suivantes :

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilité | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | ... |

**a.** Compléter le tableau.
**b.** $P(\text{pair}) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

**3** Dans une urne, il y a des boules jaunes, rouges et vertes. On sait que $P(\text{jaune}) = \frac{1}{4}$ et $P(\text{rouge}) = \frac{1}{3}$.

**a.** Calculer $P(\text{verte})$ : .....

**b.** Quel est le plus petit nombre de boules possible dans l'urne ? .....

**4** Pour chaque situation, dire s'il y a équiprobabilité.

**a.** Lancer une pièce équilibrée. ...

**b.** Lancer une punaise (pointe en haut ou en bas). ...

**c.** Noter la somme de deux dés. ...

**d.** Tirer au sort un élève de la classe. ...

## Sur le cahier

**5** Construire une roue à trois couleurs telle que $P(\text{rouge}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{bleu}) = \frac{1}{3}$ et $P(\text{vert}) = \frac{1}{6}$. Indiquer les angles.