



¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido, desarrollado por Linus Torvalds en 2005, que permite a los desarrolladores rastrear y gestionar cambios en el código de software.

La ventaja de Git es su capacidad para gestionar múltiples ramas de desarrollo, lo que permite a los programadores trabajar en nuevas características o correcciones de errores de manera aislada antes de fusionar los cambios en la rama principal del proyecto.

GIT, es el software de control de versiones en el que se basa GitHub.

¿Qué es GitHub?

- ✓ Ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar su código, al igual que llevar un registro y control de cualquier cambio sobre este código.
- ✓ En otras palabras, es una plataforma de desarrollo colaborativo, o también llamada la red social de los desarrolladores donde se alojan los repositorios, el código se almacena de forma pública, pero se puede hacer privado con una cuenta de pago.

¿Qué es Control de Versiones?

El control de versiones ayuda a los desarrolladores a llevar un registro y administrar cualquier cambio en el código del proyecto de software. A medida que crece este proyecto, la versión de control se vuelve esencial.

Este desarrollador, luego puede, de forma segura, hacer cambios a esa parte del código, sin afectar al resto del proyecto.

Repositorio: una carpeta que contiene elementos relacionados, como archivos, imágenes, vídeos o incluso otras carpetas. Normalmente, un repositorio agrupa los elementos que pertenecen al mismo "proyecto" o aquello en lo que trabajas es decir se usa para organizar un solo proyecto.

1_Actividad

Objetivo

Aprender conceptos y practicas básicas de GitHub.


- ✓ **Repositorios:** Cómo crear un repositorio y entender la diferencia entre público y privado y Cómo subir archivos ver que GitHub puede almacenar cualquier tipo de archivo, no solo código.
- ✓ **Subir archivos:** ver que GitHub puede almacenar cualquier tipo de archivo, no solo código.
- ✓ **Commits:** comprender que cada cambio queda registrado con fecha y autor.
- ✓ **README :** aprender a documentar un proyecto para que otros lo entiendan a leer.
- ✓ **Colaboración:** invitar a un compañero y ver cómo se pueden editar proyectos en conjunto.

Crear repositorio desde la web

Crear cuenta en GitHub. <https://github.com/>

Dentro de nuestra plataforma vamos a crear un repositorio





Crear un nuevo repositorio

Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿Tienes un proyecto en otro lugar? [Importa un repositorio](#).

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

1 General

Dueño *

Nombre del repositorio *

 grisel67

/

Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal si...? [periquito fantástico](#)?

Descripción

0 / 350 caracteres

2 Configuración

Seleccione la visibilidad *

Elige quién puede ver y realizar cambios en este repositorio.

 Público

Agregar README

Los archivos README pueden utilizarse como descripciones más extensas. [Acerca de los archivos README](#).

Apagado ☐

Agregar .gitignore

No .gitignore

Siempre va guion en el medio en vez de espacio mi-repositorio

Las URL no se llevan bien con los espacios en blanco de todas maneras la página web te corrige el espacio de forma automática.

General

Dueño * grisel67 / Nombre del repositorio *

✓ mi-repositorio is available.

Descripción

0 / 350 caracteres

Elijo publico :

- 1) pasar el enlace (la URL) y poder entrar a ver los códigos y commits al instante, sin tener que configurar como colaborador.
- 2) **Cero problemas de permisos al clonar:** Cuando hagan git clone de un repositorio público, no va a pedir contraseñas ni tokens raros solo para descargar el proyecto.

2 Configuración

Seleccione la visibilidad *

Elige quién puede ver y realizar cambios en este repositorio.

Agregar README

Los archivos README pueden utilizarse como descripciones más extensas. [Acerca de los archivos README.](#)

Agregar .gitignore

.gitignore le indica a git qué archivos no debe rastrear. [Acerca de los archivos ignorados](#)

🖨 Público

✓ 🖨 Público

Cualquier persona en Internet puede ver este repositorio. Tú decides quién puede realizar commits.

🔒 Privado

Tú decides quién puede ver y realizar cambios en este repositorio.

Lo encendemos a README es el archivo que explica de qué trata tu proyecto.

Es lo primero que otros usuarios ven cuando entran a tu repositorio.

Te permite dar contexto: qué hace el proyecto, cómo se usa, quién lo creó.

Aunque sea un repositorio vacío, el README ya le da una presentación inicial.

Elige quién puede ver y realizar cambios en este repositorio. Público

Agregar README
 Los archivos README pueden utilizarse como descripciones más extensas. [Acerca de los archivos README.](#) En ☒

Aquí lo dejamos como esta: **(No .gitignore)**: Este archivo sirve para decirle a Git qué cosas *no* deben subir a internet (por ejemplo, carpetas gigantes de configuración o archivos con contraseñas).

Agregar .gitignore
 .gitignore le indica a git qué archivos no debe rastrear. [Acerca de los archivos ignorados](#) No .gitignore

Agregar licencia
 Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Acerca de las licencias](#) Sin licencia

Y creamos el repositorio:

Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Acerca de las licencias](#) Sin licencia

Crear repositorio

mi-repositorio Público Alfiler Mirar 0

principal 1 Sucursal 0 etiquetas T Agregar archivo Código

grisel67 Compromiso inicial ba3ab89 · ahora 1 Compromiso

LÉAME.md Compromiso inicial ahora

LÉAME

mi-repositorio

aprendiendo a crear mi repositorio


Subir archivos

En la pc usamos un bloc de notas y escribimos:

Hola mundo, este es mi primer archivo en GitHub. Extensión txt

Ya que GitHub necesita seleccionar un archivo existente para subirlo.

Ahora vamos a subir ese archivo



Arrastra aquí los archivos adicionales para agregarlos a t

[O elige tus archivos](#)

 Hola mundo, este es mi primer archi.txt

Confirmar cambios


Agregar archivos mediante carga

Agregue una descripción extendida opcional...

☒ Comprométete directamente con el `principal` rama.

☐ Crea una **nueva rama** para esta confirmación e inicia una solicitud de extracción. [Obtén más información sobre las solicitudes de extracción.](#)

Confirmar cambios
 Cancelar



Analicemos :

El primer compromiso: README.md(Hace 19 minutos) Al lado de README. dice (Commit inicial).

Como dejamos el interruptor del README **encendido** al crear el repositorio, GitHub tuvo que crear ese archivo automáticamente. En Git, un archivo no puede existir si no es a través de un commit. Por eso, el sistema hizo el primer "guardado" solito para registrar el nacimiento del repositorio con su README.

El segundo compromiso: Hola mundo.txt Al lado de archivo de texto dice **"Add files via upload"** (Archivos agregados mediante carga).

Este es el que hicimos manualmente cuando arrastramos el archivo .txt y Ese botón generó el segundo "guardado" en el historial.

commit es una "foto instantánea" (o captura) del estado de los archivos en un momento exacto .


Cada commit guarda automáticamente:

El autor: Quién hizo el cambio (por ejemplo, el usuario grisel67).

La fecha y hora exacta: El momento exacto en el que presionaste el botón.

Ventaja de los commits es que se van apilando uno arriba del otro formando una cadena (un historial). Si hoy se rompió el código sin querer ose borraré un archivo importante, se podrá mirar esa lista de confirmaciones, elegir la "foto" de ayer, y **viajar en el pasado** para recuperar tu trabajo exactamente como estaba.

Ahora vamos a README




Aquí vemos que se va a abrir un editor de texto podemos hay o que escribir abajo. poner algo como:

Proyecto de prueba de [Su Nombre]

Este es mi primer proyecto en GitHub para la clase

Año: 2026.

Quando terminen de escribir, van al botón verde de arriba a la derecha que dice "**Commit cambios...**" (Confirmar cambios), le ponen un mensaje (ej: *Actualizando el README*) y vuelven a hacer clic en el botón verde de actualización.



¿Para qué sirve escribir en el README?


el README.mdes es la carátula, el manual de instrucciones y la vidriera del proyecto . En el mundo real del desarrollo, un proyecto sin README no existe, porque nadie sabría cómo usarlo.

Sirve principalmente para:

Guiar al que entra: Si un compañero o un profesor entra al repositorio, lo primero que lee es el README. Ahí se explica **qué hace** el programa, qué software se necesita para usarlo y cómo se instala.

Dar créditos: Sirve para documentar los autores del proyecto (por ejemplo: *"Integrantes: Alumno A y Alumno B - 3° Año"*).

Darle formato profesional.




El circulito azul debe estar marcado en "Commit direct to the mainBranch" (guardar directamente en la rama principal).

mi-repositorio




aprendiendo a crear mi repositorio hola clase

Podemos editar para que hola clase quede abajo




Y solo como hola clase



Y si quiero borrar edito de nuevo con el lapicito y borro y guardo cambios.

Colaboración

Vamos a la pantalla inicial





Sede Regional
Laboulaye
EDUARDO LEFÈBVRE



UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA

mi-repositorio

Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality

mi-repositorio / README.md

grisel67 Update README.md

Preview Code Blame 3 lines (2 loc) · 53 Bytes

ndo, este es mi primer a...

.md

Aquí:

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

grisel67 Update README.md c89aeda · 4 minutes ago 5 Commits

Hola mundo, este es mi primer archi.txt	Add files via upload	36 minutes ago
README.md	Update README.md	4 minutes ago

README

mi-repositorio

Vamos a configuración

grisel67 / mi-repositorio

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

mi-repositorio

General

Repository name

mi-repositorio Rename

☐ Template repository

Template repositories let users generate new repositories with the same directory :

Default branch

Access

Collaborators



Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Ahí buscamos el **nombre de usuario de GitHub** de un compañero (o su correo electrónico).



Search by username, full name, or email

Gri
gribbelizyt • Invite collaborator

GRI
GRIToken • Invite collaborator

GRI
GRI51 • Invite collaborator

Gri
griyiyu • Invite collaborator

Cancel

Add to repository

Aclaración:

GitHub, cuando invitas a alguien a tu equipo, es porque confías en él para escribir código juntos . No existe la opción de invitarlo solo como "Lector" a tu repositorio privado porque para eso GitHub tiene otra filosofía:

Si quieres que alguien solo mire tu proyecto para ver cómo avanza, no hace falta invitarlo simplemente le pases el enlace de la página web (ya que tu repositorio es Público) y listo, lo pueden mirar sin romper nada.

Si quieres que intervenga y modifique y trabajes con nosotros , ahí sí lo agregas desde la pantalla de *Configuración* que vimos recientemente.

Bibliografía

- Documentación de GitHub: <https://docs.github.com/es/github>
- Documentación Git: <https://git-scm.com/book/es/v2>