

Apuntes de Calculo

Matias Leiva Zapata

February 24, 2023

1 Introduccion


el Calculo es una rama de las matematicas que estudia las variaciones de las cantidades y sus relaciones con otras, de esta curiosa rama de las matematicas se derivan muchas otras ramas como la Geometria, la Fisica, la Estadistica, en este recopilatorio de apuntes se intentara abarcar distintos problemas de estas diversas areas.

2 Problemas:

2.1 Calculo 1.

Problem 2.1 – Circulos al infinito. Suponga que Circulos de igual diametro estan acomodados apretadamente en n filas dentro de un triangulo equilatero. Si A es el area del triangulo Y A_n es el area total ocupada por las n filas de circulos, demuestre que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$



Problem 2.2 – Pesadilla del geometra. Deduzca la siguiente formula de John Machin:

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

2.2 Cálculo 2.

Problem 2.3 – Demuestre que:

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}$$

Solucion:

Para poder solucionar esta integral, se debe realizar una sustitución de variables para esto se debe realizar la siguiente sustitución: $u = x^2$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-u)^n u^{-1/2} du$$

Luego de esto podemos integrar por partes usando las siguientes variables, $u = (1-x)^n$ y $v = x^{1/2}$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^n x^{-1/2} du = n \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{1/2} dx$$

inmediatamente podemos volver a integrar por partes usando variables similares, $u = n(1-x)^{n-1}$ y $v = \frac{2}{3}x^{3/2}$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$n \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{1/2} dx = \frac{2}{3} n(n-1) \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{3/2} dx$$

seguidamente notamos que la integral sigue una clase de recurrencia, la cual podemos escribir como:

$$I(n) = 2nI(n-1)$$

iterando nuevamente usando integración por partes, nos damos cuenta que se obtiene la siguiente integral:

$$I(n) = \frac{4}{3} n(n-1)I(n-2)$$

$$I(n) = \frac{4}{3} \frac{2}{5} n(n-1)(n-2)I(n-3)$$

$$I(n) = \frac{4}{3} \frac{2}{5} \dots \frac{1}{2n+1} n(n-1)(n-2) \dots (1)I(1)$$

$$I(n) = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}$$

Solucion 2:

Para poder solucionar esta integral, se integra por partes, haciendo la siguiente sustitucion: $u = (1 - x^2)^n$, y $v = x$, de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^{n-1} \Big|_0^1 - n(-2) \int_0^1 x^2(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx = 2n \int_0^1 x^2(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\mathcal{I}(n) = 2n \int_0^1 (x^2 - 1 + 1)(1 - x^2)^{n-1} dx$$

$$\mathcal{I}(n) = 2n\mathcal{I}(n) - 2n\mathcal{I}(n-1)$$

$$\mathcal{I}(n) = \frac{2n}{2n+1} \mathcal{I}(n-1)$$

$$\mathcal{I}(n) = \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2(n-1)+1} \mathcal{I}(n-2)$$

$$\mathcal{I}(n) = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}$$

Problem 2.4 – Calcule la siguiente integral.

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

Solucion:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx &= \int_0^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx \\ \int_0^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx &= \int_0^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{(x + \frac{1}{x})^2 + 2} dx \end{aligned}$$

Para poder seguir resolviendo esta integral, usaremos una sustitucion $u = x + \frac{1}{x}$, y de esta forma se obtiene la siguiente integral:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{(x + \frac{1}{x})^2 + 2} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u^2 + 2} du \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u^2 + 2} du &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{u^2 + 2} du \end{aligned}$$

Para poder terminar la integral, usamos una sustitucion $\sqrt{2}a = u$, y de esta manera, obtenemos la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{u^2 + 2} du &= 2\sqrt{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{2a^2 + 2} da \\ \sqrt{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{a^2 + 1} da &= \sqrt{2} \arctan(x) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Problem 2.5 – Sumatoria. Determine el intervalo de convergencia de la siguiente sumatoria y calcule la suma.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n$$

Solucion:

Para poder determinar el intervalo de convergencia de la sumatoria, se puede utilizar el test de la razon.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 x^{n+1}}{n^3 x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \frac{(n+1)^3}{n^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = x \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \right)^3 = x(1)$$

Al obtener nuestro resultado, obtenemos que nuestra serie converge con:

$$|x| < 1$$