

Lupa- ja valvontavirasto

Visuaalisen ilmeen ohjeisto / 2025

Ohjeiston käytöstä

Lupa- ja valvontaviraston visuaalisen ilmeen ohjeisto on tarkoitettu kaikille viraston materiaaleja suunnitteleville ja toteuttaville. Ohjeisto kuvaa viraston visuaalisen ilmeen ja siihen liittyvät keskeisimmät elementit määräyksineen. Tämä ohjeisto on versio 1.0. Ohjeistoa päivitetään tarpeen mukaan.

Ohjeistossa on myös esimerkkejä yleisimmistä käyttötarkoituksista ja sovelluksista. Lisäksi siinä on avattu saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia digitaalisille aineistoille.

Noudattamalla visuaalista ohjeistusta voidaan varmistaa, että Lupa- ja valvontaviraston viestintä on johdonmukaista ja yhtenevää kaikissa ympäristöissä ja medioissa, niin ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä.

Lisätietoja visuaalisen ohjeiston käytöstä saat Lupa- ja valvontaviraston viestinnästä: viestinta@lvv.fi.

Logo	3
Logo, pystyversio	4
Logo, muut versiot	5
Logon käyttö	6
Muut kieliversiot	7
Ensisijaiset värit	8
Kaikki värit	9
Saavutettavuus	10
Typografia	11
Valokuvatyyli	12
Ikonityyli	13
Logon elementti	14
Pisaraelementti	15
Graafit ja saavutettavuus	16
Sovelluksia	17

Logo

Lupa- ja valvontaviraston tunnus eli logo koostuu nelivärisestä kuvaosasta ja yksivärisestä tekstiosasta.

Tunnuksesta on olemassa suomen, ruotsin ja englannin kieliset versiot. Lisäksi monikielisiä aineistoja varten on olemassa kaksi- ja kolmikieliset logot.

Vaikka logosta on olemassa erilaisia asetteluita, käytetään ensisijaisena versiona värillistä vaakatumusta.

Tunnus sijoitetaan aineiston vasempaan ylä- tai alalaitaan ja sijoittelussa huomioidaan logolle määritetty turva-alue.




Logo, pystyversio


Logon pystytunnus sopii käytettäväksi kapeissa pystysuuntaisissa ja keskitetyissä sisällöissä.

Pystytunnuksesta on olemassa vastaavat versiot kuin vaakatumuksestaakin.


Pystytunnusta käytettäessä se sijoitetaan ensisijaisesti aineiston keskelle.



**Lupa- ja
valvontavirasto**



**Finnish Supervisory
Agency**



**Tillstånds- och
tillsynsverket**

Logo, muut versiot

Logosta on olemassa myös negatiivi- ja mustavalkoinen versio. Näiden käyttö rajoittuu erityistapauksiin.

Mustavalkoista logoa käytetään etupäässä mustavalkoaineistojen yhteydessä. Logo voi olla joko vaaka- tai pystymallinen.

Negatiivilogossa eri sävyjä ei käytetä, vaan sekä kuva- että tekstiosa ovat valkoiset.

Negatiivilogoa käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa tausta on tumma, eikä värillisen logon kontrasti riitä erottumaan. Negatiivilogon tausta voi olla joko yksivärinen tai kuvatausta.

Myös negatiivilogosta on olemassa kaikki kieli- ja muotoversiot.



Logon käyttö

Lupa- ja valvontaviraston logolle on määritetty sekä minimikoko että suoja-alue. Myös logon erottuvuudesta on huolehdittava.

Logoa ei tule sijoittaa liian lähelle aineiston reunaa tai muita elementtejä. Sille on jätettävä kaikissa muodoissaan joka suuntaan vähintään kuvaosan palloelementin suuruinen tila.

Logoa voi suurentaa ja pienentää aineiston mukaan, mutta sen vähimmäiskorkeuden on oltava 18 mm.

Logon ja taustan välisen kontrastin on oltava riittävä. Vaaleiden kuva- ja väritaustojen päällä käytetään värillistä versiota ja tummien taustojen yhteydessä negatiiviversiota.



Muut kieliversiot

Monikielisissä aineistoissa logosta käytetään joko kaksikielistä tai kolmikielistä versiota.

Edellä kuvatut viralliset logot ovat aina ensisijaiset Lupa- ja valvontaviraston aineistoissa käytettävät tunnukset. Joissain tilanteissa voidaan käyttää myös toimintokohtaisia alatunnuksia, joiden tulee kuitenkin noudattaa yhteistä graafista ilmettä.

Mahdolliset alatunnukset toteutetaan yhteistyössä Lupa- ja valvontaviraston viestinnän kanssa, ja niiden tulee olla viestinnän hyväksymiä.

Näissä ja kaikissa muissa logojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee kääntyä viestinnän puoleen: viestinta@lvv.fi.



Ensisijaiset värit

Lupa- ja valvontaviraston ensisijaisessa väripaletissa on kaksi tummaa pääväriä sekä kolme vaaleampaa lisäväriä prosenttisävyineen.

Lisävärien 30 % sävyä voi käyttää esimerkiksi aineistojen taustaväreinä. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi sähköiset aineistot, väripohjat ja muut vaihtelua kaipaavat aineistot.

Yleisissä materiaaleissa käytetään ensisijaisia värejä.

CMYK 100, 92, 22, 8
RGB 0, 0, 142
#00008e
PMS 2738

Tummansininen

CMYK 78, 27, 57, 12
RGB 53, 130, 114
#358272
PMS 7475

Keskivihreä

CMYK 0, 54, 37, 0
RGB 255, 149, 140
#ff958c
PMS 1775

Lohenpunainen

CMYK 46, 0, 19, 0
RGB 146, 209, 214
#92d1d6
PMS 629

Turkoosi

CMYK 4, 0, 9, 8
RGB 234, 236, 226
#eaece2
PMS 663

Vihreänharmaa

Kaikki värit

Ensisijaisten värien rinnalla voidaan käyttää myös laajennettua väripalettia erilaisten julkaisujen ja esitysten elävöittämiseksi ja varioimiseksi.

Laajennetun väripaletin värit on tarkoitettu tukemaan ensisijaisia värejä, joten niitä ei tulisi käyttää yksinään. Päävärinä toimii aina tummansininen ja lisävärinä vihreänharmaa.

Myös laajennetun paletin värejä voi käyttää 30 % sävyinä.

CMYK 100, 92, 22, 8
RGB 0, 0, 142
#00008e
PMS 2738

Tummansininen

CMYK 78, 27, 57, 12
RGB 53, 130, 114
#358272
PMS 7475

Keskivihreä

CMYK 82, 66, 0, 0
RGB 70, 91, 210
#465bd2
PMS 2726

Keskisininen

CMYK 0, 53, 37, 0
RGB 255, 149, 140
#ff958c
PMS 1775

Lohenpunainen

CMYK 43, 0, 38, 0
RGB 157, 217, 181
#9dd9b5
PMS 344

Vaaleanvihreä

CMYK 0, 35, 46, 0
RGB 255, 185, 140
#ffb98c
PMS 1555

Persikka

CMYK 46, 0, 18, 0
RGB 146, 209, 214
#92d1d6
PMS 629

Turkoosi

CMYK 41, 11, 0, 0
RGB 157, 202, 244
#9dcaf4
PMS 291

Vaaleansininen

CMYK 58, 45, 0, 0
RGB 124, 139, 233
#7c8bdf
PMS 7452

Laventelinsininen

CMYK 4, 0, 9, 8
RGB 234, 236, 226
#eaece2
PMS 663

Vihreänharmaa

CMYK 28, 36, 0, 0
RGB 204, 173, 244
#ccadf4
PMS 2635

Liila

CMYK 53, 14, 36, 0
RGB 134, 180, 170
#86b4aa
PMS 557

Sinivihreä

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että aineistot ovat mahdollisimman monen ihmisen käytettävissä. Saavutettavuutta parantaa esimerkiksi taustan ja tekstin välinen kontrasti.

Valkoinen teksti on saavutettavaa sekä pien- että suuraakkosilla kaikilla Lupa- ja valvontaviraston käyttämällä pääväripohjilla. Tummansinisellä pohjalla myös kaikilla lisäväreillä toteutetut tekstit toistuvat saavutettavasti.

Musta ja tummansininen teksti toistuvat saavutettavasti kaikilla lisäväripohjilla sekä pien- että suuraakkosilla.

Saavutettavuutta määrittää WCAG-ohjeisto.



Typografia

Lupa- ja valvontaviraston materiaaleissa käytetään Aptos-fonttia, joka on selkeä ja helposti luettava. Aptosista löytyy runsaasti erilaisia leikkauksia, joten se sopii kaikkeen viestintään niin sähköisenä kuin painettuna.

Aptos löytyy kaikista uusimmista MS Office -sovelluksista ja sen voi tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Www-sivuilla käytetään Source Sans 3-fonttia: <https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+3>

” !
Aa

APTOS EXTRABOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
grstuvwxyxääö!”#%&/()=?
0123456789**

APTOS BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
grstuvwxyxääö!”#%&/()=?
0123456789**

APTOS REGULAR

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
grstuvwxyxääö!”#%&/()=?
0123456789**

Ikonityyli

Ikonien tyyli on pehmeä ja tukee logon muutokieltä. Ikonien reunaviiva on sininen ja niiden taustalla voidaan käyttää Lupa- ja valvontaviraston ilmeen mukaisia värejä ja muotoja.

Ikoneista on olemassa siniset versiot sekä versiot värillisellä taustapallolla.

