



**Jóvenes a Programar
e-Mercado**

20 de Octubre de 2021

Matías Montaña

Especificación de Casos de prueba e-Mercado

Indice

| | |
|---|----|
| Historial de Cambios..... | 1 |
| Introducción..... | 2 |
| Especificación de casos de prueba..... | 3 |
| Particiones de equivalencia..... | 17 |
| Caso de prueba con Testing negativo (formato grupal)..... | 26 |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Responsable | Resumen del cambio |
|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 1.0 | 20 octubre 2021 | Matías Montaña | Elaboración del documento |
| | | | |
| | | | |

Introducción

El propósito de este documento es enunciar los casos de prueba de el sistema web e-mercado para una empresa que se mantiene en el anonimato. Estos casos de prueba son condiciones a cumplir para verificar que cada caso de uso se lleva a cabo correctamente, así como todos los pasos que lo acontecen cumpliendo con el resultado esperado. Este documento va dirigido tanto para los clientes que utilizan el software como para los Desarrolladores y Testers para futuras versiones del programa. El link de acceso es <https://japdevdep.github.io/ecommerce-min/login.html>.

Especificación de casos de prueba

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU01 |
| Id | CP01 |
| Caso de prueba | Seguridad en Autenticación |
| Descripción | Verificar que las reglas de seguridad estén funcionando correctamente, ingresar un usuario que existe. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa el e-mail <i>“maefu@gmail.com”</i> en el campo correspondiente. 2. Se ingresa la contraseña <i>“otFnm43wffg!”</i> en el campo correspondiente. 3. Se presiona el botón <i>“ingresar”</i>. |
| Resultado esperado | Mensaje del sitio: <i>“Se ha logueado exitosamente”</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU02 |
| Id | CP02 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en creación de usuario |
| Descripción | Verificar que las reglas de creación de usuario estén funcionando correctamente, crear un usuario que no existía en la plataforma. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el botón: <i>“Crear nuevo usuario”</i> 2. El usuario ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> • correo electrónico: <i>“gabriel@gmail.com ”</i> • contraseña: <i>“monerstwnoQ! ”</i> • telefono: <i>“+59891072133 ”</i> • nombre de usuario: <i>“Matias12344 ”</i> • documento de identidad: <i>“4231746 ”</i> 3. Se presiona el botón <i>“aceptar”</i>. 4. Se manda un link al correo para activar el usuario, presionamos en nuestro correo dicha validación. 5. El sitio redirige a la vista de autenticación para que el usuario pueda ingresar a su usuario nuevo con el nombre de usuario y su contraseña. |
| Resultado esperado | Mensaje del sitio: <i>“su usuario ha sido creado exitosamente”</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU03 |
| Id | CP03 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en recuperación de Contraseña |
| Descripción | Verificar que las reglas de recuperación de Contraseña estén funcionando correctamente. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el botón: “recuperación de Contraseña”. 2. El usuario ingresa el correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"> • correo electrónico: “maefu@gmail.com”. 3. Se presiona el botón “aceptar”. 4. Se manda un link al correo para restablecer la contraseña del usuario, el usuario presiona en el link y es redirigido para escribir la nueva contraseña. 5. Se presiona y deja escribir una nueva contraseña. <ul style="list-style-type: none"> • Contraseña: “otFnm43wffg!”. |
| Resultado esperado | Mensaje del sitio: “su contraseña ha sido cambiada exitosamente” |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU04 |
| Id | CP04 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en Recordar usuario |
| Descripción | Verificar que las reglas de Recordar usuario estén funcionando correctamente. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa con usuario y contraseña. <ul style="list-style-type: none"> • correo electrónico: “maefu@gmail.com”. • contraseña: “otFnm43wffg!”. 2. Valida presionando “ingresar”. 3. El usuario mantiene la sesión iniciada pero cierra el sitio web 4. Ingresar nuevamente al sitio web, concretamente al link de inicio https://japdevdep.github.io/e-commerce-min/index.html. |
| Resultado esperado | El usuario permanece registrado. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU05 |
| Id | CP05 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en Cierre de sesión |
| Descripción | Verificar que las reglas de Cierre de sesión estén funcionando correctamente. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el triangulo invertido ubicado en la esquina superior derecha, a la derecha de el nombre de usuario actual. 2. Cuando se despliega el menú, presionar la opción que dice: “cerrar sesión”. |
| Resultado esperado | El usuario no esta mas registrado. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU06 |
| Id | CP06 |
| Caso de prueba | Usabilidad en categorías principales inicio |
| Descripción | Verificar que las reglas de categorías principales inicio estén funcionando correctamente. Que todo se pueda visualizar correctamente y funcionen los link de dicho sitio. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desplazarse por la cuadrícula titulada “categorías principales” en la pagina de inicio. 2. Elegir a la categoría que se desea comprar. <ul style="list-style-type: none"> • Categoría “autos deportivos”. |
| Resultado esperado | Se ingresa a la categoría deseada. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU07 |
| Id | CP07 |
| Caso de prueba | Usabilidad en Solicitar ayuda para usuario |
| Descripción | Verificar que las reglas en Solicitar ayuda para usuario estén funcionando correctamente. Que todo se pueda visualizar correctamente y funcionen los link de dicho sitio. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario se desplaza hasta el pie de la pagina. 2. Se presiona el botón “contactos y ayuda”. 3. El sitio redirigirá a un link con todos los datos necesarios para el usuario. |
| Resultado esperado | Se ingresa a una pagina de ayuda para el usuario. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU08 |
| Id | CP08 |
| Caso de prueba | Usabilidad en Comprar Publicaciones destacadas |
| Descripción | Verificar que las reglas en Comprar Publicaciones destacadas estén funcionando correctamente. Que todo se pueda visualizar correctamente y funcionen los link de dicho sitio. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desplazarse por la cuadrícula titulada “Publicaciones destacadas” en la página de inicio. 2. Elegir el producto que se desea comprar. <ul style="list-style-type: none"> • producto “Ferrari 2024”. |
| Resultado esperado | Se ingresa a una página para comprar el producto. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU09 |
| Id | CP09 |
| Caso de prueba | Usabilidad en Revisar Publicaciones personales |
| Descripción | Verificar que las reglas en Revisar Publicaciones personales estén funcionando correctamente. Que todo se pueda visualizar correctamente y funcionen los link de dicho sitio. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desplazarse por la cuadrícula titulada “Publicaciones personales” en la página de inicio. 2. Elegir el producto que se desea revisar. <ul style="list-style-type: none"> • producto “Ferrari 2023”. |
| Resultado esperado | Se ingresa a una página para vender el producto. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU10 |
| Id | CP10 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Navegar por categoría |
| Descripción | Verificar que las reglas en Revisar Publicaciones personales estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar filtro de cantidad. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar cantidad mín “10”. • Colocar cantidad máx “21”. 2. Ajustar orden de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> • Elegir orden “cantidad descendente”. 3. Localizar la categoría deseada y presionar en la misma. <ul style="list-style-type: none"> • Categoría “autos deportivos”. |
| Resultado esperado | El sitio redirige a la lista de productos en la categoría deseada. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU11 |
| Id | CP11 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Navegar hasta productos para vender por categoría |
| Descripción | Verificar que las reglas en Navegar hasta productos para vender por categoría estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar filtro de cantidad. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar cantidad mín "10". • Colocar cantidad máx "21". 2. Ajustar orden de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> • Elegir orden "cantidad descendente". 3. Localizar la categoría deseada y presionar en la misma. <ul style="list-style-type: none"> • Categoría "autos deportivos". |
| Resultado esperado | El sitio redirige a la lista de productos vendidos por el usuario en la categoría deseada. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU12 |
| Id | CP12 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Información detallada de articulo |
| Descripción | Verificar que las reglas en Información detallada de articulo estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar Precio mín "10". • Colocar Precio máx "21". • Elegir orden "relevancia descendente". 2. Localizar el producto deseado y presionar en el mismo <ul style="list-style-type: none"> • producto "Ferrari 2023". |
| Resultado esperado | El sitio redirige a el producto deseado. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU13 |
| Id | CP13 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Agregar a Favoritos |
| Descripción | Verificar que las reglas en Agregar a Favoritos estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> Colocar Precio mín "10". Colocar Precio máx "21". Elegir orden "relevancia descendente". Localizar el producto deseado y presionar en el botón titulada: "Agregar a Favoritos". <ul style="list-style-type: none"> producto "Ferrari 2023". |
| Resultado esperado | El sitio web confirma de que se añadió dicho artículo a favoritos. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU14 |
| Id | CP14 |
| Caso de prueba | funcionalidad en agregar a el carrito |
| Descripción | Verificar que las reglas en agregar a el carrito estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> Colocar Precio mín "10". Colocar Precio máx "21". Elegir orden "relevancia descendente". Localizar el producto deseado y presionar en el botón titulada: "agregar a el carrito". <ul style="list-style-type: none"> producto "Ferrari 2023". |
| Resultado esperado | El sitio web confirma de que se añadió dicho artículo al carrito de compra. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU15 |
| Id | CP15 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Hablar con el vendedor del producto |
| Descripción | Verificar que las reglas en Hablar con el vendedor del producto personales estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Presionar en el botón que dice: “Enviar mensaje a vendedor”. 2. El sitio web redirigirá a una plataforma de mensajería privado con el dueño del producto. Se podrá escribir un mensaje: <ul style="list-style-type: none"> • Mensaje de prueba: “abcdefghijkllopqrstwxyz 1234567890”. 3. Presionar “Aceptar”. |
| Resultado esperado | El sistema confirma diciendo “Mensaje recibido con éxito, aguarde la respuesta del vendedor” . |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU16 |
| Id | CP16 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Publicar artículo |
| Descripción | Verificar que las reglas en Publicar artículo estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Llenar con los campos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: “Mario Gómez”. • Imágenes: “(cargar prueba.jpg)”. • Descripción: “producto de prueba”. • Costo: “3451346”. • Moneda: “pesos”. • Categoría: “auto eléctrico”. • Cantidad en stock: “431”. 2. Imágenes: Se carga una imagen de prueba arrastrándola desde el lugar donde se encuentre el archivo hacia dentro del recuadro que dice “Arrastra tus fotos aquí”. |
| Resultado esperado | Se cargo datos importantes del producto, se inserto una foto del mismo. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU17 |
| Id | CP17 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Tipo de publicación |
| Descripción | Verificar que las reglas en Tipo de publicación estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elegir el tipo de publicación <ul style="list-style-type: none"> • “Gold (13%)”. 2. Saldrá un mensaje para confirmar la elección mostrando el precio final del producto, presionamos en “Aceptar”. |
| Resultado esperado | Deberá de aparecer la cantidad modificada, agregándole un 13% del valor original. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU18 |
| Id | CP18 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Datos del cliente |
| Descripción | Verificar que las reglas en Datos del cliente estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar datos que el cliente visualizara del comprador: <ul style="list-style-type: none"> • Descripción vendedor: “Juan Pérez”. • Horario de atención: “12:00 a 22:00 de lunes a sábados.”. • Ubicación de la tienda: “Joaquín Suárez 5402”. • Calle: “Joaquín Suárez”. • Número: “5402” • Esquina: “Esquina sayago” 2. Aceptar las condiciones de privacidad para guardar los cambios. |
| Resultado esperado | Deberá de aparecer los datos del vendedor actualizados. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU19 |
| Id | CP19 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Vender |
| Descripción | Verificar que las reglas en Panel de ventas del usuario estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceptar las condiciones de uso de la empresa 2. Presionar el botón “Vender”. |
| Resultado esperado | El usuario logra publicar su artículo con los datos que había llenado anteriormente. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU20 |
| Id | CP20 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Panel de ventas del usuario |
| Descripción | Verificar que las reglas en Panel de ventas del usuario estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el triangulo invertido ubicado en la esquina superior derecha, a la derecha de el nombre de usuario actual. 2. Cuando se despliega el menú, presionar la opción titulada: “ventas del usuario”. |
| Resultado esperado | El usuario debe ser redirigido a las ventas hechas por el mismo. Observar si fue comprado alguno de sus productos o no. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU21 |
| Id | CP21 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Ver historial de compras y compra actuales |
| Descripción | Verificar que las reglas en Ver historial de compras y compra actuales estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el triangulo invertido ubicado en la esquina superior derecha, a la derecha de el nombre de usuario actual. 2. Cuando se despliega el menú, presionar la opción titulada: “Historial de compras”. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a una pagina con todos los carritos que hemos comprado incluyendo el actual (que puede estar vacío). |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU22 |
| Id | CP22 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Agregar al carrito de compra |
| Descripción | Verificar que las reglas en Agregar al carrito de compra estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar Precio mín “10”. • Colocar Precio máx “21”. • Elegir orden “relevancia descendente”. 2. Localizar el producto deseado y presionar en el botón que dice: “agregar a el carrito”. <ul style="list-style-type: none"> • Presionar en “Ferrari 2048”. |
| Resultado esperado | El sitio web manda confirmación de que se añadio dicho articulo al carrito de compra. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU23 |
| Id | CP23 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Modificar cantidad de productos al carrito actual |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar cantidad de productos al carrito actual estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a la fila del producto que queremos modificar la cantidad. <ul style="list-style-type: none"> • producto “Ferrari 2023”. 2. Dependiendo de como queremos modificar la cantidad presionamos la flecha superior para agregar producto y la flecha inferior para disminuirlo. <ul style="list-style-type: none"> • Opción: “agregar 2 unidades mas”. 3. Establecer diferentes opciones para el producto como son color y/o material. <ul style="list-style-type: none"> • Opción: “pintarlo de rosa Fluorescente, detalles de oro”. |
| Resultado esperado | Se modifica el carrito de compra como es solicitado, se refleja compra final. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU24 |
| Id | CP24 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Eliminar de carrito |
| Descripción | Verificar que las reglas en Eliminar de carrito estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a la fila del producto que queremos eliminar. <ul style="list-style-type: none"> • producto “Hiunday 2666”. 2. Presionamos en la papelera roja ubicada en la misma fila que el producto 3. En una ventana emergente nos pedirá confirmar si deseamos borrar dicho producto y presionamos: “Aceptar”. |
| Resultado esperado | Dicho producto se borrara de la lista. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU25 |
| Id | CP25 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Ver detalle factura con moneda de preferencia y medios de pago |
| Descripción | Verificar que las reglas en Ver detalle factura con moneda de preferencia y medios de pago estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a : “medios de pago”. 2. Presionamos en donde dice “moneda” y elegimos la moneda a pagar. <ul style="list-style-type: none"> • “Pesos”. 3. Luego nos desplazamos a: “Forma de pago”, ahí especificamos si queremos hacer transferencia bancaria o pagar con tarjeta. <ul style="list-style-type: none"> • “Transferencia bancaria” y Número de cuenta: “912840123856”. 4. Inmediatamente abajo aparece el detalle de cuenta: los impuestos, compras y envíos del Total a pagar. 5. Para finalizar la compra se presiona el botón: “finalizar compra”, quedando archivada la compra. |
| Resultado esperado | Compra archivada y finaliza la compra, el sitio web entonces inicia otro carrito de compra nuevo para el usuario |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU26 |
| Id | CP26 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Establecer tipo y lugar de envío |
| Descripción | Verificar que las reglas en Establecer tipo y lugar de envío estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a donde dice: “Dirección de envío”. 2. Completamos los datos <ul style="list-style-type: none"> • Calle: “Joaquín Suárez”. • Número: “034895”. • Esquina: “18 de julio”. 3. Seleccionamos el tipo de envío que nosotros deseamos: Premium, Express o Standard <ul style="list-style-type: none"> • opción: “Premium”. |
| Resultado esperado | Deberá aceptar la dirección de envío sin problema. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU27 |
| Id | CP27 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Factura |
| Descripción | Verificar que las reglas en Factura estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | 1. Nos desplazamos a donde dice “ver factura” y presionamos en el botón con dicho nombre. |
| Resultado esperado | Deberá aparecer un pdf que el usuario podrá descargar a su computadora con el detalle de la cuenta. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU28 |
| Id | CP28 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Reclamo por devolución |
| Descripción | Verificar que las reglas en Reclamo por devolución estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer clic en “Solicitar devolución” 2. Completar el motivo: <ul style="list-style-type: none"> • completar con: “abcdefghijkllopqrstuvwxyz 1234567890”. 3. Enviar el reclamo presionando en el botón “enviar”. 4. El sistema confirma que se recibió el reclamo e informa que se deberá aguardar una respuesta |
| Resultado esperado | Nos deberá de aparecer una respuesta a nuestro correo diciendo que el mensaje de Reclamo por devolución ha sido aceptada exitosamente y se estará tramitando actualmente. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU29 |
| Id | CP29 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Calificar producto y vendedor |
| Descripción | Verificar que las reglas en Calificar producto y vendedor estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a donde dice “Comentarios del producto”. <ul style="list-style-type: none"> • Comentamos: es un producto de prueba 2. Completamos nuestro comentario del producto y le damos una Puntuación del 1 al 5. <ul style="list-style-type: none"> • completar con: “abcdefghijkllopqrstuvwxyz 1234567890”. • calificación 4 estrellas 3. Podemos calificar la atención brindada por el vendedor dándole un comentario de su servicio. <ul style="list-style-type: none"> • completar con: “abcdefghijkllopqrstuvwxyz 1234567890”. |
| Resultado esperado | Nos deberá de aparecer un mensaje: “gracias por su calificación” , aparecerá guardado en el producto la calificación del mismo con el comentario escrito. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU30 |
| Id | CP30 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Usar cupón de descuento |
| Descripción | Verificar que las reglas en Usar cupón de descuento estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a donde dice “Ingresar cupón de descuento”. 2. Rellenamos con los caracteres para nuestro cupón y presionamos en “validar”. <ul style="list-style-type: none"> • Cupón de descuento : “TF86JG24” |
| Resultado esperado | Aparecerá una ventana nueva que dirá “su cupón ha sido aceptado con éxito” , cerrando esa ventana, aparecerá en el detalle de cuenta la utilización de dicho cupón explicando el motivo del descuento (20% descuentos en autos deportivo por ejemplo). |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU31 |
| Id | CP31 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Acceder a Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Acceder a Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el triangulo invertido ubicado en la esquina superior derecha, a la derecha de el nombre de usuario actual. 2. Presionamos el botón “Mi perfil”. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a la pagina con nuestros datos de perfil. |

Nota importante : el caso de uso 32 fue el que se le aplico particiones de equivalencia, se muestra aquí un caso de uso positivo que también se coloco en la parte de particiones de equivalencia

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP32 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: “cambiar mi perfil”. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: “Matias”. • Segundo nombre: “Luis”. • Primer apellido: “yan”. • Segundo apellido: “zen”. • E-mail: “gabriel@gmail.com”. • Teléfono de contacto: “+5989185205”. 3. Aparecerá un mensaje diciendo que deberemos confirmar nuestro correo electrónico poniendo el código que recibimos en el mismo. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a la pagina con nuestros datos de perfil actualizados. |

Particiones de equivalencia

En esta sección hablaremos de el caso de uso 32, el que habla de Modificar Mi perfil.

| variable | especificacion | particiones de equivalencia | | representantes | Valores limites | |
|------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | validos | invalidos |
| Primer nombre | Hasta 3 y 13 caracteres alfabeticos | validas | Entre 3 y 13 caracteres alfabeticos | Matias | Fio - Abcdefghijkl | Fi - Abcdefghijkl |
| | | invalidas | [vacio] | [vacio] | | |
| | | | [entre 1 y 2 cacteres] | va | | |
| | | | [mas de 13] | Abcdefghijklo | | |
| Segundo nombre | Hasta 3 y 13 caracteres alfabeticos | validas | Entre 3 y 13 caracteres alfabeticos | Luis | Fio - Abcdefghijkl | Fi - Abcdefghijkl |
| | | invalidas | [entre 1 y 2 cacteres] | va | | |
| | | | [mas de 13] | Abcdefghijklo | | |
| | | | | | | |
| Primer apellido | Hasta 3 y 10 caracteres alfabeticos | validas | Entre 3 y 10 caracteres alfabeticos | yan | ABc-Abcdefghij | Ak-Abcdefghijk |
| | | invalidas | [vacio] | [vacio] | | |
| | | | [entre 1 y 2 cacteres] | v | | |
| | | | [mas de 10] | Abcdefghijk | | |
| Segundo apellido | Hasta 3 y 10 caracteres alfabeticos | validas | Entre 3 y 10 caracteres alfabeticos | zen | ABc-Abcdefghij | Ak-Abcdefghijk |
| | | invalidas | [entre 1 y 2 cacteres] | v | | |
| | | | [mas de 10] | Abcdefghijk | | |
| | | | | | | |
| E-mail | formato e-mail valido | validas | e-mail valido | gabriel@gmail.com | *** | *** |
| | | invalidas | [e-mail invalido] | gabriel.com | | |
| telefono | Numero de telefono valido con caracteristica de pais | validas | Numero de telefono valido con caracteristica de pais | +59891072133 | *** | *** |
| | | invalidas | Simbolos | +5989107%&865 | | |
| | | | Numero de telefono valido sin caracteristica pais | 91072133 | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP32 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> Nos desplazamos hasta el botón que dice: “cambiar mi perfil”. Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”. <ul style="list-style-type: none"> Primer nombre: “Matias”. Segundo nombre: “Luis”. Primer apellido: “yan”. Segundo apellido: “zen”. E-mail: “gabriel@gmail.com”. Teléfono de contacto: “+5989185205”. Aparecerá un mensaje diciendo que deberemos confirmar nuestro correo electrónico poniendo el código que recibimos en el mismo. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a la pagina con nuestros datos de perfil actualizados. |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP33 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>“cambiar mi perfil”</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>“Matias”</i>. • Segundo nombre: <i>(no colocamos nada, campo vacío)</i>. • Primer apellido: <i>“yan”</i>. • Segundo apellido: <i>“zen”</i>. • E-mail: <i>“gabriel@gmail.com”</i>. • Teléfono de contacto: <i>“+5989185205”</i>. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a la pagina con nuestros datos de perfil actualizados. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP34 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>“cambiar mi perfil”</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>“Matias”</i>. • Segundo nombre: <i>“Luis”</i>. • Primer apellido: <i>“yan”</i>. • Segundo apellido: <i>(no colocamos nada, campo vacío)</i>. • E-mail: <i>“gabriel@gmail.com”</i>. • Teléfono de contacto: <i>“+5989185205”</i>. |
| Resultado esperado | El sitio web redirige a la pagina con nuestros datos de perfil actualizados. |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP35 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: “cambiar mi perfil”. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: (no colocamos nada, campo vacío) . • Segundo nombre: “Luis” . • Primer apellido: “yan” . • Segundo apellido: “zen” . • E-mail: “gabriel@gmail.com” . • Teléfono de contacto: “+5989185205” . |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: “Error: por favor coloque su primer nombre” |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP36 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: “cambiar mi perfil”. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos “guardar”.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: “va” . • Segundo nombre: “Luis” . • Primer apellido: “yan” . • Segundo apellido: “zen” . • E-mail: “gabriel@gmail.com” . • Teléfono de contacto: “+5989185205” . |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: “Error: primer nombre debe tener entre 3 y 13 caracteres” |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP37 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Primer nombre: "Abcdefghijkl"</i> . • <i>Segundo nombre:"Luis"</i> . • <i>Primer apellido:"yan"</i> . • <i>Segundo apellido:"zen"</i> . • <i>E-mail:"gabriel@gmail.com"</i> . • <i>Teléfono de contacto: "+5989185205"</i> . |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: primer nombre debe tener entre 3 y 13 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP38 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Primer nombre: "Matias"</i> . • <i>Segundo nombre:"Abcdefghijkl"</i> . • <i>Primer apellido:"yan"</i> . • <i>Segundo apellido:"zen"</i> . • <i>E-mail:"gabriel@gmail.com"</i> . • <i>Teléfono de contacto: "+5989185205"</i> . |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: segundo nombre debe tener entre 3 y 13 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP39 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>"Matias"</i>. • Segundo nombre: <i>"va"</i>. • Primer apellido: <i>"yan"</i>. • Segundo apellido: <i>"zen"</i>. • E-mail: <i>"gabriel@gmail.com"</i>. • Teléfono de contacto: <i>" +5989185205"</i>. |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: segundo nombre debe tener entre 3 y 13 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP40 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>"Matias"</i>. • Segundo nombre: <i>"Luis"</i>. • Primer apellido: <i>(no colocamos nada, campo vacío)</i>. • Segundo apellido: <i>"zen"</i>. • E-mail: <i>"gabriel@gmail.com"</i>. • Teléfono de contacto: <i>" +5989185205"</i>. |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: por favor coloque su primer apellido"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP41 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Matías". • Segundo nombre: "Luis". • Primer apellido: "v". • Segundo apellido: "zen". • E-mail: "gabriel@gmail.com". • Teléfono de contacto: "+5989185205". |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: primer apellido debe tener entre 3 y 10 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP42 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Matías". • Segundo nombre: "Luis". • Primer apellido: "Abcdefghijk". • Segundo apellido: "zen". • E-mail: "gabriel@gmail.com". • Teléfono de contacto: "+5989185205". |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: primer apellido debe tener entre 3 y 10 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP43 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>"Matías"</i>. • Segundo nombre: <i>"Luis"</i>. • Primer apellido: <i>"yan"</i>. • Segundo apellido: <i>"v"</i>. • E-mail: <i>"gabriel@gmail.com"</i>. • Teléfono de contacto: <i>" +5989185205"</i>. |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: Segundo apellido debe tener entre 3 y 10 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP44 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: <i>"Matías"</i>. • Segundo nombre: <i>"Luis"</i>. • Primer apellido: <i>"yan"</i>. • Segundo apellido: <i>"Abcdefghijk"</i>. • E-mail: <i>"gabriel@gmail.com"</i>. • Teléfono de contacto: <i>" +5989185205"</i>. 3. <i>Aparecerá un mensaje diciendo que deberemos confirmar nuestro correo electrónico poniendo el código que recibimos en el mismo.</i> |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: Segundo apellido debe tener entre 3 y 10 caracteres"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP45 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Matías". • Segundo nombre: "Luis". • Primer apellido: "yan". • Segundo apellido: "zen". • E-mail: "gabriel.com". • Teléfono de contacto: " +5989185205 ". |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: e-mail ingresado es invalido"</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP46 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Matías". • Segundo nombre: "Luis". • Primer apellido: "yan". • Segundo apellido: "zen". • E-mail: "gabriel@gmail.com". • Teléfono de contacto: " +5989107%&865 ". |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: el telefono ingresado es invalido"</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP47 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: <i>"cambiar mi perfil"</i>. 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar".</i> <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Matías". • Segundo nombre: "Luis". • Primer apellido: "yan". • Segundo apellido: "zen". • E-mail: "gabriel@gmail.com". • Teléfono de contacto: "91072133". |
| Resultado esperado | El sitio web nos lanza un mensaje que dice: <i>"Error: el telefono ingresado es invalido, por favor ingrese la característica país"</i> |

Caso de prueba con Testing negativo (formato grupal)

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU01 |
| Id | CP48 |
| Caso de prueba | Seguridad en Autenticación (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas de seguridad estén funcionando correctamente, ingresar un usuario que no existe. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa el e-mail "fulanitogmail.com" en el campo correspondiente. 2. Se ingresa la contraseña "G%YGHhj83560" en el campo correspondiente. 3. Se presiona el botón "ingresar". |
| Resultado esperado | El sitio web emite mensaje de error de: "e-mail no válido" |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU02 |
| Id | CP49 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en creación de usuario (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas de creación de usuario estén funcionando correctamente, crear un usuario que no existía en la plataforma. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el botón: "Crear nuevo usuario" 2. El usuario ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> • correo electrónico: "fulanitogmail.com" • contraseña: "G%YGHhj83560" • telefono: "+59891072133 " • nombre de usuario: "Matus4567 " • documento de identidad: "5423441" 3. Se presiona el botón "aceptar". |
| Resultado esperado | El sitio web emite mensaje de error de: "e-mail no válido" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU03 |
| Id | CP50 |
| Caso de prueba | Fiabilidad en recuperación de Contraseña (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas de recuperación de Contraseña estén funcionando correctamente. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario presiona el botón: "recuperación de Contraseña". 2. El usuario ingresa el correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"> • correo electrónico: "fulanitogmail.com". 3. Se presiona el botón "aceptar". |
| Resultado esperado | El sitio web emite mensaje de error de: "e-mail no válido" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU10 |
| Id | CP51 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Navegar por categoría (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Revisar Publicaciones personales estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar filtro de cantidad. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar cantidad mín "1"\$5. • Colocar cantidad máx "123". |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "ingresa un valor valido" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU11 |
| Id | CP52 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Navegar hasta productos para vender por categoría (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Navegar hasta productos para vender por categoría estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar filtro de cantidad. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar cantidad mín "67". • Colocar cantidad máx "1"3". |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "ingresa un valor valido" |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU12 |
| Id | CP53 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Información detallada de articulo (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Información detallada de articulo estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> • Colocar Precio mín "%2\$". • Colocar Precio máx "1123". • Elegir orden "relevancia descendente". |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "ingresa un valor valido" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU13 |
| Id | CP54 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Agregar a Favoritos (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Agregar a Favoritos estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> Colocar Precio mín “%\$.”. Colocar Precio máx “1123”. Elegir orden “relevancia descendente”. Localizar el producto deseado y presionar en el botón titulada: “Agregar a Favoritos”. <ul style="list-style-type: none"> producto “Ferrari 2023”. |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: “ ingresa un valor valido ” |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU14 |
| Id | CP55 |
| Caso de prueba | funcionalidad en agregar a el carrito (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en agregar a el carrito estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> Ajustar orden y otros filtros de las categorías. <ul style="list-style-type: none"> Colocar Precio mín “!".\$\$.”. Colocar Precio máx “1123”. Elegir orden “relevancia descendente”. |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: “ ingresa un valor valido ” |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU16 |
| Id | CP56 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Publicar articulo (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Publicar articulo estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Llenar con los campos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: "Audi e-tron GT 2022". • Imágenes: "(cargar Imagen de 150 Kb)". • Descripción: "TextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTexto". • Costo: "10.00a". • Moneda: "pesos". • Categoría: "Autos Deportivos". • Cantidad en stock: "120". |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "Ingrese un precio valido" |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU18 |
| Id | CP57 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Datos del cliente (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Datos del cliente estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar datos que el cliente visualizara del comprador: <ul style="list-style-type: none"> • Descripción vendedor: "TextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTextoTexto". • Horario de atención: "Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs". • Calle: "Calle smbres". • Número: "Jdusnz". • Esquina: "Esquina sibre". |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "En el campo numero no puede haber letras" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU25 |
| Id | CP58 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Ver detalle factura con moneda de preferencia y medios de pago (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Ver detalle factura con moneda de preferencia y medios de pago estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a : “medios de pago”. 2. Presionamos en donde dice “moneda” y elegimos la moneda a pagar. <ul style="list-style-type: none"> • “Pesos”. 3. Luego nos desplazamos a: “Forma de pago”, ahí especificamos si queremos hacer transferencia bancaria o pagar con tarjeta. <ul style="list-style-type: none"> • “Transferencia bancaria” y Número de cuenta: “912840123856”. 4. Inmediatamente abajo aparece el detalle de cuenta: los impuestos, compras y envíos del Total a pagar. 5. Para finalizar la compra se presiona el botón: “finalizar compra”, quedando archivada la compra. |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "La cuenta es invalida" |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU26 |
| Id | CP59 |
| Caso de prueba | funcionalidad en Establecer tipo y lugar de envío (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Establecer tipo y lugar de envío estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a donde dice: “Dirección de envío”. 2. Completamos los datos <ul style="list-style-type: none"> • Calle: “Calle sibre ”. • Número: “Jdusnz” • Esquina: “Esquina sibre” |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "En el campo numero no puede haber letras" |

| | |
|------------------------------|---|
| Caso de uso | CU30 |
| Id | CP60 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Usar cupón de descuento (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Usar cupón de descuento estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos a donde dice "Ingresar cupón de descuento". 2. Rellenamos con los caracteres para nuestro cupón y presionamos en "validar". <ul style="list-style-type: none"> • Cupón de descuento : "Ah12" |
| Resultado esperado | El sitio emite mensaje de: "Ingrese un cupón valido " |

| | |
|------------------------------|--|
| Caso de uso | CU32 |
| Id | CP61 |
| Caso de prueba | Funcionalidad en Modificar Mi perfil (Testing negativo) |
| Descripción | Verificar que las reglas en Modificar Mi perfil estén funcionando correctamente. Que permita las acciones que describe el sitio web en el caso de uso. |
| Datos y acciones de entradas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: "cambiar mi perfil". 2. <i>Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar"</i>. <ul style="list-style-type: none"> • Primer nombre: "Juan". • Segundo nombre: "Manuel". • Primer apellido: "Perez". • Segundo apellido: "Gomez". • E-mail: "fulanitogmail.com". • Teléfono de contacto: "+5989185205". 3. <i>Aparecerá un mensaje diciendo que deberemos confirmar nuestro correo electrónico poniendo el código que recibimos en el mismo.</i> |
| Resultado esperado | El sitio web emite mensaje de error de: "e-mail no válido" |

| ID | TÍTULO | PRECONDICIONES | PASOS A SEGUIR | variables | valor | resultado esperado |
|------|--|---|---|------------------------|--|---|
| CP48 | Autenticación en el sitio | El usuario se encuentra en la vista de autenticación, tener usuario registrado | 1. El usuario ingresa el nombre de usuario en el campo correspondiente. 2. Se ingresa la contraseña en el campo correspondiente. 3. Se presiona el botón "ingresar" | Usuario | fulanitogmail.com | El sitio web emite mensaje de error de "email no válido" |
| | | | | Contraseña | G%YGHj83560 | |
| CP49 | Creación usuario | El usuario se encuentra en la vista de "crear nuevo usuario" y no tiene usuario previamente registrado con el email ingresado | 1. El usuario presiona el botón: "Crear nuevo usuario" 2. El usuario ingresa sus datos personales como: correo electrónico, contraseña, teléfono, nombre de usuario, número de teléfono, documento de identidad. | correo electrónico | fulanitogmail.com | El sitio web emite mensaje de error de "formato de email no válido" |
| | | | | contraseña | G%YGHj83560 | |
| | | | | nombre de usuario | Matus4567 | |
| | | | | telefono | 598091071132 | |
| CP50 | Extravío de Contraseña | El usuario se encuentra en la vista de autenticación y posee un usuario con correo y sin contraseña. | 1. El usuario presiona el botón: "¿Olvido su contraseña?" 2. El usuario ingresa el correo electrónico y nombre de usuario. | documento de identidad | 5423441-7 | El sitio emite mensaje de "formato de email no válido" |
| | | | | Email | fulanitogmail.com | |
| CP51 | Navegar por categoria | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Aplicar filtro de cantidad. 2. Presionar el boton Filtrar | Cant Min | !""\$5 | El sitio emite mensaje de "ingresa un valor valido" |
| CP52 | Navegar hasta productos para vender por categoria | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Aplicar filtro de cantidad si corresponde. 2. Ajustar orden de las categorias. 3. Localizar la categoria deseada y presionar en la misma. | Cant Max | 123 | |
| | | | | Cant Min | 67 | Ingresa un valor valido |
| | | | | Cant Max | !"3 | |
| CP53 | Información detallada de articulo | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Aplicar filtro de cantidad si corresponde. 2. Ajustar orden de las categorias. 3. Localizar la categoria deseada y presionar en la misma. | precio Min | %2\$- | Ingresa un valor valido |
| | | | | precio Max | 1123 | |
| CP54 | Agregar a Favoritos | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Aplicar filtro por precios si corresponde. 2. Ajustar orden descendente, ascendente por precio o descendente por relevancia. 3. Localizar el producto deseado y presionar en el botón titulado: "Agregar a Favoritos". | precio Min | %\$- | Ingresa un valor valido |
| | | | | precio Max | 1123 | |
| CP55 | Agregar al carrito | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Aplicar filtro por precios si corresponde. 2. Ajustar orden descendente, ascendente por precio o descendente por relevancia. 3. Localizar el producto deseado y presionar en el botón titulado: "Agregar a Favoritos". | precio Min | !"-\$-\$- | Ingresa un valor valido |
| | | | | precio Max | 1123 | |
| CP56 | Publicar articulo | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Llenar con los campos necesarios: • Nombre • Descripción • Costo • Moneda • Categoría • Cantidad en stock 2. Ingresar imágenes para la publicación . | Nombre | Audi e-tron GT 2022 | Ingresa un precio valido |
| | | | | Imágenes | Imagen de 150 Kb | |
| | | | | Descripción | TextoTextoT exto TextoT exto TextoT exto TextoT exto TextoT exto TextoT exto | |
| | | | | Costo | 10.00a | |
| | | | | Moneda | Pesos | |
| | | | | Categoría | Autos Deportivos | |
| | | | | Cantidad en stock | 120 | |
| CP57 | Datos del cliente | El usuario se encuentra en el sitio web y esta registrado. | 1. Modificar datos que el cliente visualizara del comprador: • Descripción vendedor • Horario de atención • Ubicación de la tienda. 2. Aceptar las condiciones de privacidad para guardar los cambios. | Descripción vendedor | TextoTextoT exto TextoT exto TextoT exto TextoT exto TextoT exto | En el campo numero no puede haber letras |
| | | | | Horario de atención | Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs | |
| | | | | Calle | Calle smbne | |
| | | | | Número | Jdusnz | |
| | | | | Esquina | Esquina sibne | |
| CP58 | Ver detalle factura con moneda de preferencia y medios de pago | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Nos desplazamos a : "medios de pago". 2. Presionamos en donde dice "moneda" y elegimos la moneda a pagar. 3. Luego nos desplazamos a: "Forma de pago", ahí especificamos si queremos hacer transferencia bancaria o pagar con tarjeta. 4. Inmediatamente abajo aparece el detalle de cuenta: los impuestos, compras y envíos del Total a pagar. 5. Para finalizar la compra se presiona el botón: "finalizar compra", quedando archivada la compra, el sitio web entonces inicia otro carrito de compra nuevo para el usuario. | Moneda | Pesos | La cuenta es invalida |
| | | | | Forma de pago | Transferencia bancaria | |
| | | | | Número de cuenta | 912840123856 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CP59 | Establecer tipo y lugar de envío | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Nos desplazamos a donde dice: "Dirección de envío". 2. Completamos los datos Calle, Número, Esquina o podemos seleccionar una dirección ya guardada. 3. Seleccionamos el tipo de envío que nosotros deseamos: • Premium • Express • Standard | Calle | Calle smb | Ingrese una dirección válida |
| | | | | Número | Jdusnz | |
| | | | | Esquina tipo de envío | Esquina sibre Premium | |
| CP60 | Usar cupón de descuento | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. Cupon de descuento tiene por lo menos 3 letras y 2 numeros, puede tener mas y símbolos | 1. Nos desplazamos a donde dice "Ingresar cupón de descuento". 2. Rellenamos con los caracteres para nuestro cupón y presionamos en "validar". | Codigo cupon | Ah12 | Ingrese un cupon valido |
| CP61 | Modificar Mi Perfil | El usuario se encuentra en el sitio web y ya debe de haberse registrado con éxito. | 1. Nos desplazamos hasta el botón que dice: "cambiar mi perfil". 2. Actualizamos todos los datos que consideremos necesarios en nuestro perfil y apretamos "guardar". | Primer nombre | Juan | Ingrese una dirección de correo válida |
| | | | | Segundo nombre | Manuel | |
| | | | | Primer apellido | Perez | |
| | | | | Segundo apellido | Gomez | |
| | | | | correo electrónico | fulanitogmail.com | |
| | | | | contraseña | G%YGHj83560 | |
| | | | | nombre de usuario | Matus4567 | |
| | | | | telefono | 598091071132 | |