

Guia: Editar Columnas de Music Manager

Como ajustar anchos, alineacion y formato de las tablas en cada pestana.

1. Que archivo tocar por pestana

Mi Musica	static/css/style.css	static/css/style.css o static/js/local.js
Duplicados	static/css/style.css	static/css/style.css
Comparar Playlist	static/css/style.css (#results-container)	static/css/style.css (#results-container)
Metadatos > Editar	No aplica (no es tabla)	No aplica
Metadatos > Caratulas	static/js/batch_artwork.js	static/js/batch_artwork.js
Metadatos > Letras	static/js/batch_lyrics.js	static/js/batch_lyrics.js
Organizar	static/js/organize.js	static/js/organize.js
Descargas FLAC	templates/downloads.html	static/js/downloads.js

2. CSS general (style.css)

Este archivo controla los estilos compartidos de todas las tablas. Para cambiar la alineacion global:

Buscar la seccion `.music-table td` (aprox. linea 360):

```
.music-table td {
  padding: 10px 14px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  color: var(--text-primary);
  vertical-align: middle;
  /* text-align: center; <- para centrar todo */
  /* text-align: left; <- izquierda (default) */
  /* text-align: right; <- derecha */
}
```

Para cambiar anchos de columnas especificas de una tabla (ej: Comparar Playlist):

```
/* Buscar #results-container (aprox. linea 1989) */
#results-container .music-table th:nth-child(2),
#results-container .music-table td:nth-child(2) {
  width: 24%; /* <- cambia el porcentaje */
  min-width: 180px; /* <- ancho minimo */
}

#results-container .music-table td:nth-child(2) {
  text-align: left; /* left, center, o right */
  white-space: normal; /* normal = salto de linea, nowrap = no */
}
```

```
}
```

3. Archivos JS (definición de columnas)

Los anchos también se definen en los archivos JS cuando se construye la tabla con innerHTML. Buscar las secciones `<thead>`:

Ejemplo: batch_artwork.js (Caratulas) - aprox. línea 72:

```
<thead><tr>
  <th style="width:3%;">#</th>
  <th style="width:18%;">Nombre</th>      <!-- cambia el % -->
  <th style="width:13%;">Artista</th>
  <th style="width:6%;">Formato</th>
  <th style="width:7%;">Caratula</th>
  <th style="width:6%;">Ext</th>
  <th style="width:9%;">Resolucion</th>
  <th style="width:7%;">Peso</th>
  <th style="width:6%;">Buscar</th>
</tr></thead>
```

Y en las celdas `<td>` (aprox. línea 123):

```
<td style="text-align:center;">${caratulaHtml}</td> <!-- center, left, right -->
```

4. Ejemplo paso a paso

Caso: cambiar el ancho de "Nombre" en Caratulas del 18% al 25%, y alinear "Peso" a la derecha.

1. Abre el archivo `static/js/batch_artwork.js`
2. Busca la línea con `<th style="width:18%;">Nombre</th>`
3. Cambiala a `<th style="width:25%;">Nombre</th>`
4. Busca la línea con `<td style="text-align:center;font-size:11px;">${pesoHtml}</td>`
5. Cambiala a `<td style="text-align:right;font-size:11px;">${pesoHtml}</td>`
6. Guarda el archivo
7. Presiona `Ctrl+Shift+R` en el navegador para recargar sin cache

5. Notas importantes

- Los porcentajes de ancho deben sumar aproximadamente 100% entre todas las columnas para que se vean bien.
- La propiedad `white-space: normal` permite que el texto salte de línea. `nowrap` lo mantiene en una sola línea (con truncado).
- Para alinear el encabezado (`<th>`), usar la misma propiedad `text-align` en el CSS o en el `style` del `<th>`.

- El nth-child(N) selecciona la N-esima columna. La primera columna es nth-child(1), la segunda nth-child(2), etc.
- Despues de cualquier cambio, siempre presiona Ctrl+Shift+R en el navegador para forzar la recarga sin cache.

6. Propiedades CSS mas utiles

width	20%, 150px, auto	Ancho de la columna
min-width	100px, 50mm	Ancho minimo (no se reduce mas)
max-width	300px, 200mm	Ancho maximo (no crece mas)
text-align	left, center, right	Alineacion horizontal del texto
vertical-align	top, middle, bottom	Alineacion vertical del contenido
white-space	normal, nowrap, pre	Control de salto de linea
text-overflow	ellipsis, clip	Truncar texto largo con '...'
overflow	hidden, visible	Ocultar contenido que excede el ancho
font-size	10px, 12px, 14px	Tamano de fuente
padding	4px 8px, 10px	Espaciado interno de la celda