



Visualización, Reportes y Dashboards

Clase 1 - Elaboración de un reporte visual



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a diseñar y estructurar un reporte visual interactivo en Power BI, incorporando distintos tipos de visualizaciones gráficas para comunicar hallazgos analíticos.


Desafío inicial

La Dirección de Gestión Municipal ha solicitado al área de datos generar un panel visual de indicadores que dé cuenta del comportamiento de las solicitudes ciudadanas recibidas, resueltas y pendientes, clasificadas por comuna, tipo de servicio y periodo.

La información está disponible y el modelo de datos ya ha sido construido, pero se requiere diseñar una interfaz visual clara, jerárquica y con visualizaciones pertinentes para distintas audiencias: autoridades, unidades operativas y comunidad.

¿Qué debes hacer?

Durante esta sesión, deberás aprender a seleccionar, configurar y combinar diversos tipos de visualización disponibles en Power BI, y aplicarlos a la elaboración de un reporte visual interactivo que sea funcional, comprensible y adaptable.




/* Creación de un reporte */

Creación de un reporte

¿Qué es un reporte visual en Power BI?

Un reporte visual en Power BI es un entorno interactivo donde se integran gráficos, tablas, tarjetas y controles de segmentación para representar datos de forma visual. A diferencia de un tablero estático, los reportes permiten múltiples páginas, exploración detallada y conexión directa con el modelo de datos.

Estos reportes son utilizados para comunicar hallazgos, hacer seguimiento de KPIs y brindar herramientas interactivas a usuarios que desean explorar información sin necesidad de escribir consultas.



Diferencia entre reporte y dashboard


Reporte en Power BI

Un reporte en Power BI puede tener múltiples páginas y visualizaciones detalladas que profundizan en la información.



Dashboard (panel)

Un dashboard (panel) suele ser un resumen de alto nivel, diseñado para presentar indicadores clave en una sola vista, ideal para usuarios ejecutivos.



Ejemplo práctico: Un reporte de gestión ciudadana puede tener páginas separadas para "Solicitudes por Comuna", "Evolución Mensual", y "Comparativo por Servicio".

Proceso de creación de un reporte

El proceso de elaboración de un reporte efectivo incluye las siguientes etapas:

Definir el objetivo del reporte

¿Qué se quiere comunicar? ¿A quién va dirigido? ¿Qué decisiones debe facilitar?

Seleccionar indicadores clave (KPIs)

- Deben estar alineados con los objetivos estratégicos o de operación.
- Considera su disponibilidad, frecuencia de actualización y confiabilidad.
- Ejemplo: Tasa de resolución, cantidad de solicitudes por tipo, promedio de duración.

Establecer estructura narrativa

- Determina el orden lógico de lectura:
general → comparativo → detalle.
- Puede basarse en categorías como geografía (comuna), tiempo (mes, año), servicio, estado.
- Ejemplo: Página 1: Visión general /
Página 2: Comparación intercomunal /
Página 3: Evolución mensual

Proceso de creación de un reporte

Insertar elementos visuales apropiados

Asocia cada visualización con el tipo de variable:

- Comparaciones: barras o líneas
- Proporciones: anillos o circulares
- Tendencias: líneas o áreas
- Magnitudes: tarjetas o medidores

Diseñar la experiencia de usuario (UX)

- Aplica principios de diseño visual: proximidad, alineación, contraste y repetición (ley de la Gestalt).
- Evita ruido visual. Prioriza espacios en blanco y jerarquía tipográfica.
- Usa colores consistentes con la identidad institucional.

Aplicar filtros y segmentaciones

- Útiles para permitir al usuario personalizar vistas (por ejemplo, segmentador por comuna o mes).
- Idealmente se deben ubicar en la parte superior o lateral del reporte.

Validar funcionalidad y comprensión

- Haz pruebas de uso con personas clave.
- Evalúa legibilidad, navegación, tiempo de carga y claridad de los datos presentados.

Buenas prácticas para crear un reporte


Buenas prácticas	Descripción
Consistencia visual	Usa la misma paleta de colores, tipografía y estilo de íconos.
Jerarquía informativa	Prioriza los indicadores clave al inicio y en mayor tamaño.
Uso limitado de gráficos	No más de 6 visualizaciones por página.
Navegación clara	Incluye botones para ir a páginas específicas o volver al inicio.
Explicación de métricas	Usa tooltips o tarjetas descriptivas para explicar medidas complejas.

Tabla 1. Buenas prácticas para crear un reporte

Fuente: Desafío Latam

Normas de accesibilidad

- Usa colores aptos para personas con daltonismo (rojo-verde, azul-amarillo).
- Asegura contraste suficiente entre fondo y texto.
- Evita depender solo del color para transmitir información.



Errores comunes

Error frecuente	Cómo evitarlo
Saturar con visualizaciones	Planifica qué quiere comunicar cada página y elimina duplicaciones.
No usar etiquetas ni leyendas	Activa etiquetas de datos y usa leyendas claras.
Uso inadecuado del tipo de gráfico	Asegúrate de que el gráfico represente el tipo correcto de variable.
Títulos genéricos	Usa títulos que indiquen claramente el contenido de la visualización.
Falta de filtros útiles	Incluye segmentadores clave como comuna, servicio, rango de fechas.

Tabla 2. Errores comunes en la creación de un reporte

Fuente: Desafío Latam

Una vez que comprendemos cómo planificar y estructurar un reporte visual, el siguiente paso es dominar los distintos tipos de visualizaciones que nos ofrece Power BI para representar información de forma clara, comparativa y jerárquica. Comenzaremos por los gráficos de área, de barra y tarjetas (cards), tres de los más utilizados en informes operativos y estratégicos.

**/* Incorporación de elementos visuales
en un reporte */**



Incorporación de elementos visuales en un reporte

¿Qué tipo de visualización facilita mejor la comprensión de patrones y tendencias clave en tus datos?

Las visualizaciones en Power BI permiten sintetizar grandes volúmenes de datos operativos en representaciones gráficas comprensibles por distintos tipos de audiencias: equipos técnicos, unidades de gestión o ciudadanía. La elección de la visualización debe responder al tipo de variable, el propósito analítico y la experiencia del usuario final.

Gráficos de área

Los gráficos de área son útiles para representar series temporales donde interesa observar cómo evolucionan los valores acumulados a lo largo del tiempo. Visualmente, combinan la precisión de un gráfico de líneas con un relleno que enfatiza la magnitud bajo la curva.

Aplicación productiva:

Ideal para mostrar la acumulación de solicitudes por tipo de servicio a lo largo del año.


Configuración técnica recomendada:

- Eje X: Fecha (día, mes, trimestre).
- Eje Y: Número de solicitudes acumuladas.
- Leyenda: Tipo de servicio.

Consideraciones técnicas:

- Limitar la cantidad de categorías para evitar superposición visual.
- Aplicar transparencia para distinguir áreas solapadas.
- Acompañar con tooltip detallado para cada punto temporal.

Ejemplo aplicado: Un gráfico de área que muestre la evolución mensual de solicitudes de Alumbrado Público, Limpieza y Atención al Vecino durante un periodo anual.



Gráficos de barra

Los gráficos de barra permiten comparar magnitudes entre categorías discretas. Se recomiendan especialmente para reportes que analizan desempeño por comuna, servicio o estado de resolución.

Aplicación productiva:

Comparar el total de solicitudes ingresadas por comuna o por unidad responsable.

Configuración técnica recomendada:


- Eje Y (horizontal): Comuna.
- Eje X: Total de solicitudes.
- Orden: De mayor a menor.

Tipos funcionales:

- Barras apiladas: Para mostrar proporciones internas como tipo de estado (abierta, cerrada).
- Barras agrupadas: Para comparar años o semestres dentro de cada comuna.

Punto clave: Utilizar etiquetas de datos visibles, y complementar con color o leyenda clara solo cuando sea necesario para reforzar el mensaje, sin sobrecargar.

Ejemplo aplicado: Un gráfico de barra horizontal donde se comparan las 10 comunas con más solicitudes, destacando en color aquellas con mayor tasa de resolución.



Tarjetas (cards)


Las tarjetas son visualizaciones compactas que destacan un único valor numérico. Se utilizan para mostrar KPIs, totales acumulados o promedios clave.

Aplicación productiva:

Mostrar indicadores como total de solicitudes ingresadas este mes, porcentaje de resolución, o duración promedio.

Configuración técnica recomendada:

- Fuente de datos: Medida DAX personalizada.
- Título: Texto breve que contextualice el indicador.
- Iconografía opcional: Tendencia ascendente/descendente, color semafórico.



Diseño lógico:

- Se recomienda utilizar una fila superior de tarjetas con los principales KPIs del reporte.
- Evitar colocar más de 5-6 tarjetas por página.

Ejemplo aplicado:

- Total solicitudes actuales: COUNTROWS(Solicitudes)
- % Cerradas: DIVIDE([Cerradas], [Totales])
- Duración promedio: AVERAGE(Solicitudes[DuracionHoras])

Criterios generales para selección de visualizaciones

Criterio	Visualización recomendada
Comparación entre categorías	Gráficos de barra o columna
Evolución temporal	Gráficos de línea o de área
Distribución proporcional	Gráficos de anillos o circulares
KPIs individuales	Tarjetas (cards), medidores
Jerarquía o desglose	Esquema jerárquico, gráficos de influencia

Tabla 3. Criterios generales para selección de visualizaciones

Fuente: Desafío Latam

Dominar estos elementos iniciales permite construir una primera versión funcional del reporte. No obstante, para enriquecer la experiencia del usuario y comunicar relaciones más complejas entre variables, es necesario incorporar visualizaciones avanzadas.

**/* Visualizaciones avanzadas para
análisis relacional y estructural */**



Visualizaciones avanzadas para análisis relacional y estructural

¿Cómo puedes representar relaciones jerárquicas, proporciones y estructuras de desglose dentro de un reporte para entregar mayor profundidad analítica?

Gráficos combinados

Los gráficos combinados permiten representar en un mismo espacio dos tipos distintos de visualizaciones, generalmente una columna y una línea, lo que facilita observar simultáneamente la relación entre una métrica principal y una secundaria.

Aplicación productiva:


Comparar el total de solicitudes ingresadas por mes (columna) con la duración promedio de resolución (línea).

Ventajas analíticas:

- Permite detectar correlaciones o patrones entre volumen y rendimiento.
- Ideal para comunicar eficiencia relativa en contextos de alta demanda.

Configuración técnica recomendada:

- Eje X: Fecha o período.
- Eje Y principal: Conteo total.
- Eje Y secundario: Duración promedio.
- Medidas independientes con distinto tipo de visualización.



Recomendaciones de diseño:

- Usar colores contrastantes y leyendas diferenciadas.
- Indicar claramente qué métrica corresponde a cada eje.

Esquema jerárquico (Treemap)

Los esquemas jerárquicos, como los gráficos de rectángulos o treemap, permiten mostrar jerarquías de datos a través de áreas proporcionadas. Son útiles cuando se desea mostrar la participación relativa de subconjuntos dentro de un conjunto mayor.

Aplicación productiva:
Visualizar la proporción de solicitudes por tipo de servicio dentro de cada comuna.


- Ventajas analíticas:**
- Facilita identificar cuáles categorías dominan dentro de un grupo.
 - Aporta contexto jerárquico sin requerir múltiples visuales.

Configuración técnica recomendada:

- Nivel 1: Comuna.
- Nivel 2: Tipo de servicio.
- Valor: Total de solicitudes.

Criterios de uso:

- Asegurarse de que las categorías tengan diferencias visuales relevantes.
- Agregar etiquetas de porcentaje o cantidad para mejor interpretación.



Gráficos circulares y de anillos

Ambos tipos permiten representar proporciones dentro de un total. Aunque son visuales comunes, deben utilizarse con moderación y solo en casos donde las partes suman un todo conocido.


- Gráfico circular (pie): Muestra cada categoría como un sector.
- Gráfico de anillos (donut): Permite integrar múltiples niveles o anidar métricas.

Aplicación productiva:

Visualizar la distribución porcentual de estados de las solicitudes:
abiertas, cerradas, pendientes.

Recomendaciones de diseño:

- Limitar a 4–5 categorías como máximo.
- Ordenar de mayor a menor proporción.
- Evitar uso excesivo en reportes técnicos donde se requiere precisión numérica.



Ventajas analíticas:

- Claridad inmediata de proporción visual.
- Útiles para paneles ejecutivos cuando se busca dar una visión general rápida.

Consideraciones para visualizaciones avanzadas


Visualización	Recomendado para...	Precauciones a considerar
Gráfico combinado	Comparar eficiencia vs. volumen	Requiere buena alineación de escalas
Treemap	Visualizar jerarquías o composición	No es útil para valores muy similares
Gráfico de anillo	Mostrar estructura interna simple	Difícil de leer con más de 5 categorías
Gráfico circular	Proporciones evidentes entre pocos valores	Evitarlo si las diferencias entre valores son mínimas

Tabla 3. Consideraciones para visualizaciones avanzadas

Fuente: Desafío Latam

Una vez que dominamos las visualizaciones que permiten representar relaciones, proporciones y estructuras jerárquicas, es momento de incorporar gráficos orientados al análisis de rendimiento, comportamiento espacial y seguimiento de indicadores clave. En la siguiente sección exploraremos los gráficos de embudo, medidor, influencia y mapas, ampliando así la capacidad narrativa y estratégica de nuestros reportes visuales.

**/* Visualizaciones para análisis de
rendimiento, influencia y
georreferenciación */**



Visualizaciones para análisis de rendimiento, influencia y georreferenciación

¿Cómo puedes utilizar gráficos especializados para representar flujos, procesos, variaciones de desempeño y datos geográficos en un solo entorno visual?

Gráfico de embudo (Funnel chart)

Este tipo de visualización representa la progresión de datos a través de un proceso con múltiples etapas, permitiendo identificar pérdidas, cuellos de botella o transiciones entre fases.

Aplicación productiva:

Representar el ciclo de vida de las solicitudes ciudadanas: recibidas → en gestión → cerradas.

Ventajas:

- Visibiliza fácilmente caídas porcentuales entre etapas.
- Útil para procesos secuenciales y evaluaciones de eficiencia.

Configuración recomendada:

- Eje de categoría: Etapas del proceso.
- Valor: Número de registros en cada etapa.
- Ordenar etapas de mayor a menor.

Ejemplo aplicado: Un gráfico de embudo que muestre que de 10,000 solicitudes ingresadas, 7,000 fueron gestionadas y 4,200 cerradas efectivamente.




Gráfico de medidor (Gauge)


Los medidores permiten comparar un valor actual frente a un objetivo o umbral definido, similar a un velocímetro. Es especialmente útil para representar KPIs.

Aplicación productiva:

Mostrar el porcentaje de cumplimiento mensual en la resolución de solicitudes.

Configuración recomendada:

- Valor actual: medida calculada con DAX.
- Valor mínimo y máximo: umbrales de desempeño (ej. 0% a 100%).
- Colores: verde para metas cumplidas, rojo para incumplidas.



Ejemplo aplicado: Un medidor que indica que se ha resuelto el 86% de las solicitudes, con un objetivo del 90%.

Gráfico de influencia (Decomposition Tree)

Permite descomponer visualmente una medida y explorar cómo diferentes dimensiones afectan su valor. Se puede expandir jerárquicamente según distintas variables.

Aplicación productiva:

Desglosar el total de solicitudes por comuna, tipo de servicio y estado.

Ventajas:


- Interactivo: permite al usuario explorar los factores más influyentes.
- Identifica contribuyentes positivos o negativos a un KPI.

Configuración recomendada:

- Valor raíz: una medida clave (ej. total solicitudes).
- Dimensiones de desglose: comuna, tipo de servicio, mes, etc.

Ejemplo aplicado: Un árbol de influencia que muestra que el aumento en

solicitudes se debe principalmente a la comuna X y al servicio de iluminación.



Mapas geográficos

Power BI incluye visualizaciones que permiten representar datos geospaciales mediante mapas. Son fundamentales cuando el componente territorial es clave en el análisis.

Aplicación productiva:

Mostrar la distribución de solicitudes por comuna en una región.


Tipos de mapas disponibles:

- Mapas básicos (bubble map): representan puntos geográficos con tamaño proporcional.
- Mapas de calor: muestran concentración de eventos.
- Mapas de formas (filled map): rellenan áreas por valor agregado.

Requisitos técnicos:

- Campo geográfico bien definido (nombre de comuna o coordenadas).
- Modelo de datos vinculado correctamente con información territorial.

Ejemplo aplicado: Un mapa de calor que visualiza zonas con mayor carga de solicitudes no resueltas.



Síntesis de visualizaciones estratégicas

Visualización	Función principal	Contexto de uso recomendado
Embudo	Seguimiento de procesos secuenciales	Flujo de atención ciudadana
Medidor (Gauge)	Comparar valor real vs. objetivo	KPI de cumplimiento o eficiencia
Árbol de influencia	Desglose exploratorio de una métrica	Análisis causal y jerárquico
Mapa geográfico	Distribución espacial de fenómenos	Análisis territorial y georreferenciado

Tabla 4. Consideraciones para visualizaciones avanzadas

Fuente: Desafío Latam

El conjunto de visualizaciones que hemos abordado permite construir reportes con niveles de lectura más profundos, incorporando aspectos de desempeño, causalidad y geolocalización. En el siguiente apartado, avanzaremos con el diseño de reportes que integren elementos de navegación y segmentación, lo que facilitará la interacción personalizada del usuario con los datos.

**/* Segmentación, KPI y visualizaciones
complementarias para la exploración
interactiva */**

Segmentación, KPI y visualizaciones complementarias para la exploración interactiva

¿Cómo puedes permitir que diferentes personas usuarias interactúen con los datos según sus propias necesidades analíticas, sin alterar la estructura principal del reporte?

Segmentadores (Slicers) y controles de navegación

Los segmentadores permiten filtrar dinámicamente el contenido visualizado en el reporte sin necesidad de modificar el modelo de datos. Son fundamentales para la personalización de vistas y la adaptabilidad del reporte a distintas audiencias.

Aplicación productiva:

Permitir que un jefe de unidad vea sólo las solicitudes asociadas a su comuna o servicio.

Tipos de segmentadores en Power BI:

- Por lista desplegable (drop-down)
- Por botones (horizontal/vertical)
- Por rango (deslizadores o slicer de fechas)
- Por jerarquías (ej. Año > Mes > Día)


Recomendaciones de uso:

- Ubicarlos en una zona visual coherente (barras laterales o superiores).
- Nombrarlos con claridad: "Filtrar por comuna", "Seleccionar mes".
- Evitar excesiva cantidad que pueda confundir al usuario.

Configuración clave:

- Aplicar filtros a todas las visualizaciones de la página o a un subconjunto controlado.
- Proteger segmentadores clave para no ser removidos accidentalmente.

Ejemplo aplicado: Un slicer de fecha que permite seleccionar un trimestre específico para ver cómo evolucionaron las solicitudes.



Indicadores KPI (Key Performance Indicators)

Los KPIs en Power BI permiten visualizar, en una sola visualización, el estado actual de un indicador clave junto a su objetivo y una tendencia histórica.

Componentes de un KPI en Power BI:

- Valor actual (medida dinámica)
- Objetivo (meta definida, fija o calculada)
- Tendencia histórica (línea de series temporales)

Aplicación productiva:

Mostrar si la comuna ha alcanzado su meta mensual de resolución de solicitudes.

Configuración técnica:

- Crear medidas con DAX para el valor y el objetivo.
- Elegir un campo de fecha ordenado para la serie temporal.
- Usar semáforos de color (verde, amarillo, rojo) para evaluación inmediata.

Ejemplo aplicado: Un KPI que indique que en junio se resolvió el 92% de los casos, con una meta de 90%, y una tendencia ascendente desde marzo.



Gráfico de línea


El gráfico de línea es fundamental para visualizar tendencias a lo largo del tiempo. Es ideal para series temporales, comportamiento de indicadores, análisis comparativos mensuales o interanuales.

Aplicación productiva:

Observar la evolución mensual del número de solicitudes o la tasa de resolución.

Configuración recomendada:

- Eje X: Fecha (año, trimestre, mes).
- Eje Y: Indicador numérico (total, promedio, %).
- Series múltiples: diferenciadas por color o tipo de servicio.



Consejo visual: Añadir etiquetas de datos en puntos clave, utilizar colores de alto contraste y líneas suavizadas si es necesario.

Ejemplo aplicado: Un gráfico de línea que muestra la evolución del total de solicitudes mensuales en las 3 comunas con mayor carga operativa.

Gráfico de dispersión (Scatter plot)

Este tipo de visualización permite representar relaciones entre dos variables numéricas y, opcionalmente, una tercera a través del tamaño del punto. Se usa para descubrir correlaciones y clasificaciones por comportamiento.

Aplicación productiva:

Comparar duración promedio de resolución vs. número de solicitudes, por comuna.

Configuración técnica:

- Eje X: Variable 1 (por ejemplo, total solicitudes).
- Eje Y: Variable 2 (por ejemplo, duración promedio).
- Tamaño de burbuja: otra medida (por ejemplo, % de resolución).
- Categoría: comuna o tipo de servicio.

Ejemplo aplicado: Un gráfico de dispersión donde se identifican comunas con alta carga de solicitudes pero baja eficiencia, lo que permite focalizar estrategias.




Gráfico de rectángulos (Matrix o tabla con jerarquías)

Este visual permite visualizar información tabular con agrupaciones jerárquicas y medidas agregadas. A diferencia de una tabla simple, permite desglosar niveles progresivamente y aplicar formato condicional.

Aplicación productiva:

Mostrar, por comuna y tipo de servicio, el total de solicitudes, duración promedio y tasa de resolución.


Configuración recomendada:

- Filas: Comuna > Servicio.
- Columnas: Año, Mes.
- Valores: Medidas numéricas clave.

Diseño avanzado:

- Aplicar formato condicional para destacar valores extremos.
- Incluir totales y subtotales automáticos.

Ejemplo aplicado: Una matriz interactiva que permite identificar cuál servicio dentro de cada comuna ha mejorado o empeorado respecto al mes anterior.



Ejercicio - Construcción de un panel de indicadores interactivo



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo de la actividad

Diseñar e implementar un reporte interactivo en Power BI que integre múltiples visualizaciones, permita la exploración dinámica mediante segmentadores y represente indicadores clave de desempeño relacionados con solicitudes ciudadanas.

Situación problema

Una unidad de gestión municipal ha solicitado un reporte visual para analizar el comportamiento de las solicitudes recibidas a través de distintos canales durante el primer semestre del año. Necesitan visualizar patrones de ingreso, tiempos de resolución y comparaciones por comuna y tipo de servicio. Además, el reporte debe ser navegable por distintos perfiles de usuarios/as: jefaturas, analistas y operadores/as.



Ejercicio

Instrucciones

Importar y modelar los datos

- Cargar los tres archivos entregados desde Power BI Desktop.
- Establecer relaciones entre las tablas: Solicitudes, Servicios y Calendario, asegurándose de configurar correctamente la cardinalidad.

Crear una página inicial con resumen general

Insertar tres tarjetas (cards) con los siguientes indicadores:

- Total de solicitudes: `COUNTROWS(Solicitudes)`
- % de solicitudes cerradas: `DIVIDE([Cerradas], [Totales])`
- Tiempo promedio de resolución:
 - `AVERAGE(Solicitudes[DuracionHoras])`



Ejercicio

Instrucciones

Agregar segmentadores útiles

Insertar slicers para:

- Comuna
- Tipo de servicio
- Rango de fechas (usando la tabla Calendario)

Diseñar visualizaciones analíticas

- Insertar un gráfico de área con el total de solicitudes por mes.
- Insertar un gráfico de barras que muestre las solicitudes por comuna.
- Insertar un gráfico de embudo para representar el flujo de atención (estado de las solicitudes).
- Insertar un gráfico combinado que relacione solicitudes ingresadas vs. duración promedio por mes.



Ejercicio

Instrucciones

Insertar indicadores estratégicos

- Crear un KPI visual con el % de cumplimiento de cierre mensual.
- Crear un gráfico de dispersión para comparar comunas según carga y eficiencia de atención.
- Insertar un árbol de influencia que descomponga las solicitudes por comuna y tipo de servicio.

Revisar diseño y coherencia visual

- Verificar alineación, colores y títulos.
- Ajustar filtros para que todas las visualizaciones respondan a los slicers definidos.

Exploración jerárquica y tablas

Insertar una matriz con jerarquía: Comuna > Tipo de servicio > Mes.
Aplicar formato condicional para destacar valores bajos de resolución.

Guardar y presentar

Nombrar el archivo como: PanelVisual_NombreApellido.pbix
Prepararse para explicar las decisiones visuales y los insights obtenidos.



Resumen



Comprendimos cómo diseñar reportes visuales estructurados para distintos perfiles de usuarios/as.



Exploramos las principales visualizaciones disponibles en Power BI y sus aplicaciones según contexto productivo.



Aprendimos a utilizar segmentadores para personalizar vistas y analizar datos dinámicamente.



Implementamos visualizaciones complejas como árboles de influencia, gráficos combinados y KPIs.



Construimos una interfaz interactiva que combina análisis de desempeño, evolución temporal y desglose jerárquico.

¿Qué desafíos encontraste al
integrar múltiples
visualizaciones en un mismo
espacio de análisis?





Próxima sesión...

En la próxima sesión abordaremos "Personalizaciones básicas de los elementos visuales", donde profundizaremos en cómo adaptar estéticamente los objetos visuales de Power BI para optimizar la comprensión y experiencia de las personas usuarias.