

TP N°10

1-Declaraciones

num : int
unidades : int
decenas : int

Comienzo

Escribir "Ingrese un numero"
Leer num

Si (num < 99 o num > -99) entonces

unidades num mod 10

decenas trunc (num / 10)

Escribir "Unidades", unidades
Escribir "Decenas", decenas

Sino

Escribir "El numero no es de dos cifras"
Finsi
Fin

2-Declaraciones

num : int
cifracentral : int
cifracentral2 : int

Escribir "Ingrese un numero de tres cifras"
Leer num

Si (num < 999 o num > -999) entonces

cifracentral = trunc(num/10)
cifracentral2 = cifracentral mod 10

Escribir "Valor : ",num
Escribir "La cifra central es: ",cifracentral2

Sino

Escribir "Ingrese un numero valido"

Finsi
Fin

3-Declaraciones

precio_list : real
descuento : real
precio_fin : real

Comienzo Escribir "Indicar precio de lista"

Leer precio_list

descuento = precio_list * 0.18

precio _fin = precio_list - descuento

Escribir "Precio de lista: \$", precio_list

Escribir "Descuento: 18% sobre el precio de lista."

Escribir "Precio con descuento: \$", precio_fin

Fin

4-Declaraciones

num : int

u : int

d : int

num_perm : int

Comienzo Escribir "Indicar un número de dos cifras"

Leer num

Si (num > 9 y num < 100) entonces

u = num mod 10

d = trunc(num / 10)

num_perm = (u * 10) + d

Escribir "Valor: ", num

Escribir "Valor permutado: ", num_perm

Sino

Escribir "El número no es de dos cifras"

Finsi

Fin

5-Declaraciones

fecha : int

aux : int

mes : int

Comienzo Escribir "Indicar una fecha como un entero de 6 digitos"

Leer fecha

$\text{aux} = \text{trunc}(\text{fecha} / 100)$

$\text{mes} = \text{aux} \bmod 100$

Escribir "Fecha: ", fecha

Escribir "Mes: ", mes

Fin

6-Declaraciones

lado : real

perimetro : real

superficie : real

Comienzo

Escribir "Ingresa el valor del lado del cuadrado"

Leer lado

$\text{perimetro} = \text{lado} * 4$

$\text{superficie} = \text{lado} * \text{lado}$

Escribir "El perímetro es: ", perimetro

Escribir "La superficie es: ", superficie

Fin

7-Declaraciones

valor_hora : real

cant_hora : real

sueldo_bru : real

Comienzo

Escribir "Ingrese el valor de la hora de trabajo"

Leer valor_hora

Escribir "Ingrese la cantidad de horas trabajadas"

Leer cant_hora

$\text{sueldo_bru} = \text{valor_hora} * \text{cant_hora}$

Escribir "El sueldo bruto es: \$", sueldo_bru

Fin

8-Declaraciones

tem_f : real

tem_c : real

Comienzo

Escribir "Ingrese temperatura en grados Fahrenheit"

Leer tem_f

$\text{tem_c} = (\text{tem_f} - 32) * 5 / 9$

Escribir "La temperatura en grados centígrados es: ", tem_c

Fin

9-Declaraciones

$h1, m1, s1 : \text{int}$ $h2, m2, s2 : \text{int}$

$\text{total_s1}, \text{total_s2}, \text{intervalo} : \text{int}$

Comienzo

Escribir "Instante 1 Ingrese hora, minutos y segundos"

Leer $h1, m1, s1$

Escribir "Instante 2 Ingrese hora, minutos y segundos"

Leer $h2, m2, s2$

$\text{total_s1} = (h1 * 3600) + (m1 * 60) + s1$

$\text{total_s2} = (h2 * 3600) + (m2 * 60) + s2$

$\text{intervalo} = \text{total_s2} - \text{total_s1}$

Si $(\text{intervalo} < 0)$ entonces

$\text{intervalo} = \text{intervalo} * -1$

Finsi

Escribir "El intervalo contiene: ", intervalo , " segundos"

Fin

10-Declaraciones

$\text{num} : \text{int}$

$u, d, c : \text{int}$

Comienzo Escribir "Ingrese un valor entero de 3 dígitos"

Leer num

$c = \text{trunc}(\text{num} / 100)$

$d = \text{trunc}(\text{num} / 10) \bmod 10$

$u = \text{num} \bmod 10$

Escribir "Valor ingresado: ", num

Escribir "Centenas: ", c

Escribir "Decenas: ", d

Escribir "Unidades: ", u

Fin