

Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

El **F22** es un lector de huella y tarjeta de proximidad ultra delgado que puede ser usado como control de horario y accesos con sensor BiolD con alta definición de imagen y sensor de detección infrarrojo. Tiene un avanzado algoritmo de alta confiabilidad, precisión y excelente velocidad de reconocimiento.

Su teclado touch permite el ingreso de personas con clave de acceso.

La versión standard incorpora conectividad WiFi.

Tiene múltiples modos de verificación: tarjetas, huella y/o password.

Consulte por este producto Aqui









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella / Tarjeta / Password
Capacidad huellas	3.000
Capacidad de tarjetas	5.000
Capacidad Registros	30.000
Lector de Huellas	SI
Algoritmo de huellas	ZKFinger VX10.0
Pantalla	TFT color
Touch screen	NO
Keypad	Numérico 0-9, Esc, M/OK, Cursores
Lectura de RFID	EM
Password	10 dígitos
Comunicación	TCP/IP, USB Host, RS232, WI-FI
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	SI
Interfases de control	Cerradura eléctrica/sensor de puerta,botón de salida
Alimentacion	12V DC - 2,5A
Temperatura de trabajo	0°C - 45°C
Humedad de trabajo	20 - 80%
Dimensiones (mm)	158,5 x 78 x 19,4
Lector Adicional	FR1200 (opcional)









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

Control de Acceso y Presentismo

- Edificios
- Empresas
- Bancos
- Fábricas
- Edificios gubernamentales










Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. ArgentinaTel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878 ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



