


Actividad 5 Modificado

Bruno Zang- Matias Martinez

2 de abril de 2018

Incluir Imagen



La extensión de hielo mensual de diciembre de 1979 a 2017 muestra una disminución de 3.7 por ciento por década.

Estos mapas de concentración de hielo marino comparan las máximas extensiones máximas de hielo marino ártico de septiembre para los períodos especificados.

<https://twitter.com/estamundo/status/953666000876130304>.

Chunk con código de R

```
library(ggplot2)
ggplot(data=mpg, aes(x=hwy, y=cty)) + geom_point() + labs(x="Galones en carretera", y="Millas por galón ciudad")
```

Lowest September minimum Arctic sea ice extents





Figure 1:

Gráfico de dispersión: Rendimiento en millas



{r millas,fog.width=5,fig.height=5}

Incluir una tabla

```
library(xtable)
xtable(mpg[1:5,1:5])
```

% latex table generated in R 3.4.4 by xtable 1.8-2 package % Thu Apr 05 09:38:30 2018

	manufacturer	model	displ	year	cyl
1	audi	a4	1.80	1999	4
2	audi	a4	1.80	1999	4
3	audi	a4	2.00	2008	4
4	audi	a4	2.00	2008	4
5	audi	a4	2.80	1999	6