

Calculadora BMC v3.1.5

Capturas de UI, plano 2D, BOM, exports y módulos operativos. Source para video instructivo NotebookLM.

BMC Uruguay · METALOG SAS · React 18 · Vite 7 · Express 5 · Node 24

Producción: `calculadora-bmc.vercel.app` · 25 slides · generado por `scripts/notebooklm-build-pdf.mjs`

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub

Logística

Vendedor

Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos

1

Guardar

Limpiar

Imprimir

Iniciar sesión

BMC-2026-0001

Automático (fallback)

Panelin

Escenario de obra 1/11

Proyecto

Solo Techo

Cubierta con ISODEC o ISOROOF

Asistente paso a paso ...

Solo Fachada

Paredes y cerramientos

Techo + Fachada

Proyecto completo

Cámara Frigorífica


Cerramientos térmicos para frío

Presupuesto libre

Líneas manuales desde catálogo
herrajes y anclajes

Siguiente

Visor visual · Paneles para cubierta



ISODEC PIR

Techos y cubiertas — 50, 80, 120 mm

Panel de cubierta con núcleo PIR para mayor eficiencia térmica. Opción premium para proyectos que priorizan aislamiento, rendimiento energético y control de temperatura interior.

Ver en tienda BMC

LISTA DE PRECIOS

Precio BMC

Precio Web

ÁREA

0.0m²

PANELES

0

Pantalla inicial — Wizard Paso 1 con los 5 escenarios (Solo Techo, Solo Fachada, Techo + Fachada, Cámara Frigorífica, Presupuesto libre) y header completo (Hub, Logística, Vendedor/Cliente, Config, Plano, Drive, Presupuestos, Guardar, Limpiar, Imprimir).

01-home-wizard-paso1.png

Selector de escenario activo (Solo Techo seleccionado) con visor visual del panel ISODEC PIR a la derecha.

Wizard Paso 2 — Familia panel techo: ISODEC EPS, ISODEC PIR, ISOROOF 3G, ISOROOF FOIL 3G, ISOROOF Colonial, ISOROOF PLUS 3G.

Catálogo extendido de paneles con cards visuales (techos y cubiertas, livianos, premium).

05-plano-2d-cotas.png

Familia panel techo con bottom-sheet de Más acciones / Diseño PDF (BMC PDF — Blueprint Técnico).

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5 Hub Logística Vendedor Cliente ... Config Plano Drive Presupuestos 1 Guardar Limpiar Imprimir


BMC-2026-0001

Automático (fallback)

Panelin


FAMILIA PANEL

ISODEC EPS




Techos y Cubiertas

ISODEC PIR




Techos y Cubiertas

ISOROOF 3G



Techos Livianos

ISOROOF FOIL 3G



Techos Livianos

Isoroof Colonial



Teja exterior · interior blanco

ISOROOF PLUS 3G



Techos Premium

[Ver catálogo de familias](#)

Anterior

Siguiente

ISODEC EPS (Techos y Cubiertas) / 100 - 150 - 200 - 250 mm.

Catálogo Shopify

[Ver en tienda BMC](#)

LISTA DE PRECIOS

Precio BMC

Precio Web

ÁREA

0.0m²

PANELES

0

APOYOS

1

PTS FIJACIÓN

—

Vista detallada con totales y selector de lista de precios (Precio BMC vs Precio Web).

07-pricing-totales.png

08-acciones-export.png

BMC

Wolfboard

Calculadora

Logística

Wolfboard

Elegí un módulo. Más herramientas se irán sumando acá.

BMC Uruguay · Calculadora

Cotizaciones, BOM, PDF y presupuestos.

Abrir calculadora

LogistikBMC

Carga, paradas, remitos y coordinación.

Abrir logística

Panelin · Asistente IA

Cotizá con ayuda de inteligencia artificial. Panelin te guía paso a paso según tu obra.

Hablar con Panelin

Mercado Libre · Operativo

Cola CRM, respuesta sugerida (AF), aprobar y publicar en ML (mismo flujo cockpit).

Abrir ML operativo

WhatsApp · Operativo

Cola CRM con origen WA, aprobar y enviar respuestas vía WhatsApp Cloud API.

Abrir WA operativo

Canales · Inbox unificado

Un botón para sincronizar ML a la planilla, tabla única ML + WA + IG/FB (por origen), copiar AF y guardar link de cotización (AH) en el mismo panel.

Abrir inbox unificado

Admin · Consultas y Cotizaciones

Filas pendientes de Admin 2.0 ↔ CRM. Genera respuestas IA en lote, edita por fila y cerrá a Enviados.

Abrir Admin operativo

Importar plano

Subí un plano (JPG, PNG, PDF o DXF) y la IA extrae las dimensiones automáticamente. Elegí el panel y abrí directo en la calculadora.

Importar plano

Panelin · Admin IA

Gestioná la base de conocimiento, editá el system prompt, revisá logs de conversaciones, estadísticas y configuración de scoring.

Abrir Admin IA

Viewer clasificación

HERRAMIENTAS INTERNAS


Inspector de Cálculos

Explorá y verificá todas las lógicas de cálculo BMC en tiempo real: paneles, fijaciones, perfilera y selladores. Editá parámetros de fórmula con persistencia. Comparativa con Kingspan incluida.

Abrir Inspector

Hub operativo (/hub) — landing de módulos.

09-hub-modulos.png



Hub WhatsApp (/hub/wa) — cockpit de canal.

BMC

Wolfboard

Calculadora

Logística

Iniciar sesión

← Wolfboard

Canales · Inbox unificado

Un solo panel para CRM_Operativo: sincronizar preguntas de Mercado Libre a la planilla, ver WhatsApp (ingesta en vivo por webhook) y filas etiquetadas como Instagram / Facebook. Columna AF = respuesta lista para copiar; AH = link de cotización / PDF.

Sincronizar canales → CRM

El botón ejecuta pull de Mercado Libre (igual que "Sincronizar ML → CRM"). WhatsApp no tiene pull aquí: las conversaciones entran por el webhook de Meta. Facebook e Instagram requieren API adicional; si cargás filas manualmente con origen Instagram/Facebook, aparecen en la tabla.

Sincronizar todos (ML + estado WA/FB/IG)

Actualizar tabla

✓ Token activo

Cambiar token

Todos

ML

WA

IG

FB

Cola unificada (47)

Canal	Fila	Estado	Cliente	Consulta	AF (copiar)	AH link cotización	AI	AJ	Acciones
WhatsApp	4	Enviado	Joel Lima	Accesorio Isodec 150 mm / 4 canalones / 30 m de goteros / 1000 remaches	Hola Joel! Tenemos todo en stock. Para los accesorios Isodec 150mm, los 4 canalones, 30m de goteros	https://... cotización / Guardar AH	Si		Copiar AF Aprobar Enviar WA
WhatsApp	6	Enviado	Carlos Delbono	Ajustar presupuesto y dejar solo la mitad de paneles para hacerlo en dos etapas	Hola Carlos! Con gusto ajustamos el presupuesto a la mitad de paneles para encarar la obra en dos et	https://... cotización / Guardar AH	Si		Copiar AF Aprobar Enviar WA
WhatsApp	7	Pendiente	Thiago Felipe	Ver lista de tornillos y averiguar empresa de maquinaria de taller mecánico	Hola Thiago! Para tornillería contamos con: tornillos T1 (USD 0.049/u), T2 fachada (USD 0.05/u), hex	https://... cotización / Guardar AH	Si		Copiar AF Aprobar Enviar WA
WhatsApp	8	Descartado	Cliente demo ChatGPT	Registro interno de prueba		https://... cotización / Guardar AH	—		Copiar AF Aprobar Enviar WA

Hub canales (/hub/canales) — vista consolidada.

11-hub-canales.png

BMC

Wolfboard

Calculadora

Logística

Iniciar sesión

← Wolfboard

Admin · Consultas y Cotizaciones

Cotizaciones / consultas del tab Admin 2.0 (planilla configurada en el servidor). Podés listar solo la cola con consulta (I) o **todas las filas con datos** en A–M. Generá respuestas IA en lote, editá por fila y cerrá a Enviados.

Fiscal — BPS / IRAE

Cargando estimaciones fiscales...

✓ Token activo

Cambiar token

Vista

Con consulta (I)

Todas las filas (Admin)

⌵ Sincronizar

⚡ Ejecutar batch IA

Cargando...

⌵ Export CSV

Opciones del batch IA (POST /api/wolfboard/quote-batch)

Restaurar defaults del servidor

Activá o desactivá cada flag; se guardan en este navegador. Son las únicas opciones expuestas por el endpoint de batch (además del token).

☐

Forzar reprocesar filas que ya tienen respuesta en J marcada con ⚠ (error manual).
Si está desactivado, solo entran filas sin texto en J.

☒

Sincronizar con CRM — leer CRM, escribir AF (respuesta) y operaciones relacionadas.
Desactivá para solo actualizar columnas J/K/M del Admin.

☒

Crear fila nueva en CRM si no hay coincidencia por consulta (solo si el tab es CRM_Operativo).
Desactivá en re-ejecuciones para evitar duplicados cuando ya existe la fila.

☒

Escribir link de presupuesto en CRM (columna AH cuando hay link).
Desactivá si solo querés texto en AF sin tocar el link.

#	Fecha	Cliente	Canal	Estado	Consulta (I)	Respuesta IA (J)	Link	Replay	Acciones
Cargando...									


Hub admin (/hub/admin) — panel administrativo.

12-hub-admin.png

The screenshot displays the BMC Uruguay website with the Panelin chat interface overlaid on the right. The chat window has a dark blue header with the text "Panelin Asistente BMC Uruguay" and a "DEV" button. Below the header, a dark blue circle represents the chatbot's profile picture. The greeting reads "¡Hola! Soy Panelin" followed by "Te ayudo a cotizar paneles para tu obra. Contame qué necesitas." There are three buttons for user input: "Quiero cotizar un techo", "¿Qué panel me recomendás?", and "Necesito una fachada". At the bottom of the chat window is a text input field with the placeholder "Escribí tu consulta..." and a microphone icon.

The background website content includes a top navigation bar with "BMC Uruguay", "Panelin v3.1.5", and various menu items like "Hub", "Logística", "Vendedor", "Cliente", "Config", "Plano", "Drive", "Presupuestos", and "Guardar". A dropdown menu shows "Automático (fallback)" and a "Panelin" button. The main content area is divided into two sections. The left section, titled "Escenario de obra 1/11", shows a progress bar and a "Proyecto" button. It contains four options: "Solo Techo" (Cubierta con ISODEC o ISOROOF), "Solo Fachada" (Paredes y cerramientos), "Techo + Fachada" (Proyecto completo), and "Cámara Frigorífica" (Cerramientos térmicos para frío). The right section, titled "Visor visual · Paneles para cubierta", shows a product detail for "ISODEC EPS" with a description: "Techos y cubiertas — 100 a 250 mm. Panel aislante para cubiertas de alta resistencia. Núcleo EPS con terminación prepintada industriales o residenciales." and a "Ver en tienda BMC" link. At the bottom, there is a "LISTA DE PRECIOS" table with a "Precio BMC" column and a "ÁREA" section showing "0.0m²".

Calculadora con la barra del chat Panelín visible en el header.



Presentación Matrix (/matrix-presentation.html) — datos vivos: paquete calculadora-bmc 3.1.5, Git 0bd4d7f, CALCULATOR_DATA_VERSION 45e744c8db, tests validation 384 / roof 10, stack React 18 · Vite 7 · Express 5.

deep-02-familia-panel.png

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub

Logística

Vendedor

Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos ¹

Guardar

Limpiar

Imprimir

BMC-2026-0001

Automático (fallback)

Panelin

✓

✓

✓

●

●

●

●

●

●

●

●

Color techo 4/11

Proyecto

Blanco


Gris

Rojo

Anterior

Siguiente

Visor visual · ISODEC EPS



ISODEC EPS (Techos y Cubiertas) / 100 - 150 - 200 - 250 mm.
Catálogo Shopify

Ver en tienda BMC

LISTA DE PRECIOS

Precio BMC

Precio Web

ÁREA

0.0m²

PANELES

0

APOYOS

1

PTS FIJACIÓN

—

Wizard Paso 3 — selector de espesor (mm) según familia elegida.

deep-03-espesor.png

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub

Logística

Vendedor

Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos

1

Guardar

Limpiar

Imprimir

BMC-2026-0001

Automático (fallback)

Panelin

✓

✓

✓

✓

●

●

●

●

●

●

5/11

Proyecto

Dimensiones (metros o paneles)

UNIDAD DE MEDIDA

Metros (largo × ancho)

Paneles (cantidad)

Paneles (ancho): el ancho en planta se calcula como $\text{cantidad} \times 1.12 \text{ m}$ (ancho útil del panel según familia/espesor).

Importar desde plano JPG · PNG · PDF · DXF

Zona 1

TECHO PRINCIPAL

LARGO (M)

0,00

m

PANELES (ANCHO)

0

pan.

2 Aguas (cubriera central)

+ Otra medida (mismo cuerpo)

+ Otro cuerpo de techo


VISTA PREVIA DEL TECHO

Otro cuerpo de techo

Planta: cotas en gris grafito = perímetro libre y longitud en cada encuentro; la cadena de cotas en mm bajo el borde inferior = paños según el ancho útil (AU) del panel. Arrastrá las zonas para ubicarlas correctamente antes de bordes y estructura. **Deshacer / Rehacer** en la barra o Ctrl/Cmd+Z y Ctrl/Cmd+Shift+Z (o Ctrl+Y en Windows).

Visor visual · Paneles para cubierta

Dimensiones cargadas · Z1: 0x0 m



ISODEC EPS

Techos y cubiertas — 100 a 250 mm

Panel aislante para cubiertas de alta resistencia. Núcleo EPS con terminación prepintada, pensado para obra rápida, buen comportamiento térmico y soluciones industriales o residenciales.

Ver en tienda BMC

LISTA DE PRECIOS

Precio BMC

Precio Web

ÁREA

0.0m²

PANELES

0

Wizard Paso 4 — selector de color del panel.

deep-04-color.png

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub

Logística

Vendedor

Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos

1

Guardar

Limpiar

Imprimir

BMC-2026-0001

Automático (fallback)

Panelin

Accesorios perimetrales 8/11

Proyecto

Accesorios perimetrales

Desactivar

Planta 2D en el panel derecho: tocá las bandas resaltadas en el perímetro de cada zona para elegir goteros, babetas, canalón y perfiles. En multi-zona, usá las pastillas de encuentro (↔) para continuo / pretil / cumbrera / desnivel.

Mostrar todos (esta familia)

Cualquier familia

Anterior

Siguiente

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

Otro cuerpo de techo

Alinear zonas


VISTA PREVIA DEL TECHO

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización. Movimiento de zonas en planta: **Deshacer / Rehacer** o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Accesorios perimetrales (planta): tocá los bordes resaltados de cada zona; misma convención que el 3D (frente = borde inferior del rectángulo en 2D). Los lados totalmente compartidos entre zonas no se eligen aquí.

> Zonas del techo

PLANTA



43.7 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1

6.5x6.72m en planta

43.7 m²

Suma tramos

43.7 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 26.44 m


Encuentros: 0 tramos · 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

0

4 m

Vista previa del techo (2D) — Plano con cadena de cotas, perímetro 26.44 m, 43.7 m² total. Panel derecho con encuentros y zonas.



Crop del SVG del plano 2D — cadena de paneles con cotas en metros y altura 6.5 m.

deep-06b-plano-2d-zoom.png

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub Logística

Vendedor Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos ²

Guardar

Limpiar

Imprimir

BMC-2026-0002

Automático (fallback)

Panelin

Accesorios perimetrales 8/11

Proyecto

Accesorios perimetrales

Desactivar

Planta 2D en el panel derecho: tocá las bandas resaltadas en el perímetro de cada zona para elegir goteros, babetas, canalón y perfiles. En multi-zona, usá las pastillas de encuentro (↔) para continuo / pretil / cumbrera / desnivel.

Mostrar todos (esta familia)

Cualquier familia

Anterior

Siguiente

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

VISTA PREVIA DEL TECHO

Otro cuerpo de techo

Alinear zonas

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización. Movimiento de zonas en planta: **Deshacer / Rehacer** o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Accesorios perimetrales (planta): tocá los bordes resaltados de cada zona; misma convención que el 3D (frente = borde inferior del rectángulo en 2D). Los lados totalmente compartidos entre zonas no se eligen aquí.

> Zonas del techo

43.7 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1

6.5x6.72m en planta

43.7 m²

Suma tramos

43.7 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 26.44 m

Encuentros: 0 tramos · 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

PLANTA

Plano 2D con bordes asignados (perfiles perimetrales tipo gotero/cumbrera/babeta).

deep-07-bordes-asignados.png

Iniciar sesión

BMC Uruguay

Panelin v3.1.5

Hub

Logística

Vendedor

Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos

3

Guardar

Limpiar

Imprimir

BMC-2026-0003

Automático (fallback)

Panelin

Selladores 9/11

Proyecto

¿Consideramos selladores (techo)?

BOM comercial ISODEC PIR (2 goteros + 6 babetas + kit selladores + 22 pts fijación)

Solo familia ISODEC PIR y techo una agua. En dos aguas el kit se duplicaría por faldón.

Líneas al cotizador (lista BMC)

Silicona Bromplast 8 x600

Cant. 5 unid

P. unit. U\$S 9.64

Total U\$S 48.18

En presupuesto — clic para quitar

Silicona neutra 300 ml (Silva / lista MATRIZ)

Cant. 10 unid

P. unit. U\$S 7.00

Total U\$S 70.00

En presupuesto — clic para quitar

Cinta Butilo 2mm×15mm×22.5m

Cant. 1 unid

P. unit. U\$S 15.77

Total U\$S 15.77

En presupuesto — clic para quitar

Subtotal selladores (vista): U\$S 133.95 s/IVA

Uso de selladores

- Barrera de condensación entre juntas longitudinales de paneles
- Solapes: 2 cordones de silicona × ancho útil × paneles solapados
- Encuentros con muros (babetas): ml de encuentro × 2 (panel-babeta y babeta-muro)
- Solapes: 2 cordones entre empalmes (-60 cm por extensión)

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

Otro cuerpo de techo

Alinear zonas

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización. Movimiento de zonas en planta: **Deshacer / Rehacer** o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

> Zonas del techo

Panel en planta

— Ninguno —

43.7 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1

43.7 m²

6.5×6.72m en planta

Suma tramos

43.7 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 26.44 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

PLANTA

Más acciones

BOM por grupos — Selladores con Silicona Bromplast, Silicona neutra, Cinta Butilo. Subtotal selladores U\$S 133.95 s/IVA.

deep-08-bom-completo.png

deep-09-totales-usd.png

Vista previa de cotización

Imprimir / PDF

Cerrar

BMC-2026-0003

Automático (fallback)

Panelis

Selladores 9/11

¿Consideramos selladores (techo)?

BOM comercial ISODEC PIR (2 goteros + 6 selladores + 22 pts fijación)

Solo familia ISODEC PIR y techo una agua. En dos faldón.

Líneas al cotizador (lista BMC)

Silicona Bromplast 8 x600

Cant. 5 unid

P. unit. US\$ 9.64

Total US\$ 48.18

En presupuesto — clic para quitar

Silicona neutra 300 ml (Silva / lista MATI)

Cant. 10 unid

P. unit. US\$ 7.00

Total US\$ 70.00

En presupuesto — clic para quitar

Cinta Butilo 2mmx15mmx22.5m

Cant. 1 unid

P. unit. US\$ 15.77

Total US\$ 15.77

En presupuesto — clic para quitar

Subtotal selladores (vista): US\$ 133.95 s/IVA

Uso de selladores

Barrera de condensación entre juntas longitudinales de paneles

Otro cuerpo de techo

Alinear zonas

metro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen

Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o

43.7 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1 43.7 m²

6.5x6.72m en planta

Suma tramos 43.7 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 26.44 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

6.5 m

6.72 m

Más acciones

Diseño PDF:

BMC PDF — Blueprint Técnico

Vista previa de cotización (PDF) abierta en overlay. Diseño activo: BMC PDF — Blueprint Técnico. Cabecera Imprimir / PDF / Cerrar.

deep-10-preview-pdf.png

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5

Hub Logística

Vendedor Cliente

...

Config

Plano

Drive

Presupuestos 3

Guarda

BMC-2026-0003

Automático (fallback)

Panelin

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

●

●

Proyecto

Selladores 9/11

¿Consideramos selladores (techo)? ☒

BOM comercial ISODEC PIR (2 goteros + 6 babetas + kit selladores + 22 pts fijación) ☐

Solo familia ISODEC PIR y techo una agua. En dos aguas el kit se duplicaría por faldón.

Líneas al cotizador (lista BMC)

Silicona Bromplast 8 x600
Cant. 5 unid
P. unit. U\$S 9.64
Total U\$S 48.18
En presupuesto — clic para quitar

Silicona neutra 300 ml (Silva / lista MATRIZ)
Cant. 10 unid
P. unit. U\$S 7.00
Total U\$S 70.00
En presupuesto — clic para quitar

Cinta Butilo 2mm×15mm×22.5m
Cant. 1 unid
P. unit. U\$S 15.77
Total U\$S 15.77
En presupuesto — clic para quitar

Subtotal selladores (vista): **U\$S 133.95** s/IVA

Uso de selladores

- Barrera de condensación entre juntas longitudinales de paneles

Visor visual · Paneles para cubierta

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

VISTA PREVIA DEL TECHO
Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) apoyos/pts fij.; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

> Zonas del techo

Panel en planta — Ninguno —

PLANTA N

6.72 m

6.5 m

6.5 m

6.72 m

6.72 m

Panelin
Asistente BMC Uruguay

DEV

🔊

🔍

🔄

✕

¡Hola! Soy Panelin

Te ayudo a cotizar paneles para tu obra. Contame qué necesitas.

Quiero cotizar un techo

¿Qué panel me recomendás?

Necesito una fachada



Escribí tu consulta...

🗑

Chat Panelin abierto (drawer derecho) con saludo del agente y quick actions (¿qué puede hacer?, ¿qué te recomiendo?).

deep-11-panelin-chat-abierto.png