"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA

Docente :

Ing. Marco Aurelio Porro Chulli.

Integrante:

- *Menor More, Jonathan Smith*
- *Honores Vera Rafael.*
- *Uriarte Ramos Rosaura.*

Ciclo: VI

BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA

DEDICATORIA

Queremos dedicar este proyecto

A Dios quien nos ha dado esa fortaleza

Para seguir adelante, superándonos

Y que cada día tomar de él un gran valor de vida.

A nuestros padres

Los cuales apreciamos muchísimo

Y valoramos porque ellos siempre

Estarán ahí cuando más los necesitamos.

Dedicamos este proyecto al Profesor

Que gracias a sus sabios conocimientos

Inculcados en los buenos valores y

Un gran ejemplo a seguir.

Los autores.

AGRADECIMIENTO

Primeramente agradecemos a Dios por permitirnos estar con vida y porque tenemos a nuestros seres que más queremos con nosotros, y por guiarnos por un buen camino.
En segundo lugar agradecer a nuestros padres que siempre nos apoyan y que nos ayudan a afrontar cada obstáculo y lo que pasa a diario.

Y finalmente al Profesor Marco Aurelio Porro Chulli que a pesar del tiempo que nos brinda sus conceptos de docentes ha sabido hacernos conocernos más como personas y a mejorar como estudiantes Universitarios.

ÍNDICE

DEDICATORIA……2

AGRADECIMIENTO……3

INTRODUCCION……6

1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

1.1 Información de la Empresa……7

1.1.1. Descripción de la Empresa……7

1.1.2. Estructura Orgánica……8

1.1.3. Visión ……8

1.1.4. Misión ……8

1.1.5 Objetivos……8

1.1.5.1 Generales……8

1.1.5.2. Específicos……8

1.1.6. Valores……9

1.1.7. Análisis Interno……9

1.1.8. Análisis Externo……11

1.1.9. Estructura Organizacional y Funciones……11

1.1.9.1.Áreas Involucradas……11

1.1.9.2 Áreas a las que brindará Apoyo……11

1.1.10. Descripción de los Procesos Involucrados……12

1.1.10.1. Descripción de Procesos……12

1.1.10.2. Descripción de Documentos……12

1.1.11. Organización del Equipo de Desarrollo……12

1.1.12. Cronograma General del Desarrollo……12

2. Diseño Orientado a Objetos……13

2.1. Diseño de la Base de Datos……13

2.1..1. Modelo E-R……13

2.1.2. Modelo Lógico……13

2.1.3. Modelo Físico……14

2.1.4. Diseño e Implementación de la Base de Datos……14

2.1.5. Normalización……24

2.2. Diseño del Sistema……25

2.2.1. Formas de Acceso.....25
2.2.2. Diseño del Menú.....27
2.2.3. Diseño de Entradas de Datos.....27
2.2.4. Diseños de Salidas de Datos.....33
2.3. Manuales del Sistema.....36
2.3.1. Manual del Usuario.....36
3. Arquitectura Tecnológica Requerida.....47
3.1. Requerimientos del Hardware y Software.....47
4. Implementación del Sistema.....47
4.1. Pantallas del Sistema.....47
4.2. Códigos de la Aplicación.....57
5. Conclusiones.....104
6. Recomendaciones.....104
7. Glosario de Términos.....105
8. Bibliografía.....105

INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar el control de inventario para el eficaz funcionamiento de la Botica LONYA FARMA.

En la actualidad los sistemas de información han venido evolucionando y la tecnología ha avanzado aún más por lo que se han implementado sistemas computarizados permitiendo un fácil manejo de datos. Debido a esos avances tecnológicos los analistas de sistemas se han tomado la tarea de realizar distintos sistemas para darles soluciones a las distintas demandas que presentan las diferentes instituciones. Además los sistemas de información benefician de manera significativa a las instituciones y grandes o pequeñas empresas. Con el avance técnicas de diseño y análisis de sistemas y los lenguajes de programación han permitido una evolución en el desarrollo del software, mejorando la funcionalidad de estos y la cantidad de operación que realiza. Es por ello que como estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Telemática consideramos de vital importancia la creación de sistemas computarizados por lo que se contribuye con la tecnología en la creación de un sistema de inventario en la Botica LONYA FARMA con este sistema se aprovechará más los recursos que brinda la Botica permitiendo así determinar la mejor atención a los usuarios.

El sistema diseñado para la Botica LONYA FARMA cumpla con los requerimientos necesarios para llevar el control de los medicamentos, Ayudando de esta manera a facilitar el trabajo a los usuarios brindándoles respuesta de manera rápida, coherente y exactos.

1. Análisis y diagnóstico de la empresa

1.1. Información de la Empresa

1.1.1. Descripción de la Empresa.


La Botica “LONYA FARMA” se creó en el 05 de Agosto del 2005, ubicada en el Distrito de LONYA GRANDE, con la finalidad de prestar un servicio y cubrir las necesidades pertinentes por el número de habitantes, que residen actualmente.

Siendo una zona de gran influencia donde existe muchos establecimiento de servicio, y comerciales, con una constante concurrencia de persona, se vio necesario la aparición de esta Botica la misma que cuenta con los papeles reglamentarios del ministerio de salud, garantizando la legitimidad de la empresa.

El propietario de la Botica “LONYA FARMA” es el Señor Segundo Tilla Vera, de 35 años de edad y su esposa la Señora Mónica Cabrera Cercado 33 años. En su inicio la Botica “LONYA FARMA” contaba con la colaboración de los propietarios y de uno de sus hijos para desempeñar el servicio de punto de venta, posteriormente se vieron en debida necesidad de contratar a un empleado para que desempeñara ese puesto el mismo quien posteriormente viéndose obligado el propietario a retomar el puesto. En la actualidad el y su hijo atiende el negocio, Ejerciendo el puesto de punto de venta como los encargado de hacer los pedidos con sus propio control.

Los horarios de atención de la Botica son de lunes a sábado 07:00 am a 09:00 pm incluyendo días feriados. Cabe recalcar que la institución tiene su inicio una fecha de mayor relevancia e importancia para la población.

1.1.2. Estructura Orgánica (Organigrama)



1.1.3. Visión

Es convertirse en la empresa líder a nivel nacional de productos farmacéuticos garantizando confiabilidad, generando bienestar y salud, y logrando formar el mejor equipo humano trabajando con profesionalismo, honestidad y compromiso

1.1.4. Misión

Somos una empresa dedicada a mantener la satisfacción de nuestros clientes, innovando y comercializando productos farmacéuticos con precios accesibles con un excelente servicio.

1.1.5. Objetivos

1.1.5.1. General

- Ser la Botica de líder en primer nivel Distrital comprometida con el desarrollo de nuestro Distrito.

1.1.5.2. Específicos

- Conocer el proceso de control de ventas que tiene la Botica “LONYA FARMA” ubicada en el Distrito de Lonya Grande.
- Analizar el proceso de ventas con el que cuenta la Botica para conocer la cantidad de medicamentos vendidos y cuantos se deben adquirir para la venta.

- Un cliente feliz y satisfecho con nuestro trabajo y servicios brindados.
- Lograr que los propietarios de la institución ya mencionada profundicen sus conocimientos sobre la utilización y aplicación de los fármacos y el buen trato a los clientes.

1.1.6. Valores

- **Colaboración:** Trabajamos de forma colaborativa entre nosotros y con nuestros clientes y proveedores, para que todos salgamos ganando.
- **Confianza:** El respeto, la integridad y la franqueza nos guían para actuar correctamente.
- **Servicio**: Nuestro personal y nuestros clientes nos inspiran compromiso y pasión.
- **Innovación:** Cultivamos una mente abierta y un espíritu empresarial en todo lo que hacemos
- **Dedicación:** Trabajamos con rigor, simplicidad y agilidad para bridar resultados excepcionales

1.1.7. Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades)

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Negocio familiar (F1) No tiene injerencia con el estado ni con ningún socio capitalista, lo que hace fácil la toma de decisiones en lo concerniente a la Botica "Lonya Farma". **COMUNIDAD (F2)** Forma parte esencial de esta organización, es el principal ente de progreso con que cuenta la botica quienes consumen sus productos ayudándola en su desarrollo en conjunto con los miembros que la forman. **RENTABILIDAD (F3)** Este negocio es rentable a pesar de existir mucha competencia, el número de demanda, ha permitido a los propietarios vivir en estado económico medio y aun mantenerse en el mercado local, gracias a encontrarse situado alrededor de dos centros médicos	**El Desorden (D1).** Que se observa en las perchas de los medicamentos, es un factor que perjudica de manera directa a la misma, obstaculiza su crecimiento, y mancha de una u otra manera la identidad ya proyectada, hacia su público externo. **La descoordinación de la funciones (D2).** No cuenta con un personal independiente que ejecute las funciones por separadas todo lo realizan los propietarios eso hace que la calidad de servicio con que se cuenta se vea afectada.

1.1.8. Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas)

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
UBICACIÓN (O1) Se encuentra situada en una zona de gran afluencia, a menudo concurre la gente, lo cual favorece al crecimiento de la organización, ya que este funciona en la parte céntrica de la zona. **MEDIOS DE TRANSPORTES (02)** Taxis y líneas de buses urbanos que se vinculan con rapidez por esa calle, favorece a las personas que concurren a la farmacia facilitando la llegada y salida con mucha más rapidez para quienes no son del sector.	**COMPETENCIAS (A1)** Las diversas Boticas que se hallan situadas a los alrededores son una amenazas la cual exige a esta empresa dar lo mejor en todos los niveles para alcanzarlas o superarlas. **INSEGURIDAD (A2)** Debido a que es una zona muy movida el miedo de ser interceptados por los delincuentes es una de las más grandes amenazas a pesar de poseer un PAI situado a pocas cuadras.

1.1.9. Estructura Organizacional y Funciones

1.1.9.1. Áreas involucradas

- Área de Ventas
- Área de Administración
- Área de Almacén

1.1.9.2. Áreas a las que brindará apoyo

- Área de Ventas

1.1.10. Descripción de los Procesos Involucrados

1.1.10.1. Descripción de los Procesos

- *Registro de Artículos.*
- *Ubicación de Artículos*
- *Venta de Artículos*


1.1.10.2. Descripción de los Documentos

- *Boleta de Venta*
- *Ticket*

1.1.11. Organización del Equipo de Desarrollo

Apellidos y nombres	Rol
Uriarte Ramos Rosaura	Líder del proyecto
Menor More Jonathan Smith	Programador
Honores Vera Rafael	Administrador de base de datos

1.1.12. Cronograma general del desarrollo.







2. Diseño Orientado a Objetos

2.1. Diseño de la Base de Datos


2.1.1. Modelo E-R.



2.1.2. Modelo Lógico



2.1.3. Modelo Físico



2.1.4. Diseño e Implementación de la Base de Datos(Tablas, Procedimientos Almacenados)

CREACION DE TABLAS

```
Use Master
Go

If Exists(Select * From SysDataBases Where Name = 'FarmaciaDB')
Drop DataBase FarmaciaDB
Go

Create DataBase FarmaciaDB
Go

Use FarmaciaDB
Go
```

CREACION DE LA TABLA ARTICULO

```
CREATE TABLE Articulo
(
	CodArticulo  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Suelto  char(1)  NULL ,
	Unidades  integer  NULL ,
	StockU  integer  NULL ,
	StockC  integer  NULL ,
	CostoU  integer  NULL ,
	CostoC  integer  NULL ,
	PrecioU  decimal(9,2)  NULL ,
	PrecioC  decimal(9,2)  NULL ,
	Vencimiento  datetime  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL ,
	CodTipo  integer  NULL ,
	CodGrupo  integer  NULL ,
```

```
	CodPresentacion  integer  NULL ,
	CodLaboratorio  integer  NULL
)
go


ALTER TABLE Articulo
	ADD  PRIMARY KEY (CodArticulo  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA CLIENTE**

```
CREATE TABLE Cliente
(
	CodCliente  integer  NOT NULL ,
	Nombres  varchar(30)  NULL ,
	Apellidos  varchar(30)  NULL ,
	Dni  char(8)  NULL ,
	Sexo  char(1)  NULL ,
	Direccion  varchar(80)  NULL ,
	Telefono  char(10)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE Cliente
	ADD  PRIMARY KEY (CodCliente  ASC)
go
```

- CREACION DE LA TABLA COMPROBANTE

```
CREATE TABLE Comprobante
(   CodComprobante   integer  NOT NULL ,
	Tipo  varchar(20)  NOT NULL ,
	Serie  varchar(20)  NULL ,
	Numero  integer  NULL ,
	Estado  varchar(20)  NULL
)
go


ALTER TABLE Comprobante
	ADD  PRIMARY KEY (Tipo  ASC,CodComprobante ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA DETALLE_VENTA**

```
CREATE TABLE DetalleVenta
(
	Tipo  varchar(20)  NOT NULL ,
	Serie  char(3)  NOT NULL ,
	Numero  integer  NOT NULL ,
	CodArticulo  integer  NOT NULL ,
	CostoU  decimal(9,2)  NULL ,
	CostoC  decimal(9,2)  NULL ,
	PrecioU  decimal(9,2)  NULL ,
	PrecioC  decimal(9,2)  NULL ,
	PrecioV  decimal(9,2)  NULL ,
```

```
	Cantidad  integer  NULL
)
go


ALTER TABLE DetalleVenta
	ADD  PRIMARY KEY (Tipo  ASC,Serie  ASC,Numero  ASC,CodArticulo  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA GRUPO**

```
CREATE TABLE Grupo
(
	CodGrupo  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE Grupo
	ADD  PRIMARY KEY (CodGrupo  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA LABORATORIO**

```
CREATE TABLE Laboratorio
(
	CodLaboratorio  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE Laboratorio
	ADD  PRIMARY KEY (CodLaboratorio  ASC)
Go
```

- **CREACION DE LA TABLA PRESENTACION**

```
CREATE TABLE Presentacion
(
	CodPresentacion  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE Presentacion
	ADD  PRIMARY KEY (CodPresentacion  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA TIPO**

```
CREATE TABLE Tipo
(
	CodTipo  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE Tipo
	ADD  PRIMARY KEY (CodTipo  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA TIPO_USUARIO**

```
CREATE TABLE TipoUsuario
(
	CodTipoUsuario  integer  NOT NULL ,
	Nombre  varchar(20)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL
)
go


ALTER TABLE TipoUsuario
	ADD  PRIMARY KEY (CodTipoUsuario  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA USUARIO**

```
CREATE TABLE Usuario
(
	CodUsuario  integer  NOT NULL ,
	Nombres  varchar(30)  NULL ,
	Apellidos  varchar(30)  NULL ,
	Dni  char(8)  NULL ,
	Sexo  char(1)  NULL ,
	Usuario  varchar(15)  NULL ,
	Contraseña  varchar(15)  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL ,
	CodTipoUsuario  integer  NULL
)
go


ALTER TABLE Usuario
	ADD  PRIMARY KEY (CodUsuario  ASC)
go
```

- **CREACION DE LA TABLA VENTA**

```
CREATE TABLE Venta
(
	Tipo  varchar(20)  NOT NULL ,
	Serie  char(3)  NOT NULL ,
	Numero  integer  NOT NULL ,
	Fecha  datetime  NULL ,
	Estado  char(1)  NULL ,
```

```
	CodCliente  integer  NULL ,
	CodUsuario  integer  NULL
)
go
```

RELACIONES

```
ALTER TABLE Venta
	ADD  PRIMARY KEY (Tipo  ASC,Serie  ASC,Numero  ASC)
go



ALTER TABLE Articulo
	ADD  FOREIGN KEY (CodTipo) REFERENCES Tipo(CodTipo)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go


ALTER TABLE Articulo
	ADD  FOREIGN KEY (CodGrupo) REFERENCES Grupo(CodGrupo)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go


ALTER TABLE Articulo
	ADD  FOREIGN KEY (CodPresentacion) REFERENCES Presentacion(CodPresentacion)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go


ALTER TABLE Articulo
	ADD  FOREIGN KEY (CodLaboratorio) REFERENCES Laboratorio(CodLaboratorio)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go



ALTER TABLE DetalleVenta
	ADD  FOREIGN KEY (Tipo,Serie,Numero) REFERENCES Venta(Tipo,Serie,Numero)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go


ALTER TABLE DetalleVenta
	ADD  FOREIGN KEY (CodArticulo) REFERENCES Articulo(CodArticulo)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go



ALTER TABLE Usuario
	ADD  FOREIGN KEY (CodTipoUsuario) REFERENCES TipoUsuario(CodTipoUsuario)
		ON DELETE NO ACTION
		ON UPDATE NO ACTION
go
```

```
ALTER TABLE Venta
       ADD  FOREIGN KEY (CodCliente) REFERENCES Cliente(CodCliente)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go


ALTER TABLE Venta
       ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES Usuario(CodUsuario)
              ON DELETE NO ACTION
              ON UPDATE NO ACTION
go
```

- **CREACION DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS**

- **Procedimiento almacenado Insertar Comprobante.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Comprobante
  @Col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(3),
  @col4 integer,
  @col5 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Comprobante VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@Col5)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Comprobante
  AS
   SELECT * FROM Comprobante
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Cliente**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Cliente
  @col1 integer,
  @col2 varchar(30),
  @col3 varchar(30),
  @col4 char(8),
  @col5 char(1),
  @col6 varchar(80),
  @col7 char(10),
  @Col8 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Cliente VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@col5,@col6,@col7,@Col8)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
```

```
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go


CREATE PROCEDURE sp_Listado_Cliente
  AS
   SELECT * FROM Cliente
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Tipo_Usuario.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_TipoUsuario
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT TipoUsuario VALUES(@col1,@col2,@col3)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_TipoUsuario
  AS
   SELECT * FROM TipoUsuario
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Usuario.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Usuario
  @col1 integer,
  @col2 varchar(30),
  @col3 varchar(30),
  @col4 char(8),
  @col5 char(1),
  @col6 varchar(80),
  @col7 char(10),
  @col8 char(1),
  @Col9 varchar(20)
AS
BEGIN TRAN
  DECLARE @c_tipousua int
  SELECT @c_tipousua=CodTipoUsuario FROM TipoUsuario WHERE Nombre=@Col9
  INSERT Usuario
VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@col5,@col6,@col7,@col8,@c_tipousua)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Usuario
```

```
  AS
   SELECT * FROM Usuario
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Grupo.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Grupo
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Grupo VALUES(@col1,@col2,@col3)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Grupo
  AS
   SELECT * FROM Grupo
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Laboratorio.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Laboratorio
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Laboratorio VALUES(@col1,@col2,@col3)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Laboratorio
  AS
   SELECT * FROM Laboratorio
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Presentación.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Presentacion
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Presentacion VALUES(@col1,@col2,@col3)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
```

```
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Presentacion
  AS
   SELECT * FROM Presentacion
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Tipo.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Tipo
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1)
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Tipo VALUES(@col1,@col2,@col3)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Tipo
  AS
   SELECT * FROM Tipo
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Artículo.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Articulo
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(1),
  @col4 integer,
  @col5 integer,
  @col6 integer,
  @col7 decimal(9,2),
  @col8 decimal(9,2),
  @col9 decimal(9,2),
  @col10 decimal(9,2),
  @col11 datetime,
  @col12 char(1),
  @col13 varchar(20),
  @col14 varchar(20),
  @col15 varchar(20),
  @col16 varchar(20)
AS
BEGIN TRAN
  DECLARE @c_pres int, @c_tipo int, @c_grupo int, @c_lab int
  SELECT @c_pres=CodPresentacion FROM Presentacion WHERE Nombre=@col12
  SELECT @c_tipo=CodTipo FROM Tipo WHERE Nombre=@col13
  SELECT @c_grupo=CodGrupo FROM Grupo WHERE Nombre=@col14
  SELECT @c_lab=CodLaboratorio FROM Laboratorio WHERE Nombre=@col15
```

```
  INSERT Articulo
VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@col5,@col6,@col7,@col8,@col9,@col10,@col11,@Col12,
@c_pres,@c_tipo,@c_grupo,@c_lab)
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Articulo
  AS
   SELECT * FROM Articulo
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Venta.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_Venta
  @col1 varchar(20),
  @col2 varchar(3),
  @col3 integer,
  @col4 datetime,
  @col5 char(1),
  @col6 integer,
  @col7 integer
AS
BEGIN TRAN
  INSERT Venta VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@col5,@col6,@col7)
  UPDATE Comprobante set Numero = Numero+1 WHERE Tipo=@Col1
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_Venta
  AS
   SELECT * FROM Venta
Go
```

- **Procedimiento almacenado Insertar Detalle Venta.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Inserta_DetalleVenta
  @col1 integer,
  @col2 varchar(20),
  @col3 varchar(3),
  @col4 integer,
  @col5 decimal(9,2),
  @col6 decimal(9,2),
  @col7 decimal(9,2),
  @col8 decimal(9,2),
  @col9 decimal(9,2),
  @col10 integer,
  @SU integer,
  @SC integer
AS
BEGIN TRAN
```


```
  INSERT DetalleVenta
VALUES(@col1,@col2,@col3,@col4,@col5,@col6,@col7,@col8,@col9,@col10)
  UPDATE Articulo SET StockU=@SU, StockC=@SC WHERE CodArticulo=@Col4
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go

CREATE PROCEDURE sp_Listado_DetalleVenta
  AS
   SELECT * FROM DetalleVenta
Go
```

- **Procedimiento almacenado Actualiza comprobante.**

```
CREATE PROCEDURE sp_Actualiza_Comprobante
  @col2 varchar(20),
  @col3 char(3),
  @col4 integer,
  @col5 char(1),
  @Col1 integer
AS
BEGIN TRAN
  UPDATE Comprobante SET Tipo=@col2, Serie=@col3, Numero=@col4, Estado=@Col5 WHERE
CodComprobante=@Col1
  IF @@ERROR<>0 GOTO verError
     COMMIT TRAN
     RETURN(0)
verError:
 ROLLBACK TRAN
 RETURN (-1)
Go
```

2.1.5. NORMALIZACIÓN





2.2. Diseño del Sistema


2.2.1. Formas de Acceso



- **INGRESO DEL USUARIO.**



- **INGRESANDO AL SISTEMA**



2.2.2. Diseño de Menú

- **Menú Principal**



2.2.3. Diseño de Entradas de Datos(Mantenimiento, Movimientos)

- **Actualizar Empleado**




- **Actualizar Cliente**



- **Cambiar Usuario**



ACTUALIZAR ARTICULOS



GRUPOS




PRESENTACIÓN



REGISTRAR CLIENTE



REGISTRAR EMPLEADO




REGISTRAR ARTÍCULOS



TIPOS



VENTAS



2.2.4. Diseño de Salida de Datos(Consultas, Reportes)

- **LISTADO CLIENTES**




- **LISTADO DE EMPLEADOS**




LISTADO DE ARTÍCULOS



LISTADO VENTAS



REPROTES POR MES



REPORTES POR MES



2.3. Manual del Sistema

2.3.1. Manual de Usuario

- **BIENVENIDOS AL SISTEMA**

  Esta pantalla del sistema nos muestra al iniciar el programa mostrando un mensaje de bienvenida y una barra de progreso.




- **LOGIN DEL SISTEMA**

  Después de la pantalla de bienvenida el sistema muestra una ventana de acceso al sistema. El usuario ya registrado debe ingresar su usuario y contraseña y dar click en el botón ***ingresar***; y si desea salir click en el botón ***salir***.



- **INGRESANDO AL SISTEMA**

  Después que el sistema valida los datos ingresados muestra algunos datos del usuario que está accediendo al sistema, al cargar la barra de progreso esta ventana desaparece.



- **MENÚ PRINCIPAL**

  Al finalizar y desaparecer la ventana anterior, el sistema muestra el menú principal del sistema. En esta ventana tenemos las diferentes opciones que podemos realizar en el sistema.




- **REGISTRAR CLIENTE**

  Este es un menú de la tabla principal, donde podemos ingresar los datos de un nuevo cliente y registrarlo.



- **REGISTRAR EMPLEADO**

  Este menú permite al usuario ingresar los datos de un nuevo empleado y registrarlo en el sistema.



REGISTRAR ARTÍCULOS

Este menú permite al usuario ingresar los datos de un nuevo artículo y registrarlo en el sistema. Seleccionamos el tipo, laboratorio, presentación y grupo al que pertenece.



ACTUALIZAR EMPLEADO

Este menú le permite al usuario actualizar los datos de un empleado ya registrado.




ACTUALIZAR CLIENTE

Este menú permite al usuario actualizar los datos de un cliente y nos muestra sus opciones.



ACTUALIZAR ARTÍCULOS

Este menú permite al usuario actualizar los datos de un determinado artículo, con diferentes opciones.




GRUPOS FARMACOLÓGICOS

Este menú permite al usuario el mantenimiento de los grupos, hacer clic sobre el grupo que se desea actualizar y muestra otras opciones que puede realizar.



LABORATORIOS FARMACOLÓGICOS

Este menú permite al usuario el mantenimiento de los grupos, hacer clic sobre el laboratorio que se desea actualizar y muestra otras opciones que puede realizar.



- **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

  Este menú permite al usuario el mantenimiento de los grupos, hacer clic sobre la presentación que se desea actualizar y muestra otras opciones que puede realizar.




- **TIPOS DE ARTÍCULOS**

  Este menú permite al usuario el mantenimiento de los grupos, hacer clic sobre el tipo de artículo que se desea actualizar y muestra otras opciones que puede realizar.



VENTAS

Este menú permite al usuario realizar una venta, dispone de los artículos con sus datos respectivos y de los clientes; asimismo contiene la opción de imprimir comprobante.



LISTADO CLIENTES

Este menú permite al usuario hacer un listado de todos los clientes que están registrados, con opciones de exportar dicho listado a Excel.



LISTADO DE EMPLEADOS

Este menú permite hacer un listado de todos empleados que están registrados con opción de exportar a Excel.




LISTADO DE ARTÍCULOS

Este menú permite mostrar los artículos registrados con opción de exportar a Excel.




LISTADO DE VENTAS

Este menú permite al usuario listar todas las ventas realizadas hasta la fecha actual y exportar a Excel.



REPORTES POR MES

Este menú permite al usuario generar un reporte mensual de las ventas realizadas con su respectivo importe.



REPORTES POR FECHAS

Este menú permite al usuario generar un informe de las ventas por rango de fechas.



CAMBIAR USUARIO

Este menú permite al usuario cambiar su contraseña y actualizarla.



2.3.2. Manual Técnico

3. Arquitectura Tecnológica Requerida

3.1. Requerimiento del Hardware y software

- Windows 8
- Memoria RAM 8 GB
- SQL Server 2013
- Procesador de 1,6 GHZ ó superior.
- 1 GB de Memoria RAM (Máquina Virtual)
- 10 GB de Espacio en el Disco Duro.

4. Implementación del sistema


4.1. Pantallas del sistema



- **LOGIN DEL SISTEMA**



- **INGRESANDO AL SISTEMA**




- **MENÚ PRINCIPAL**



- **REGISTRAR CLIENTE**



- **REGISTRAR EMPLEADO**



REGISTRAR ARTÍCULOS




ACTUALIZAR EMPLEADO



ACTUALIZAR CLIENTE




ACTUALIZAR ARTÍCULOS



GRUPOS FARMACOLÓGICOS



- **LABORATORIOS FARMACOLÓGICOS**




- **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**




- **TIPOS DE ARTÍCULOS**



- **VENTAS**



LISTADO CLIENTES



LISTADO DE EMPLEADOS




- **LISTADO DE ARTÍCULOS**



- **LISTADO DE VENTAS**



- **REPORTES POR MES**



REPORTES POR FECHAS



CAMBIAR USUARIO



4.2. Código de la Aplicación

```
Imports System.Data.SqlClient
Public Class CLS_CONECCION
    Public cn As New SqlClient.SqlConnection


    Function conectar() As SqlClient.SqlConnection
        Dim mensaje As String
        cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
        'objetos
        'Server=(local)\ESPANOL;Initial Catalog=sistemas_expertos; user=sa
;password=123
        Try
            cn.Open()
        Catch ex As SqlClient.SqlException
            Select Case ex.Number
             Case 2
                    mensaje = "Servidor Detenido"
             Case 17142
                    mensaje = "Servidor Pausado"
                Case 53
                    mensaje = "No se pudo encontrar el servidor"
                Case 4060
                    mensaje = "No se encontró la base de datos"
                Case 18456
                    mensaje = "Usuario o Clave incorrectas"
                Case Else
                    mensaje = ex.Message
            End Select
            MsgBox(mensaje, MsgBoxStyle.Critical, "Error al intentar conectar")
            Application.Exit()
        End Try
        Return cn
    End Function
    Sub desconectar()
```

```
        If cn.State = ConnectionState.Open Then
            cn.Close()
     End If
   End Sub


End Class



Imports System.Data.SqlClient
Public Class CLS_USUARIO
    Inherits CLS_CONECCION


    Function validar_usuario(ByVal valor1 As String, ByVal valor2 As String) As
DataTable
        Dim dt As New DataTable
        Dim obj_conexion As New CLS_CONECCION
        Dim da As New SqlClient.SqlDataAdapter("select * from USUARIO where
USUARIO='" & valor1 & "' and PASSWORD='" & valor2 & "'", obj_conexion.conectar)

        da.Fill(dt)
        Dim s As Integer
        For x = 0 To dt.Rows.Count - 1
            If dt.Rows(x).Item("Usuario").ToString = valor1 And
dt.Rows(x).Item("PASSWORD") = valor2 Then
                If dt.Rows(x).Item("CARGO").ToString = "VENDEDOR" Then

                 PRINCIPAL.EMPLEADOSToolStripMenuItem.Visible = False
             Else

                End If

                x = dt.Rows.Count - 1
                s = 1
                'Hide()

            End If
        Next

        obj_conexion.desconectar()
        Return dt
    End Function
End Class



Public Class validar_cajas
    Function codig(ByVal cod As Short) As Short
        If
InStr("aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNñÑoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ1234567890_-",
Chr(cod)) = 0 Then
            codig = 0
        Else
            codig = cod
        End If
        If cod = 8 Then codig = cod 'Validar Tecla Backspace
    End Function
```

```
    Function Numeros(ByVal Keyascii As Short) As Short
        If InStr("1234567890", Chr(Keyascii)) = 0 Then
            Numeros = 0
        Else
            Numeros = Keyascii
        End If
        Select Case Keyascii
            Case 8
                Numeros = Keyascii
            Case 13
                Numeros = Keyascii
        End Select
    End Function

    Function monedas(ByVal Keyascii As Short) As Short
        If InStr("1234567890.,", Chr(Keyascii)) = 0 Then
            monedas = 0
        Else
            monedas = Keyascii
        End If
        Select Case Keyascii
            Case 8
                monedas = Keyascii
            Case 13
                monedas = Keyascii
        End Select
    End Function

    Function Letras(ByVal Letra As Short) As Short
        If
InStr("aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNñÑoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZáéíóúÁÉÍÓÚ",
Chr(Letra)) = 0 Then
            Letras = 0
        Else
            Letras = Letra
        End If
        If Letra = 8 Then Letras = Letra 'Validar Tecla Backspace
        If Letra = 32 Then Letras = Letra 'Validar Tecla Space
        If Letra = 13 Then Letras = Letra 'Validar Tecla enter
    End Function

    Function telefonoss(ByVal tel As Short) As Short
        If InStr("1234567890-", Chr(tel)) = 0 Then
            telefonoss = 0
        Else
            telefonoss = tel
        End If
        If tel = 8 Then telefonoss = tel 'Validar Tecla Backspace
        If tel = 32 Then telefonoss = tel 'Validar Tecla Space
        If tel = 13 Then telefonoss = tel 'Validar Tecla enter
    End Function

    Function dir(ByVal cod As Short) As Short
        If
InStr("aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNñÑoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ1234567890_-",
Chr(cod)) = 0 Then
            dir = 0
        Else
            dir = cod
        End If
        If cod = 8 Then Dir = cod 'Validar Tecla Backspace
        If cod = 32 Then Dir = cod 'Validar Tecla Space
```

```
    End Function

    Function correo(ByVal cod As Short) As Short
        If
InStr("aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNñÑoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ1234567890_-@",
Chr(cod)) = 0 Then
            correo = 0
        Else
            correo = cod
        End If
        If cod = 8 Then correo = cod 'Validar Tecla Backspace
        If cod = 32 Then correo = cod 'Validar Tecla Space
 End Function
End Class



Imports System.Data.SqlClient
Public Class CONEX
    Protected cn As New SqlConnection
    Protected Function conectado()
        Try
            cn = New SqlConnection("database=FARMACIA_BD; integrated
security=SSPI ; DATA SOURCE=(LOCAL)")
         cn.Open()
            Return True
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
 End Function

    Protected Function desconectado()
        Try
            If cn.State = ConnectionState.Open Then
                cn.Close()
                Return True
            Else
                Return False
         End If
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return False
        End Try
    End Function
End Class



Public Class P_EMPLEADOS
    Private CODIGO As Integer
    Private DNI As String
    Private NOMBRE As String
    Private APELLIDOS As String
    Private FECHA_NACIMIENTO As Date
    Private TELEFONO As String
    Private CARGO As String
    Private USUARIO As String
    Private PASSWORD As String
    Private FOTO() As Byte
```

```
    Private ESTADO As String
 Public Property P_CODIGO() As Integer
        Get
            Return CODIGO
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            CODIGO = value
        End Set
    End Property

    Public Property P_DNI() As String
        Get
            Return DNI
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            DNI = value
        End Set
   End Property
```

```
Imports System.Data.SqlClient
Public Class F_EMPLEADOS
    Inherits CONEX
    Dim cmd As SqlCommand

    Public Function mostrar() As DataTable
        Try
            conectado()
            cmd = New SqlCommand("MOSTRAR_EMPLEADO")
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

            cmd.Connection = cn

            If cmd.ExecuteNonQuery Then
                Dim dt As New DataTable
                Dim da As New SqlDataAdapter(cmd)
                da.Fill(dt)
                Return dt
            Else
                Return Nothing
         End If
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
            Return Nothing
        Finally
         desconectado()
        End Try
    End Function
End Class
```

```
Imports System.Data.SqlClient

Module CONEXION
    Public a As New SqlConnection
    Public b As New SqlCommand
    Public c As SqlDataReader

    Public CodigoDeUsuario As Integer
```

```
    Public Sub conectar()
        a.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
        a.Open()
        b.Connection = a

    End Sub
    Public Sub desconectar()

     a.Close()
    End Sub

    Public Function GridAExcel(ByVal ElGrid As DataGridView) As Boolean
        'Creamos las variables

        Dim exApp As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        Dim exLibro As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook
        Dim exHoja As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet
        Try             'Añadimos el Libro al programa, y la hoja al libro
            exLibro = exApp.Workbooks.Add
           exHoja = exLibro.Worksheets.Add()

            ' ¿Cuantas columnas y cuantas filas?
         Dim NCol As Integer = ElGrid.ColumnCount
         Dim NRow As Integer = ElGrid.RowCount

            'Aqui recorremos todas las filas, y por cada fila todas las
columnas y vamos escribiendo.
            For i As Integer = 1 To NCol
                exHoja.Cells.Item(1, i) = ElGrid.Columns(i - 1).Name.ToString
                exHoja.Cells.Item(1, i).HorizontalAlignment = 3
            Next

            For Fila As Integer = 0 To NRow - 1
                For Col As Integer = 0 To NCol - 1
                    exHoja.Cells.Item(Fila + 2, Col + 1)
=ElGrid.Rows(Fila).Cells(Col).Value
               Next
            Next
            'Titulo en negrita, Alineado al centro y que el tamaño de la
columna se ajuste al texto
            exHoja.Rows.Item(1).Font.Bold = 1
            exHoja.Rows.Item(1).HorizontalAlignment = 3
            exHoja.Columns.AutoFit()


         'Aplicación visible
            exApp.Application.Visible = True

            exHoja = Nothing
            exLibro = Nothing
            exApp = Nothing

        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Error al exportar a
Excel")
             Return False
        End Try
        Return True
    End Function

End Module
```

```
    Module REGISTROS
        Friend codigo_usuario As String
        Friend nombre_usuario As String
        Friend tipo_usuario As String

        Friend para_busquedas As String
        Friend codigo_detalle As Integer
        Friend confirmar_guardado As String
End Module


    Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
    Public Class ACTUALIZAR_ARTICULOS
        Dim cn As New SqlConnection
        Dim cmd As New SqlCommand
        Dim da As New SqlDataAdapter
        Dim ds As New DataSet
        Dim dt As New DataTable

        Sub poblarcomboarticulos()
            ds.Clear()
           cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI
    ;DATA SOURCE=(LOCAL)"
            cmd.Connection = cn

            cmd.CommandText = "Select NOMBRE from ARTICULOS order by NOMBRE"
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(ds, "NOMBRES")
         cboArticulos.DataSource = ds.Tables("NOMBRES")
            cboArticulos.DisplayMember = "NOMBRE"

        End Sub
        Sub poblarcomboTIPO()

            cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
    DATA SOURCE=(LOCAL)"
            cmd.Connection = cn
            cmd.CommandText = "select NOMBRE from TIPOS "
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(ds, "NOMBRE")
            CBOTIPO.DataSource = ds.Tables("NOMBRE")
            CBOTIPO.DisplayMember = "NOMBRE"
        End Sub
        Sub poblarcomboGRUPO()
            cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
    DATA SOURCE=(LOCAL)"
            cmd.Connection = cn
            cmd.CommandText = "select nombre from GRUPOS_FARMACEUTICOS "
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(ds, "NOM")
            CBOGRUPO.DataSource = ds.Tables("NOM")
            CBOGRUPO.DisplayMember = "NOMBRE"
     End Sub
        Sub poblarcombopresentacion()
            cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
    DATA SOURCE=(LOCAL)"
            cmd.Connection = cn
```

```
            cmd.CommandText = "select NOMBRE from PRESENTACION "
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(ds, "no")
            CBOPRESEN.DataSource = ds.Tables("no")
            CBOPRESEN.DisplayMember = "NOMBRE"

        End Sub
        Sub poblarcombolaboratorio()
         cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
            cmd.Connection = cn
            cmd.CommandText = "select NOMBRE from LABORATORIOS_FARMACEUTICOS "
           da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(ds, "LAB")
            CBOLAB.DataSource = ds.Tables("LAB")
            CBOLAB.DisplayMember = "NOMBRE"
        End Sub

        Private Sub cboArticulos_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
    EventArgs) Handles cboArticulos.SelectedIndexChanged
           lbltipo.Visible = False
            lblgrupo.Visible = False        lbllaboratorio.Visible = False
            lblpresentacion.Visible = False
            Dim dt As New DataTable
            cn.Open()
            cmd.CommandText = "SELECT * FROM VISTA_ARTICULOS WHERE NOMBRE='" &
    cboArticulos.Text & " ' "
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(dt)
            If dt.Rows.Count > 0 Then
                CBOTIPO.Text = dt.Rows(0).Item("TIPOS")
                CBOLAB.Text = dt.Rows(0).Item("LABORATORIO")
                CBOPRESEN.Text = dt.Rows(0).Item("PRESENTACION")
                CBOGRUPO.Text = dt.Rows(0).Item("GRUPOS")
                lblestado.Text = dt.Rows(0).Item("estado")
                LBLCODIGO.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
                TXTNOMBRE.Text = dt.Rows(0).Item("NOMBRE")
                TXTSUELTO.Text = dt.Rows(0).Item("SUELTO")
             TXTUNIDADES.Text = dt.Rows(0).Item("UNIDADES")
                TXTSTOCKUNI.Text = dt.Rows(0).Item("STOCK_U")
                TXTSTOCKCAJAS.Text = dt.Rows(0).Item("STOCK_C")
                TXTCOSTOUNI.Text = Format(dt.Rows(0).Item("costo_U"), "###,##0.00")
                TXTCOSTOCAJA.Text = Format(dt.Rows(0).Item("costo_C"),
    "###,##0.00")
                TXTPRECIOUNI.Text = Format(dt.Rows(0).Item("PRECIO_U"),
    "###,##0.00")
                TXTPRECIOCAJAS.Text = Format(dt.Rows(0).Item("PRECIO_C"),
    "###,##0.00")
                DTVENCIMIENTO.Text = dt.Rows(0).Item("VENCIMIENTO")


            End If
         cn.Close()
            dt.Reset()

            poblarcomboGRUPO()
         poblarcombolaboratorio()
           poblarcomboTIPO()
            poblarcombopresentacion()
        End Sub
```

```
    Private Sub FRMACTUALIZARARTICULOS_Load(sender As Object, e As EventArgs)
Handles MyBase.Load
        poblarcomboarticulos()
        poblarcomboTIPO()
        poblarcomboGRUPO()
        poblarcombolaboratorio()
        poblarcombopresentacion()
    End Sub
    Dim dtipos As New DataTable
    Private Sub CBOTIPO_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
Handles CBOTIPO.SelectedIndexChanged
        cn.Close()
        cn.Open()
        dtipos.Rows.Clear()
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM TIPOS WHERE NOMBRE='" & CBOTIPO.Text
&" ' "
       da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
     If dt.Rows.Count > 0 Then
            lbltipo.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
        Else
            lbltipo.Text = " "
        End If
        dt.Reset()
     cn.Close()
    End Sub

    Private Sub CBOLAB_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
Handles CBOLAB.SelectedIndexChanged
        'cn.Open()
        Dim dt As New DataTable
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM LABORATORIOS_FARMACEUTICOS WHERE
NOMBRE='" & CBOLAB.Text & " ' "
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lbllaboratorio.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
        Else
            lbllaboratorio.Text = " "
        End If
        dt.Reset()
     cn.Close()
    End Sub

    Private Sub CBOPRESEN_SelectedIndexChanged(sender As Object, e
AsEventArgs)Handles CBOPRESEN.SelectedIndexChanged
        cn.close()
        cn.Open()
        Dim dt As New DataTable
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM PRESENTACION WHERE NOMBRE='" &
CBOPRESEN.Text & " ' "
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lblpresentacion.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
        Else
            lblpresentacion.Text = " "
        End If
        dt.Reset()
        cn.Close()
    End Sub
```

```
    Private Sub CBOGRUPO_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
Handles CBOGRUPO.SelectedIndexChanged
        cn.Close()
        cn.Open()
        Dim dt As New DataTable
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM GRUPOS_FARMACEUTICOS WHERE NOMBRE='" &
CBOGRUPO.Text & " ' "
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
         lblgrupo.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
        Else
            lblgrupo.Text = " "
        End If
        dt.Reset()
        cn.Close()
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_ACTUALIZAR.Click
        Dim sql As String
        sql = "UPDATE ARTICULOS SET NOMBRE=@NOMBRE, SUELTO=@SUELTO,
UNIDADES=@UNIDADES,
STOCK_U=@STOCK_U,STOCK_C=@STOCK_C,COSTO_U=@COSTO_U,COSTO_C=@COSTO_C,PRECIO_U=@P
RECIO_U,PRECIO_C=@PRECIO_C,VENCIMIENTO=@VENCIMIENTO,CODTIPO=@CODTIPO,CODLABORAT
ORIO=@CODLABORATORIO,CODPRESENTACION= @CODPRESENTACION,CODGRUPO=@CODGRUPO
WHERE CODIGO=@CODIGO"
        cn.Open()
        da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, cn)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@NOMBRE", TXTNOMBRE.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@SUELTO", TXTSUELTO.Text)
       da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@UNIDADES", TXTUNIDADES.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@STOCK_U", TXTSTOCKUNI.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@STOCK_C",
TXTSTOCKCAJAS.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@COSTO_U", TXTCOSTOUNI.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@COSTO_C", TXTCOSTOCAJA.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@PRECIO_U",
TXTPRECIOUNI.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@PRECIO_C",
TXTPRECIOCAJAS.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@VENCIMIENTO",
DTVENCIMIENTO.Value)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODTIPO", lbltipo.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODLABORATORIO",
lbllaboratorio.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODPRESENTACION",
lblpresentacion.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODGRUPO", lblgrupo.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", lblestado.Text)
     da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODIGO", LBLCODIGO.Text)
        da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
        MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
        cn.Close()

        poblarcomboarticulos()
        cboArticulos.SelectedIndex = -1
        CBOGRUPO.DataSource = Nothing
        CBOTIPO.DataSource = Nothing
        CBOLAB.DataSource = Nothing
     CBOPRESEN.DataSource = Nothing
```

```
    End Sub


    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button2.Click
        Hide()

    End Sub

    Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_ANULAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE ANULAR EL PRODUCTO:" & TXTNOMBRE.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then
            Dim sql As String
            sql = "UPDATE ARTICULOS SET ESTADO=@ESTADO WHERE CODIGO=@CODIGO"
            cn.Open()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, cn)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "X")
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODIGO", LBLCODIGO.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
           cn.Close()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
            poblarcomboarticulos()
            poblarcomboGRUPO()
            poblarcombolaboratorio()
            poblarcomboTIPO()
            poblarcombopresentacion()
        End If
    End Sub

    Private Sub RECUPERAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_RECUPERAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE RECUPERAR EL PRODUCTO:" & TXTNOMBRE.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then
            Dim sql As String
            sql = "UPDATE ARTICULOS SET ESTADO=@ESTADO WHERE CODIGO=@CODIGO"
            cn.Open()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, cn)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "A")
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODIGO", LBLCODIGO.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
            cn.Close()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
            poblarcomboarticulos()
            poblarcomboGRUPO()
            poblarcombolaboratorio()
            poblarcomboTIPO()
            poblarcombopresentacion()
        End If
    End Sub

    Private Sub TXTNOMBRE_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles TXTNOMBRE.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            TXTSUELTO.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
```

```
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub TXTSUELTO_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles TXTSUELTO.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            TXTUNIDADES.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
              Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub TXTUNIDADES_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles TXTUNIDADES.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            TXTSTOCKUNI.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub


    Private Sub TXTSTOCKUNI_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles TXTSTOCKUNI.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            TXTSTOCKCAJAS.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub TXTSTOCKCAJAS_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles TXTSTOCKCAJAS.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            TXTCOSTOUNI.Focus()
        End If
```

```
            If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False

            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub
```

5.

```
        Private Sub TXTCOSTOUNI_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Handles TXTCOSTOUNI.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                TXTCOSTOCAJA.Focus()
            End If
            If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False

            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub

        Private Sub TXTCOSTOCAJA_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Handles TXTCOSTOCAJA.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                TXTPRECIOUNI.Focus()
            End If
            If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False

            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub

        Private Sub TXTPRECIOUNI_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Handles TXTPRECIOUNI.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                TXTPRECIOCAJAS.Focus()
            End If
            If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False

            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub

        Private Sub TXTPRECIOCAJAS_KeyPress(sender As Object, e As
    KeyPressEventArgs) Handles TXTPRECIOCAJAS.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
```

```
            DTVENCIMIENTO.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub
    Private Sub DTVVENCIMIENTO_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles DTVENCIMIENTO.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            CBOTIPO.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub CBOTIPO_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles CBOTIPO.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            CBOLAB.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub CBOLAB_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles CBOLAB.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            CBOPRESEN.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub CBOPRESEN_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles CBOPRESEN.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            CBOGRUPO.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub CBOGRUPO_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles CBOGRUPO.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            BTN_ACTUALIZAR.Focus()
        End If
    End Sub
End Class



Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Public Class ACTUALIZAR_CLIENTE
    Dim CN As New SqlConnection
    Dim SC As New SqlCommand

    Dim da As New SqlDataAdapter
    Dim ds As New DataSet
    Dim dt As New DataTable

    Sub poblarcomboproveedor()
```

```
        CN.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
        SC.Connection = CN
        SC.CommandText = "Select NOMBRES from CLIENTES order by NOMBRES"
        da.SelectCommand = SC
        da.Fill(ds, "nombres")
        cboCLIENTE.DataSource = ds.Tables("NOMBRES")
        cboCLIENTE.DisplayMember = "NOMBRES"
    End Sub
    Private Sub cboproveedor_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles cboCLIENTE.SelectedIndexChanged
        Dim dt As New DataTable
        CN.Open()
        SC.CommandText = "SELECT * FROM CLIENTES WHERE NOMBRES='" &
cboCLIENTE.Text & " ' "
        da.SelectCommand = SC
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lbl_codigo.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
            txt_docidentidad.Text = dt.Rows(0).Item("DOCIDENTIDAD")
            txt_nombre.Text = dt.Rows(0).Item("NOMBRES")
            txtlugar.Text = dt.Rows(0).Item("LUGAR")
            txtdireccion.Text = dt.Rows(0).Item("DIRECCION")
            txttelefono.Text = dt.Rows(0).Item("TELEFONO")
            lblestado.Text = dt.Rows(0).Item("estado")


        End If
        CN.Close()
        dt.Reset()
    End Sub



    Private Sub BTNACTUALIZAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTNACTUALIZAR.Click
        Dim sql As String
            sql = "ACTUALIZAR_CLIENTE_PA"
            'sql = "INSERT INTO ventas (tipo, serie, numero, fecha,
codcliente,estado) VALUES(@tipo, @serie, @numero, @fecha, @codcliente,'A')"
            CN.Open()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, CN)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@codigo",
Trim(lbl_codigo.Text))
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DOCIDENTIDAD",
txt_docidentidad.Text)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@NOMBRES",
txt_nombre.Text)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@LUGAR", txtlugar.Text)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DIRECCION",
txtdireccion.Text)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@TELEFONO",
txttelefono.Text)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@estado",
Trim(UCase(lblestado.Text)))
            da.UpdateCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
            da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
            CN.Close()
            MsgBox("CLIENTE ACTUALIZADO CON EXITO")
            CN.Close()
            ds.Clear()
```

```
            poblarcomboproveedor()


        End Sub

    Private Sub BTNSALIR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTNSALIR.Click
        Hide()
    End Sub


    Private Sub BTN_BUSCAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_BUSCAR.Click
        conectar()
        If Trim(TxtNombre.Text) = "" Then
            MsgBox("INGRESE EL NOMBRE QUE DESEA BUSCAR")
        Else
            b.CommandText = "Select * From CLIENTES Where NOMBRES Like '%" &
TxtNombre.Text & "%'"
            c = b.ExecuteReader
            If c.Read() Then
                lbl_codigo.Text = c("CODIGO")
                txt_docidentidad.Text = c("DOCIDENTIDAD")
                txt_nombre.Text = c("NOMBRES")
                txtlugar.Text = c("LUGAR")
                txtdireccion.Text = c("DIRECCION")
                txttelefono.Text = c("TELEFONO")
                lblestado.Text = c("ESTADO")

            Else
                lbl_codigo.Text = ""
                txt_docidentidad.Text = " "
                txt_nombre.Text = " "
                txtlugar.Text = " "
                txtdireccion.Text = " "
                txttelefono.Text = " "
                lblestado.Text = " "

                MsgBox("El NOMBRE NO EXISTE", 16, "VERIFIQUE POR FAVOR")
                TxtNombre.Clear()

            End If
        End If
        a.Close()
    End Sub

    Private Sub BTN_ANULAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_ANULAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE ANULAR EL CLIENTE:" & txt_nombre.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then

            Dim sql As String
            sql = "UPDATE CLIENTES SET ESTADO=@ESTADO WHERE CODIGO=@CODIGO"
            CN.Open()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, CN)

            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "X")
         da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODIGO", lbl_codigo.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
         da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
            CN.Close()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
```

```
            ds.Clear()
            poblarcomboproveedor()


        End If
    End Sub

    Private Sub BTN_RECUPERAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_RECUPERAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE RECUPERAR EL CLIENTE:" & txt_nombre.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then
            Dim sql As String
            sql = "UPDATE CLIENTES SET ESTADO=@ESTADO WHERE CODIGO=@CODIGO"
            CN.Open()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, CN)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "A")
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CODIGO", lbl_codigo.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
            da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
            CN.Close()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
            ds.Clear()
            poblarcomboproveedor()
        End If
    End Sub

        Private Sub TxtNombre_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Handles TxtNombre.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                BTN_BUSCAR.Focus()
            End If
            If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub



        Private Sub ACTUALIZAR_CLIENTE_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    Handles MyBase.Load
            poblarcomboproveedor()


        End Sub


        Private Sub txtdocidentidad_KeyPress(sender As Object, e As
    KeyPressEventArgs) Handles txt_docidentidad.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                txt_nombre.Focus()
            End If

            If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False

            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
```

```
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If

        End Sub

        Private Sub txtnombres_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Handles txt_nombre.KeyPress

            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                txtlugar.Focus()
            End If
            If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub txtlugar_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtlugar.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txtdireccion.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub txttelefono_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txttelefono.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            BTNACTUALIZAR.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")

        End If
    End Sub
    Private Sub txtdireccion_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtdireccion.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
```

```
            txttelefono.Focus()
        End If
    End Sub
End Class



Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Public Class ACTUALIZAR_EMPLEADO

    Dim f As New F_EMPLEADOS
    Dim p As New P_EMPLEADOS
    Dim t As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    Dim CN As New SqlConnection
    Dim CNN As New SqlConnection

    Public Sub mostrar()
        Try
            conectar()
            t = f.mostrar
            dg_lista.DataSource = t
            dg_lista.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
            dg_lista.RowsDefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
            dg_lista.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
            desconectar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try

    End Sub
    Private Sub FRM_ACTUALIZAR_E_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
   MyBase.Load

        mostrar()
        dg_lista.Columns(0).Visible = False
        dg_lista.Columns(7).Visible = False
        dg_lista.Columns(8).Visible = False
        dg_lista.Columns(9).Visible = False
        lbl_ID_USUARIO.Visible = False
        Label8.Visible = False
    End Sub

    Private Sub dg_lista_CellClick(sender As Object, e As
   DataGridViewCellEventArgs) Handles dg_lista.CellClick
        Try



    lbl_ID_USUARIO.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(0).Value
        txtDNI.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(1).Value
        txt_nombre.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(2).Value
        txt_apellidos.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(3).Value
        Dt_fecha.Value = dg_lista.SelectedCells.Item(4).Value
        txt_telefono.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(5).Value
        txt_cargo.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(6).Value
        txt_usuario.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(7).Value
        txt_password.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(8).Value
```

```
        pb_foto.BackgroundImage = Nothing
        Dim b() As Byte = dg_lista.SelectedCells.Item(9).Value 'b() coge todos los
bits de la imagen
        Dim ms As New IO.MemoryStream(b) ' ms es de tipo IO.MemoryStream que
recoge los bits que guarda b()
        pb_foto.Image = Image.FromStream(ms) ' aqui se combierte los bits en
imagen
        pb_foto.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage ' aqui se adapta la
imagen al tamaño del picture box

            LBL_ESTADO.Text = dg_lista.SelectedCells.Item(10).Value

        Catch ex As Exception

        End Try

    End Sub

    Private Sub BTN_ACTUALIZAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_ACTUALIZAR.Click
        Dim sql As String
        sql = "ACTUALIZAR_EMPLEADO_PA"
        'sql = "INSERT INTO ventas (tipo, serie, numero, fecha, codcliente,estado)
VALUES(@tipo, @serie, @numero, @fecha, @codcliente,'A')"
        conectar()
        da.UpdateCommand = New SqlCommand("ACTUALIZAR_EMPLEADO_PA", a)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DNI", txtDNI.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@NOMBRE", txt_nombre.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@APELLIDOS", txt_apellidos.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@FECHA_NACIMIENTO",
Dt_fecha.Value)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@TELEFONO", txt_telefono.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CARGO", txt_cargo.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@USUARIO", txt_usuario.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@PASSWORD", txt_password.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ID_USUARIO",
lbl_ID_USUARIO.Text)

        Dim ms As New IO.MemoryStream()

        If Not pb_foto.Image Is Nothing Then
            pb_foto.Image.Save(ms, pb_foto.Image.RawFormat)
        Else
            pb_foto.Image = My.Resources.Administrator
            pb_foto.Image.Save(ms, pb_foto.Image.RawFormat)
        End If
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@FOTO", ms.GetBuffer)
        da.UpdateCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
        da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
        da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
        MsgBox("EMPLEADO ACTUALIZADO CON ÉXITO")
        desconectar()
        txt_nombre.Clear()
        txtDNI.Clear()
        txt_apellidos.Clear()
        txt_telefono.Clear()
        txt_cargo.Clear()
        txt_usuario.Clear()
        txt_password.Clear()
        t.Rows.Clear()
        mostrar()
```

```
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button1.Click
        Hide()

    End Sub


    Private Sub BTN_ANULAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_ANULAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE ANULAR EL EMPLEADO:" & txt_nombre.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then
            Dim sql As String
            sql = "UPDATE USUARIO SET ESTADO=@ESTADO WHERE  DNI=@DNI"
            conectar()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, a)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "X")
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DNI", txtDNI.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
            da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
            desconectar()
            mostrar()


        End If

    End Sub

    Private Sub BTN_RECUPERAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_RECUPERAR.Click
        If MsgBox("ESTA SEGURO DE RECUPERAR EL EMPLEADO:" & txt_nombre.Text, 36,
"CONFIRME") = 6 Then
            Dim sql As String
            sql = "UPDATE USUARIO SET ESTADO=@ESTADO WHERE DNI=@DNI"
            conectar()
            da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, a)
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@ESTADO", "A")
            da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DNI", txtDNI.Text)
            da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
            MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
            desconectar()
            mostrar()
        End If
    End Sub

    Private Sub txtDNI_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles
txtDNI.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_nombre.Focus()
        End If

        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
```

```
    End Sub

    Private Sub txtnombre_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_nombre.KeyPress

        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_apellidos.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub txt_apellidos_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_apellidos.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            Dt_fecha.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub dt_fecha_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles Dt_fecha.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_telefono.Focus()
        End If

    End Sub

    Private Sub txt_telefono_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_telefono.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_cargo.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub
```

```
    Private Sub txt_cargo_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_cargo.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_usuario.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub
    Private Sub txt_usuario_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_usuario.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_password.Focus()
        End If
    End Sub
    Private Sub txt_password_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_password.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            BTN_ACTUALIZAR.Focus()
        End If
    End Sub



    Private Sub BTN_FOTO_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_FOTO.Click
        OpenFileDialog1.Filter = "image files | *.jpg; *.png.*; " ' filtramos el
tipo de archivo
        If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then 'abrimos el dialog
de busquedad y seleccionamos la imagen
            pb_foto.BackgroundImage = Nothing ' inicializamos en vacio el
backgrroundimage
            pb_foto.Image = New Bitmap(OpenFileDialog1.FileName) 'cogemos el
nombre de la imagen para agregar a la propiedad image
            pb_foto.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage ' lo mostramos en
el picture box

        Else
            pb_foto.BackgroundImage = My.Resources.Administrator   ' si no
seleccionamos la imagen cogera esta imagen por defecto de la carpeta resource

        End If
    End Sub
End Class



Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Public Class ACTUALIZAR_PROVEEDOR
    Dim CN As New SqlConnection
    Dim SC As New SqlCommand

    Dim da As New SqlDataAdapter
```

```
    Dim ds As New DataSet
    Dim dt As New DataTable



    Sub poblarcomboproveedor()
        CN.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
        SC.Connection = CN
        SC.CommandText = "Select NOMBRE from PROVEEDOR order by NOMBRE"
        da.SelectCommand = SC
        da.Fill(ds, "nombre")
        cboproveedor.DataSource = ds.Tables("NOMBRE")
        cboproveedor.DisplayMember = "NOMBRE"
    End Sub
    Private Sub cboproveedor_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles cboproveedor.SelectedIndexChanged
        Dim dt As New DataTable
        CN.Open()
        SC.CommandText = "SELECT * FROM PROVEEDOR WHERE NOMBRE='" &
cboproveedor.Text & " ' "
        da.SelectCommand = SC
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            LBLCODIGO.Text = dt.Rows(0).Item("CODPROVEEDOR")
            txtdocidentidad.Text = dt.Rows(0).Item("DOCIDENTIDAD")
            txtnombres.Text = dt.Rows(0).Item("NOMBRE")
            txtdireccion.Text = dt.Rows(0).Item("DIRECCION")
            txtlugar.Text = dt.Rows(0).Item("LUGAR")
            txttelefono.Text = dt.Rows(0).Item("TELEFONOS")
            txtcorreos.Text = dt.Rows(0).Item("CORREO")
            LBLESTADO.Text = dt.Rows(0).Item("estado")


        End If
        CN.Close()
        dt.Reset()
    End Sub

    Private Sub txtestado_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
        poblarcomboproveedor()
    End Sub

    Private Sub BTNACTUALIZAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTNACTUALIZAR.Click
        Dim sql As String

        sql = "ACTUALIZAR_PROVEEDOR_PA"
        'sql = "INSERT INTO ventas (tipo, serie, numero, fecha, codcliente,estado)
VALUES(@tipo, @serie, @numero, @fecha, @codcliente,'A')"
        CN.Open()
        da.UpdateCommand = New SqlCommand(sql, CN)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@codigo", Trim(LBLCODIGO.Text))
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DOCIDENTIDAD",
txtdocidentidad.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@NOMBRE", txtnombres.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@DIRECCION", txtdireccion.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@LUGAR", txtlugar.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@TELEFONOS", txttelefono.Text)
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@CORREO", txtcorreos.Text)
```

```
        da.UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@estado",
Trim(UCase(LBLESTADO.Text)))
        da.UpdateCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
        da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
        da.UpdateCommand.Parameters.Clear()
        CN.Close()
        MsgBox("PROVEEDOR ACTUALIZADO CON EXITO")
        ds.Clear()

        poblarcomboproveedor()

    End Sub

    Private Sub BTNSALIR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTNSALIR.Click
        Hide()
    End Sub
    Private Sub BTN_BUSCAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_BUSCAR.Click
        conectar()
        If Trim(TxtNombre.Text) = "" Then
            MsgBox("INGRESE EL NOMBRE QUE DESEA BUSCAR")
        Else
            b.CommandText = "Select * From PROVEEDOR Where NOMBRE Like '%" &
TxtNombre.Text & "%'"
            c = b.ExecuteReader
            If c.Read() Then
                LBLCODIGO.Text = c("CODPROVEEDOR")
                txtdocidentidad.Text = c("DOCIDENTIDAD")
                txtnombres.Text = c("NOMBRE")
                txtdireccion.Text = c("DIRECCION")
                txtlugar.Text = c("LUGAR")
                txttelefono.Text = c("TELEFONOS")
                txtcorreos.Text = c("CORREO")
                LBLESTADO.Text = c("ESTADO")

            Else
                LBLCODIGO.Text = ""
                txtdocidentidad.Text = " "
                TxtNombre.Text = " "
                txtdireccion.Text = " "
                txtlugar.Text = " "
                txttelefono.Text = " "
                txtcorreos.Text = " "
                LBLESTADO.Text = " "

                MsgBox("El NOMBRE no existe", 16, "Verifique")
            End If
        End If
        a.Close()
    End Sub

    Private Sub txtdocidentidad_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtdocidentidad.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txtnombres.Focus()
        End If

        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
```

```
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If

    End Sub

    Private Sub txtnombres_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtnombres.KeyPress

        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txtdireccion.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub txtdireccion_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtdireccion.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txtlugar.Focus()
        End If
    End Sub

    Private Sub txtlugar_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtlugar.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txttelefono.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub


Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Public Class FRM_PRESENTACION
    Public CN As New SqlConnection
    Public SC As New SqlCommand
    Public DR As SqlDataReader
    Public da As SqlDataAdapter
    Public Sub ABRIR()
        CN.ConnectionString = "DATABASE=FARMACIA_BD;INTEGRATED SECURITY=SSPI;DATA
SOURCE=(LOCAL)"
        SC.Connection = CN
```

```
        CN.Open()
    End Sub
    Public Sub CERRAR()
        CN.Close()
    End Sub
    Sub TITULO()
        DGV_PRESENTACION.ColumnCount = 0
        DGV_PRESENTACION.Columns.Add("CODIGO", "CODIGO")
        DGV_PRESENTACION.Columns.Add("NOMBRE", "NOMBRE")
        DGV_PRESENTACION.Columns.Add("ESTADO", "ESTADO")
    End Sub
    Sub MOSTRAR()
        TITULO()
        ABRIR()
        SC.CommandText = "SELECT * FROM PRESENTACION ORDER BY NOMBRE"
        DR = SC.ExecuteReader
        While DR.Read
            DGV_PRESENTACION.Rows.Add(DR("CODIGO"), DR("NOMBRE"), DR("ESTADO"))
        End While
        CERRAR()

    End Sub
    Private Sub FRM_PRESENTACION_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
        MOSTRAR()
    End Sub

    Private Sub NUEVOToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles NUEVOToolStripMenuItem.Click
        Dim PRESENTACION As String
        PRESENTACION = Trim(InputBox("INGRESE NUEVA PRESENTACIÓN", "NUEVA
PRESENTACIÓN"))
        If Trim(PRESENTACION) = "" Then
            MsgBox("INGRESE NOMBRE DE PRESENTACIÓN", 16, "NO SE PUEDE GRABAR")
            Exit Sub
        End If
        ABRIR()
        SC.CommandText = "Select CODIGO From PRESENTACION Where NOMBRE='" &
PRESENTACION & "'"
        DR = SC.ExecuteReader
        If DR.Read Then
            CERRAR()
        Else
            DR.Close()
            SC.CommandText = "INSERT INTO PRESENTACION (NOMBRE) VALUES ('" &
PRESENTACION & "')"
            SC.ExecuteNonQuery()
            MsgBox("AGREGADO CORRECTAMENTE")
            CERRAR()
            FRM_PRESENTACION_Load(1, Nothing)
        End If


        'Dim PRESENTACION As String
        'PRESENTACION = Trim(InputBox("INGRESE NUEVA PRESENTACION", "NUEVA
PRESENTACION"))
        'If Trim(PRESENTACION) = "" Then
        '    MsgBox("INGRESE NOMBRE DE PRESENTACION POR FAVOR", 16, "NO SE PUEDE
GRABAR")
        '    Exit Sub
        'End If
        'ABRIR()
```

```
        ''Busca la especialidad
        'SC.CommandText = "Select CODIGO From PRESENTACION Where NOMBRE='" &
PRESENTACION & "'"
        'DR = SC.ExecuteReader
        ''Pregunta si existe
        'If DR.Read Then
        '    CERRAR()
        '    MsgBox("LA PRESENTACION: " & PRESENTACION & " YA EXISTE", 16,
"VERIFIQUE POR FAVOR")
        '    Exit Sub
        'Else
        '    DR.Close()
        'End If
        'Dim sql As String
        'sql = "INSERTAR_PRESENTACION_PA"
        'da.InsertCommand = New SqlCommand(sql, CN)
        'da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@Nombre", PRESENTACION)
        'da.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
        'da.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
        CERRAR()
        MOSTRAR()
    End Sub

    Private Sub ACTUALIZARToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles ACTUALIZARToolStripMenuItem.Click
        Dim PRESENTACION As String
        Dim CODIGO As Integer

        CODIGO = DGV_PRESENTACION.CurrentRow.Cells("CODIGO").Value
        PRESENTACION = DGV_PRESENTACION.CurrentRow.Cells("NOMBRE").Value

        PRESENTACION = InputBox("Actualice PRESENTACION", "Actualizar
PRESENTACION", PRESENTACION)
        If Trim(PRESENTACION) <> "" Then
            ABRIR()
            SC.CommandText = "Update PRESENTACION Set NOMBRE='" & PRESENTACION &
"' Where CODIGO=" & CODIGO
            SC.ExecuteNonQuery()
            CERRAR()
            MOSTRAR()
        End If
    End Sub

    Private Sub ANULARToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles ANULARToolStripMenuItem.Click
        Dim CODIGO As Integer
        CODIGO = DGV_PRESENTACION.CurrentRow.Cells("CODIGO").Value
        ABRIR()
        SC.CommandText = "Update PRESENTACION Set Estado='X' Where CODIGO=" &
CODIGO
        SC.ExecuteNonQuery()
        CERRAR()
        MOSTRAR()
    End Sub

    Private Sub RESTAURARToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles RESTAURARToolStripMenuItem.Click
        Dim CODIGO As Integer
        CODIGO = DGV_PRESENTACION.CurrentRow.Cells("CODIGO").Value
        ABRIR()
        SC.CommandText = "Update PRESENTACION  Set Estado='A' Where CODIGO=" &
CODIGO
```

```
        SC.ExecuteNonQuery()
        CERRAR()
        MOSTRAR()
    End Sub

    Private Sub BUSCARToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles BUSCARToolStripMenuItem.Click
        Dim PRESENTACION As String
        ABRIR()
        PRESENTACION = InputBox("INGRESE PRESENTACION A BUSCAR", "BUSCAR
PRESENTACION")
        SC.CommandText = "Select CODIGO,NOMBRE,ESTADO From PRESENTACION Where
NOMBRE='" & PRESENTACION & "'"
        DR = SC.ExecuteReader
        DGV_PRESENTACION.Rows.Clear()
        While DR.Read
            DGV_PRESENTACION.Rows.Add(DR("CODIGO"), DR("NOMBRE"), DR("ESTADO"))
        End While
        CERRAR()
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button1.Click
        Hide()
    End Sub
End Class




Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Public Class LISTADO_CLIENTES
    Dim cn As New SqlConnection
    Dim cmd As New SqlCommand
    Dim da As New SqlDataAdapter
    Dim ds As New DataSet
    Sub configurar()

        DG_CLIENTES.Columns("CODIGO").DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("DOCIDENTIDAD").DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("ESTADO").DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("TELEFONO").DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter


        DG_CLIENTES.Columns("NOMBRES").Width = 200
        DG_CLIENTES.Columns("DIRECCION").Width = 180


        DG_CLIENTES.Columns("CODIGO").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("DOCIDENTIDAD").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("NOMBRES").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("LUGAR").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
```

```
        DG_CLIENTES.Columns("DIRECCION").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("TELEFONO").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DG_CLIENTES.Columns("ESTADO").HeaderCell.Style.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter

    End Sub


    Private Sub BTN_MOSTRAR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_MOSTRAR.Click
        Try
            Dim DS As New DataSet
            cn.ConnectionString = "Database=FARMACIA_BD;Integrated
Security=SSPI;Data Source=(local)"
            cmd.Connection = cn

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM CLIENTES  order by NOMBRES"
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(DS, "NOMBRE")
            DG_CLIENTES.DataSource = DS.Tables("NOMBRE")
            cmd.Parameters.Clear()
            configurar()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, 16, "Error encontrado")


        End Try

    End Sub

    Private Sub BTN_SALIR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_SALIR.Click
        Hide()

    End Sub

    Private Sub CBO_CLIENTES_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles CBO_CLIENTES.SelectedIndexChanged
        If CBO_CLIENTES.SelectedItem = "ACTIVOS" Then
            Dim DS As New DataSet
            cn.ConnectionString = "Database=FARMACIA_BD;Integrated
Security=SSPI;Data Source=(local)"
            cmd.Connection = cn

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM CLIENTES WHERE ESTADO='A' order by
NOMBRES"
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(DS, "NOMBRE")
            DG_CLIENTES.DataSource = DS.Tables("NOMBRE")


            cmd.Parameters.Clear()
            configurar()
        Else

            Dim DS As New DataSet
            cn.ConnectionString = "Database=FARMACIA_BD;Integrated
Security=SSPI;Data Source=(local)"
            cmd.Connection = cn
```

```
            cmd.CommandText = "SELECT * FROM CLIENTES WHERE ESTADO='X' order by
NOMBRES"
            da.SelectCommand = cmd
            da.Fill(DS, "NOMBRE")
            DG_CLIENTES.DataSource = DS.Tables("NOMBRE")

            cmd.Parameters.Clear()

            configurar()

        End If

    End Sub

    Private Sub ENVIAR_EXCEL_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
ENVIAR_EXCEL.Click
        GridAExcel(DG_CLIENTES)
    End Sub

Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data

Public Class FRM_VENTAS

    Dim cn As New SqlConnection
    Dim cmd As New SqlCommand
    Dim da As New SqlDataAdapter
    Dim ds As New DataSet
    Dim dt As New DataTable
    Sub cargarceldas()
        Me.dataventa.ColumnCount = 0
        dataventa.Columns.Add("N°", "N°")
        dataventa.Columns.Add("CANTIDAD", "CANTIDAD")
        dataventa.Columns.Add("NOMBRE", "NOMBRE")
        dataventa.Columns.Add("PRECIO_U", "PRECIO_U")
        dataventa.Columns.Add("IMPORTE", "IMPORTE")

    End Sub
    Sub configurar()

        Me.dataventa.ColumnCount = 0
        dataventa.Columns.Add("N°", "N°")
        dataventa.Columns.Add("CODIGOARTICULO", "CODIGOARTICULO")
        dataventa.Columns.Add("NOMBRE", "NOMBRE")
        dataventa.Columns.Add("COSTO_U", "COSTO_U")
        dataventa.Columns.Add("PRECIO_U", "PRECIO_U")
        dataventa.Columns.Add("CANTIDAD", "CANTIDAD")
        dataventa.Columns.Add("IMPORTE", "IMPORTE")

        'para no poder modificar en en el datagriv
        dataventa.Columns("NOMBRE").ReadOnly = True
        dataventa.Columns("importe").ReadOnly = True
        dataventa.Columns("n°").ReadOnly = True


    End Sub
    Private Sub cbodescripcion_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles cbodescripcion.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txtcantidad_U.Focus()
        End If
    End Sub
```

```
    Private Sub FRM_VENTA_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
        configurar()

        cn.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated security=SSPI ;
DATA SOURCE=(LOCAL)"
        cmd.Connection = cn
        cmd.CommandText = "select NOMBRE from VISTA_VENTA order by NOMBRE"
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(ds, "LISTA")
        cbodescripcion.DataSource = ds.Tables("LISTA")
        cbodescripcion.DisplayMember = "NOMBRE"


        cmd.CommandText = "select NOMBRES from CLIENTES order by NOMBRES"
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(ds, "LISTado")
        cboclientes.DataSource = ds.Tables("LISTAdo")
        cboclientes.DisplayMember = "nombres"

        cmd.CommandText = "select TIPO from COMPROBANTE order by TIPO"
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(ds, "TIPO")
        cbocomprobante.DataSource = ds.Tables("TIPO")
        cbocomprobante.DisplayMember = "TIPO"
    End Sub

    Private Sub cbodescripcion_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles cbodescripcion.SelectedIndexChanged
        cmd.CommandText = "select * from VISTA_VENTA where NOMBRE='" &
cbodescripcion.Text & "'"
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lblcodigo.Text = dt(0).Item("CODIGO")
            LBL_NOMBRE.Text = dt(0).Item("NOMBRE")
            LBL_SUELTO.Text = dt(0).Item("SUELTO")
            LBL_UNIDADES.Text = dt(0).Item("UNIDADES")
            LBL_STOCK_U.Text = dt.Rows(0).Item("STOCK_U")
            LBL_STOCK_C.Text = dt.Rows(0).Item("STOCK_C")

            LBL_COSTO_U.Text = Format(dt.Rows(0).Item("COSTO_U"), "###,##0.00")
            LBL_COSTO_C.Text = Format(dt.Rows(0).Item("COSTO_C"), "###,##0.00")
            LBL_PRECIO_U.Text = Format(dt.Rows(0).Item("PRECIO_U"), "###,##0.00")
            LBL_PRECIO_C.Text = Format(dt.Rows(0).Item("PRECIO_C"), "###,##0.00")
            txtvendido_U.Text = Format(dt.Rows(0).Item("PRECIO_U"), "###,##0.00")

            LBL_TIPO.Text = dt.Rows(0).Item("TIPOS")
            LBL_LABORATORIO.Text = dt.Rows(0).Item("LABORATORIO")
            LBL_PRESENTACION.Text = dt.Rows(0).Item("PRESENTACION")
            LBL_GRUPO.Text = dt.Rows(0).Item("GRUPOS")
            LBL_VENCIMIENTO.Text = dt.Rows(0).Item("VENCIMIENTO")
            LBL_ESTADO.Text = dt.Rows(0).Item("ESTADO")
        Else
            lblcodigo.Text = ""
            LBL_NOMBRE.Text = ""
            LBL_SUELTO.Text = ""
            LBL_UNIDADES.Text = ""
            LBL_COSTO_U.Text = ""
            LBL_PRECIO_U.Text = ""
            LBL_TIPO.Text = ""
            LBL_LABORATORIO.Text = ""
```

```
            LBL_PRESENTACION.Text = ""
            LBL_GRUPO.Text = ""
            LBL_VENCIMIENTO.Text = ""
            LBL_ESTADO.Text = ""
        End If
        dt.Reset()
    End Sub

    Private Sub txtcantidad_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles
txtcantidad_U.TextChanged
        lblimporte.Text = Val(txtcantidad_U.Text) * Val(txtvendido_U.Text)
        lblutilidad.Text = Val(lblimporte.Text) - Val(LBL_COSTO_U.Text) *
Val(txtcantidad_U.Text)
    End Sub

    Dim StockUnidades, NStockC, NStockU As Integer
    Private Sub txtcantidad_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtcantidad_U.KeyPress
        If Not (Asc(e.KeyChar) >= 48 And Asc(e.KeyChar) <= 57) And Asc(e.KeyChar)
<> 8 And Asc(e.KeyChar) <> 32 And Asc(e.KeyChar) <> 209 And Asc(e.KeyChar) <> 241
Then
            e.Handled = True
        End If

        If Asc(e.KeyChar) = 27 Then
            cbodescripcion.Focus()
            Exit Sub
        End If

        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            'Convierte el stock actual a unidades

            StockUnidades = Val(LBL_UNIDADES.Text) * Val(LBL_STOCK_C.Text) +
Val(LBL_STOCK_U.Text)
            If StockUnidades < Val(txtcantidad_U.Text) Then
                MsgBox("CANTIDAD INSUFICIENTE PARA VENDER", 16, "AVISO")
                txtcantidad_U.Clear()
            ElseIf Val(txtcantidad_U.Text) <= 0 Then
                MsgBox("INGRESE UNA CANTIDAD CORRECTA", 16, "NO SE PUEDE VENDER")
                txtcantidad_U.Clear()
            Else
                'Resta la cantidad comprada
                'StockUnidades = StockUnidades - Val(txtcantidad_U.Text)

                'Calcula el nuevo stock en cajas
                NStockC = StockUnidades \ Val(LBL_UNIDADES.Text)

                'Calcula el nuevo stock en unidades
                NStockU = StockUnidades Mod Val(LBL_UNIDADES.Text)

                'Muestra el nuevo stock
                LBL_STOCK_C.Text = NStockC
                LBL_STOCK_U.Text = NStockU

                'If Val(txtcantidad.Text) > Val(LBL_STOCK_C.Text) Then
                '    MsgBox("no hay stock suficiente,  solo hay " &
LBL_STOCK_C.Text)
                '    Exit Sub
                'End If
                'Dim total As Integer = dataventa.RowCount
                'If Val(txtcantidad.Text) <= 0 Then
                '    MsgBox("ingrese cantidad", 16, "informacion")
```

```
                '    Exit Sub

                'End If

                'LBL_STOCK_C.Text = Val(LBL_STOCK_C.Text) - Val(txtcantidad.Text)


                Dim xx As Integer
                If Me.dataventa.Rows.Count > 0 Then
                    If (Not Me.dataventa.Rows(xx).Cells("NOMBRE").Value Is
DBNull.Value) Then
                        For xx = 0 To Me.dataventa.Rows.Count - 1
                            If (dataventa.Rows(xx).Cells("NOMBRE").Value) =
cbodescripcion.Text Then
                                MsgBox("producto ya se agrego", 16, "error")
                                txtcantidad_U.Clear()

                                Exit Sub


                            End If
                        Next
                    End If
                End If

                dataventa.Rows.Add(dataventa.Rows.Count + 1, lblcodigo.Text,
LBL_NOMBRE.Text, LBL_COSTO_U.Text, LBL_PRECIO_U.Text, txtcantidad_U.Text,
lblimporte.Text)
                lbltotal_Click(sender, e)
                cbodescripcion.Focus()
                txtcantidad_U.Clear()

            End If

        End If

        lblvuelto.Text = 0
        txtbillete.ReadOnly = False

    End Sub
    Private Sub txtvendido_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles
txtvendido_U.TextChanged
        lblimporte.Text = Val(txtcantidad_U.Text) * Val(txtvendido_U.Text)
        lblutilidad.Text = (Val(txtcantidad_U.Text) * Val(txtvendido_U.Text)) -
(Val(LBL_COSTO_U.Text) * Val(txtcantidad_U.Text))
    End Sub
    Private Sub lbltotal_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
lbltotal.Click
        'CalcularCantidad()
        totalizar()
    End Sub
    Sub totalizar()
        Dim n As Integer
        Dim total As Single
        For n = 0 To dataventa.Rows.Count - 1
            total = total + dataventa.Rows(n).Cells("importe").Value

            'para ordenar cuando se elimina un campo
            dataventa.Rows(n).Cells("n°").Value = n + 1
        Next
```

```
        lbltotal.Text = Format(total, "###,##0.00")
    End Sub

    Sub VENTA()
        Me.dataventa.ColumnCount = 0
        dataventa.Columns.Add("N°", "N°")
        dataventa.Columns.Add("CANTIDAD", "CANTIDAD")
        dataventa.Columns.Add("NOMBRE", "NOMBRE")
        dataventa.Columns.Add("PRECIO_U", "PRECIO_U")
        dataventa.Columns.Add("IMPORTE", "IMPORTE")
        dataventa.Columns("NOMBRE").ReadOnly = True
        dataventa.Columns("Importe").ReadOnly = True
        dataventa.Columns("N°").ReadOnly = True
    End Sub



    Private Sub dataventa_CellEndEdit(sender As Object, e As
DataGridViewCellEventArgs) Handles dataventa.CellEndEdit
        'If dataventa.CurrentRow.Cells("CANTIDAD").Value > 0 And LBL_STOCK_U.Text
- LBL_STOCK_C.Text >= dataventa.CurrentRow.Cells("cantidad").Value Then

        '    dataventa.CurrentRow.Cells("Importe").Value =
dataventa.CurrentRow.Cells("Cantidad").Value *
dataventa.CurrentRow.Cells("PRECIO_U").Value


        dataventa.CurrentRow.Cells("Importe").Value =
dataventa.CurrentRow.Cells("CANTIDAD").Value *
dataventa.CurrentRow.Cells("PRECIO_U").Value
        If dataventa.CurrentRow.Cells("CANTIDAD").Value = 0 And LBL_STOCK_U.Text -
LBL_STOCK_C.Text = 0 Then
            dataventa.Rows.RemoveAt(dataventa.CurrentRow.Index)



            'Dg_producto.CurrentRow.Cells("Import").Value =
(Dg_producto.CurrentRow.Cells("cantu").Value *
Dg_producto.CurrentRow.Cells("precVU").Value) +
(Dg_producto.CurrentRow.Cells("cantc").Value *
Dg_producto.CurrentRow.Cells("precVC").Value)
            'If Dg_producto.CurrentRow.Cells("cantu").Value = 0 And
Dg_producto.CurrentRow.Cells("cantc").Value = 0 Then
            '    Dg_producto.Rows.RemoveAt(Dg_producto.CurrentRow.Index)



            totalizar()




        ElseIf dataventa.CurrentRow.Cells("CANTIDAD").Value = 0 Then
            dataventa.Rows.RemoveAt(dataventa.CurrentRow.Index)
            totalizar()
            Exit Sub

            'dgventas.Rows.Add(dgventas.CurrentRow.Cells("N°").Value)
            'If dgventas.CurrentRow.Cells("N°").Value <
dgventas.CurrentRow.Cells("N°").Value Then
            '    dgventas.CurrentRow.Cells("N°").Value = dgventas.Rows.Count - 2
```

```
            'Else
            '    dgventas.CurrentRow.Cells("N°").Value = dgventas.Rows.Count + 1
            'End If

            ''End If
        Else
            'MsgBox("stock insuficiente", 16, "consulte almacen")
        End If

    End Sub

    Private Sub txtbillete_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtbillete.KeyPress

        Dim vuelto As New Double

        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then

            If Val(txtbillete.Text) <= 0 Then
                MsgBox("ingrese pago del cliente", 16, "no se puede dar vuelto")
            Else
                If CDbl(Val(txtbillete.Text)) < CDbl(Val(lbltotal.Text)) Then
                    MsgBox("INGRESE PAGO CORRECTO", 16, " INGRESE CANTIDAD")
                    txtbillete.Clear()
                Else
                    vuelto = CDbl(Val(txtbillete.Text)) - CDbl(Val(lbltotal.Text))
                    txtbillete.Clear()
                    lblvuelto.Text = Format(vuelto, "###,###.00")
                    txtbillete.Clear()


                End If
            End If


        End If
    End Sub
    Private Sub cbocomprobante_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles cbocomprobante.SelectedIndexChanged
        Dim dt As New DataTable
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM COMPROBANTE WHERE TIPO='" &
cbocomprobante.Text & " ' "
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lblSerie.Text = dt.Rows(0).Item("SERIE")
            lblNumero.Text = Format(dt.Rows(0).Item("Numero"), "00000")
        Else
            lblSerie.Text = " "
            lblNumero.Text = " "
            cbocomprobante.Text = ""
        End If
        dt.Reset()
    End Sub


    Private Sub btnGrabarVenta_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnGrabarVenta.Click

        Try
            If dataventa.Rows.Count < 1 Then
                MsgBox("ingrese producto a vender")
```

```
            Else
                Dim sql As String
                sql = "REGISTRAR_VENTA_PA"
                'sql = "INSERT INTO VENTAS_FARMACIA (tipo, serie, numero, fecha,
codcliente,estado) VALUES(@tipo, @serie, @numero, @fecha, @codcliente,'A')"
                cn.Open()
                da.InsertCommand = New SqlCommand(sql, cn)
                da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@tipo",
cbocomprobante.Text)
                da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@serie", lblSerie.Text)
                da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@numero",
lblNumero.Text)

                da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@codcliente",
lblCodigoCliente.Text)
                da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@fecha", dtfecha.Value)
                da.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
                da.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
                da.InsertCommand.Parameters.Clear()
                'graba el detalle de la ventas

                sql = "REGISTRARDETALLE_VENTAS_PA"
                For n = 0 To dataventa.Rows.Count - 1

                    da.InsertCommand = New SqlCommand(sql, cn)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@tipo",
cbocomprobante.Text)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@serie",
lblSerie.Text)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@numero",
lblNumero.Text)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@CODARTICULO",
dataventa.Rows(n).Cells("CODIGOARTICULO").Value)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@costo_U",
dataventa.Rows(n).Cells("costo_u").Value)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@precio_U",
dataventa.Rows(n).Cells("precio_u").Value)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@cantidad",
dataventa.Rows(n).Cells("cantidad").Value)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@stocK_u", NStockU)
                    da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@stock_c", NStockC)

                    da.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
                    da.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
                Next


                'MsgBox("APROBADO")
                cn.Close()

                MsgBox("LOS DATOS SE GRABARON CON EXITO")
                cbocomprobante_SelectedIndexChanged(sender, e)
                configurar()

            End If


        Catch EX As Exception
            MsgBox(Err.Description, 16, "ERROR ENCONTRADO")
        End Try
```

```
        'dgventas.Rows.Clear()
        'lbltotal.Text = 0
        'lblcodigo.Text = ""

        'lbldescripcion.Text = ""
        'lbltipo.Text = ""
        'lblcosto.Text = ""
        'lblprecio.Text = ""
        'lblstock.Text = ""
        'lblvencimiento.Text = ""
        'lblestado.Text = ""
        'txtprecio.Text = ""
        'txtbillete.ReadOnly = True


    End Sub


    Private Sub btnelimina_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnelimina.Click

        dataventa.Rows.Clear()
        lbltotal.Text = 0
        lblcodigo.Text = ""

        lblcodigo.Text = ""
        LBL_NOMBRE.Text = ""
        LBL_SUELTO.Text = ""
        LBL_UNIDADES.Text = ""
        LBL_COSTO_U.Text = ""
        LBL_COSTO_U.Text = ""
        LBL_COSTO_C.Text = ""
        LBL_PRECIO_U.Text = ""
        LBL_PRECIO_C.Text = ""
        LBL_STOCK_U.Text = ""
        LBL_STOCK_C.Text = ""
        LBL_TIPO.Text = ""
        LBL_LABORATORIO.Text = ""
        LBL_PRESENTACION.Text = ""
        LBL_GRUPO.Text = ""
        LBL_VENCIMIENTO.Text = ""
        LBL_ESTADO.Text = ""
        txtvendido_U.Text = ""
        txtbillete.ReadOnly = True
    End Sub


    Private Sub cboclientes_SelectedIndexChanged_1(sender As Object, e As
EventArgs) Handles cboclientes.SelectedIndexChanged
        Dim dt As New DataTable

        cmd.CommandText = "SELECT * FROM CLIENTES WHERE NOMBRES='" &
cboclientes.Text & " ' "
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)

        If dt.Rows.Count > 0 Then
            lblCodigoCliente.Text = dt.Rows(0).Item("CODIGO")
            lbldni.Text = dt.Rows(0).Item("DOCIDENTIDAD")
            Lblldireccion.Text = dt.Rows(0).Item("DIRECCION")
        Else
            lblcodigo.Text = " "
```

```
            lbldni.Text = " "
            cbocomprobante.Text = ""

        End If
        dt.Reset()


    End Sub


    Private Sub txtbuscarcliente_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs)

        Dim sql As String
        sql = "BUSCAR_CLIENTE_PA"
        cn.Open()
        da.InsertCommand = New SqlCommand(sql, cn)

        da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@nombres",
cboclientes.SelectedText)
        da.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
        da.InsertCommand.ExecuteNonQuery()

        cn.Close()
    End Sub

    Private Sub BtnEjemplo_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_BUSCAR.Click

        conectar()
        If Trim(TxtNombre.Text) = "" Then
            MsgBox("POR FAVOR INGRESE NOMBRE DEL ARTICULO QUE DESEA BUSCAR")
        Else
            b.CommandText = "Select * From VISTA_VENTA Where NOMBRE Like '%" &
TxtNombre.Text & "%'"
            c = b.ExecuteReader
            If c.Read() Then
                lblcodigo.Text = c("CODIGO")
                LBL_NOMBRE.Text = c("NOMBRE")
                LBL_SUELTO.Text = c("SUELTO")
                LBL_UNIDADES.Text = c("UNIDADES")
                LBL_STOCK_U.Text = c("STOCK_U")
                LBL_STOCK_C.Text = c("STOCK_C")
                LBL_COSTO_U.Text = c("costo_U")
                LBL_COSTO_C.Text = c("costo_C")
                LBL_PRECIO_U.Text = c("PRECIO_U")
                LBL_PRECIO_C.Text = c("PRECIO_C")
                LBL_VENCIMIENTO.Text = c("VENCIMIENTO")
                LBL_TIPO.Text = c("TIPOS")
                LBL_LABORATORIO.Text = c("LABORATORIO")
                LBL_PRESENTACION.Text = c("PRESENTACION")
                LBL_GRUPO.Text = c("GRUPOS")
                LBL_ESTADO.Text = c("estado")

            Else
                lblcodigo.Text = ""
                LBL_NOMBRE.Text = " "
                LBL_SUELTO.Text = " "
                LBL_UNIDADES.Text = " "
                LBL_STOCK_U.Text = " "
                LBL_STOCK_C.Text = " "
                    '    LBL_COSTO_U.Text = " "
                LBL_COSTO_C.Text = " "
```

```
                LBL_PRECIO_U.Text = " "
                LBL_PRECIO_C.Text = " "
                LBL_VENCIMIENTO.Text = " "
                LBL_TIPO.Text = " "
                LBL_LABORATORIO.Text = " "
                LBL_PRESENTACION.Text = " "
                LBL_GRUPO.Text = " "
                LBL_ESTADO.Text = " "

                MsgBox("El NOMBRE NO EXISTE", 16, "VERIFIQUE")
            End If
        End If
        a.Close()
    End Sub

    Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As Object, e As
Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
        e.Graphics.DrawImage(PictureBox1.Image, 60, 60, 700, 500)
        'e.Graphics.DrawString(Dg_venta.CurrentRow.Cells("Id_Venta").Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 650, 150)
        e.Graphics.DrawString(lblSerie.Text, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 590, 155)
        e.Graphics.DrawString(lblNumero.Text, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 680, 155)
        e.Graphics.DrawString(cboclientes.Text, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 165, 203)
        e.Graphics.DrawString(Microsoft.VisualBasic.Day(dtfecha.Value) & "/" &
Microsoft.VisualBasic.Month(dtfecha.Value) & "/" &
Microsoft.VisualBasic.Year(dtfecha.Value), New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold),
Brushes.Blue, 650, 203)
        e.Graphics.DrawString(lbldni.Text, New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold),
Brushes.Blue, 600, 237)
        ''e.Graphics.DrawString(Venta.Dg_producto.Rows(0).Cells(3).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 90, 296)
        e.Graphics.DrawString(Lblldireccion.Text, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 200, 240)
        'e.Graphics.DrawString(lbl_cantidad.Text, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 90, 296)
        Dim x As Integer
        For x = 0 To dataventa.Rows.Count - 1
            If x = 0 Then
                'CANTIDAD'
                e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(5).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 93, 320)
                'e.Graphics.DrawString(Dg_producto.Rows(x).Cells(3).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 180, 296)
                'NOMBRE'
                e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(2).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 300, 320)
                'PRECIO'
                e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(4).Value),
New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 320)
                'IMPORTE'
                e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(6).Value),
New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 700, 320)
            Else
                If x = 1 Then
                    e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(5).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 93, 355)
                    e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(2).Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 300, 355)
```

```
e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(4).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 355)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(6).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 700, 355)
                Else
                    If x = 2 Then
                        e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(5).Value,
New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 93, 385)
                        e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(2).Value,
New Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 300, 385)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(4).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 385)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(6).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 700, 385)
                    Else
                        If x = 3 Then

e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(5).Value, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 93, 420)

e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(2).Value, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 300, 420)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(4).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 420)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(6).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 700, 420)
                        Else

e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(5).Value, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 93, 455)

e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(x).Cells(2).Value, New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 300, 455)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(4).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 455)

e.Graphics.DrawString(Format(dataventa.Rows(x).Cells(6).Value), New Font("Arial",
12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 700, 455)
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        Next

        e.Graphics.DrawString((lbltotal.Text), New Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 690, 480)

    End Sub

    'Private Sub BTN_IMPRIMIR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_IMPRIMIR.Click
If dataventa.RowCount < 1 Then
    '        MsgBox("INGRESE ARTICULO")
    '    Else
    '        PrintDocument1.Print()
```

```
    '    End If
    'End Sub

    Private Sub PrintDocument2_PrintPage(sender As Object, e As
Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument2.PrintPage
        'ENCABEZADO
        e.Graphics.DrawString("BOTICA LONYA FARMA", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 20)
        e.Graphics.DrawString("LOC. PRINCIPAL LONYA GRANDE", New Font("Courier
New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 30)
        e.Graphics.DrawString("LONYA GRANDE SIN N° ", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 40)
        e.Graphics.DrawString("TELEF: 977267372 - RPM 736559 ", New Font("Courier
New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 50)
        e.Graphics.DrawString("PERÚ AMAZONAS ", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 60)
        e.Graphics.DrawString("R.U.C. 10345623768 ", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 70)
        e.Graphics.DrawString("Rafahonores_15@gmail.com ", New Font("Courier New",
8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 80)
        e.Graphics.DrawString("==================================", New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 90)
        e.Graphics.DrawString("CLIENTE : " + cboclientes.Text, New Font("Courier
New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 100)
        e.Graphics.DrawString("DOC. IDENTIDAD : " + lbldni.Text, New Font("Courier
New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 110)
        e.Graphics.DrawString("DIRECCION : " + Lblldireccion.Text, New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 120)
        e.Graphics.DrawString("==================================", New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 130)
        e.Graphics.DrawString(Today, New Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold),
Brushes.Blue, 320, 140)
        e.Graphics.DrawString(cbocomprobante.Text + " - DE VENTA " + lblSerie.Text
+ " - " + lblNumero.Text, New Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold),
Brushes.Black, 320, 160)
        e.Graphics.DrawString("==================================", New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 170)
        e.Graphics.DrawString("CLIENTE EN GENERAL", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 180)
            e.Graphics.DrawString("==================================", New
       Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 190)

            e.Graphics.DrawString("CANT", New Font("Courier New", 8,
       FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 200)
            e.Graphics.DrawString("DESCRIPCION", New Font("Courier New", 8,
       FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 380, 200)
            e.Graphics.DrawString("IMPORTE", New Font("Courier New", 8,
       FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 510, 200)



            Dim Colum As Integer
        Dim n As Integer
        Dim t1 As Integer
        For n = 0 To dataventa.Rows.Count - 1

            e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(n).Cells("CANTIDAD").Value, New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, 210 + Colum)
            e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(n).Cells("NOMBRE").Value, New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 380, 210 + Colum)
            ' e.Graphics.DrawString(dgVentas.Rows(n).Cells("precioUnit").Value,
New Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 393, 172 + Colum)
```

```
            e.Graphics.DrawString(dataventa.Rows(n).Cells("IMPORTE").Value, New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 510, 210 + Colum)
            'e.Graphics.DrawString(dgVentas.Rows(n).Cells("Dscto").Value, New
Font("Arial", 12, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 600, 296)
            Colum = Colum + 19
        Next
        t1 = 210 + Colum
        Dim T As Double = lbltotal.Text
        'Dim I As Double = LblIGVSub.Text
        'e.Graphics.DrawString(lblSubTotal.Text, New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 20, 282)
        'e.Graphics.DrawString(I.ToString("##,#0,0.00"), New Font("Courier New",
8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 20, 296)
        e.Graphics.DrawString("==================================", New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, t1)
        'e.Graphics.DrawString("SUBTOTAL ", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 60, t1 + 10)
        'e.Graphics.DrawString("IGV ", New Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold),
Brushes.Blue, 60, t1 + 20)
        e.Graphics.DrawString("TOTAL ", New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, t1 + 30)

        'e.Graphics.DrawString(lblSubTotal.Text, New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 200, t1 + 10)
        'e.Graphics.DrawString(I.ToString("##,#0,0.00"), New Font("Courier New",
8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 200, t1 + 20)
        e.Graphics.DrawString(T.ToString("###,###.00"), New Font("Courier New", 8,
FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 510, t1 + 30)



        e.Graphics.DrawString("AHORRA HOY Y SIEMPRE... !!!", New Font("Courier
New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, t1 + 40)
        e.Graphics.DrawString("GRCIAS POR SU PREFERENCIA", New Font("Courier New",
8, FontStyle.Bold), Brushes.Blue, 320, t1 + 50)
        e.Graphics.DrawString("!NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCION!", New
Font("Courier New", 8, FontStyle.Bold), Brushes.Red, 320, t1 + 60)

        End Sub

        'Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    Button2.Click
'    If dataventa.RowCount < 1 Then
        '        MsgBox("INGRESE ARTICULO")
        '    Else
        '        PrintDocument2.Print()
        '    End If


        'End Sub

        Private Sub CBOIMPRIMIR_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
    EventArgs) Handles CBOIMPRIMIR.SelectedIndexChanged
            If CBOIMPRIMIR.SelectedItem = "BOLETA" Then
             If dataventa.RowCount < 1 Then
                    MsgBox("INGRESE ARTICULO")
         Else
             PrintDocument1.Print()
         End If
     Else
         If dataventa.RowCount < 1 Then
             MsgBox("INGRESE ARTICULO")
```

```
            Else
                PrintDocument2.Print()
            End If
        End If

    End Sub


    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button1.Click
        Hide()

    End Sub

        Private Sub TxtNombre_KeyPress(sender As Object, e As
    KeyPressEventArgs) Handles TxtNombre.KeyPress
            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
        BTN_BUSCAR.Focus()
            End If
            If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
    End Sub



    End Class


    Imports System.Data.SqlClient
    Imports System.Data
    Public Class REGISTRAR_EMPLEADO

        Public CN As New SqlConnection
    Public SC As New SqlCommand

        Dim da As New SqlDataAdapter
        Dim DS As New DataSet
        Dim dt As New DataTable
        Private Sub BTNSALIR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    BTNSALIR.Click
            Hide()
        End Sub

        Private Sub REGISTRAR_EMPLEADO_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    Handles MyBase.Load
            CN.ConnectionString = "database=FARMACIA_BD; integrated
    security=SSPI ; DATA SOURCE=(LOCAL)"
            SC.Connection = CN
            txtDNI.Focus()

        End Sub

        Private Sub BTNREGISTRAR_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Handles BTNREGISTRAR.Click
            Dim sql As String
```

```
        If Trim(txtDNI.Text) = "" Or Trim(txt_nombre.Text) = "" Or
Trim(txt_apellidos.Text) = "" Or Trim(Dt_fecha.Text) = "" Or
Trim(txt_telefono.Text) = "" Or Trim(txt_cargo.Text) = "" Or
Trim(txt_usuario.Text) = "" Or Trim(txt_password.Text) = "" Then
            MsgBox("NO A REGISTRADO NINGUN DATO")
        Else
            sql = "REGISTRAR_EMPLEADO_PA"
            'sql = "INSERT INTO ventas (tipo, serie, numero, fecha,
codcliente,estado) VALUES(@tipo, @serie, @numero, @fecha, @codcliente,'A')"
            CN.Open()
            da.InsertCommand = New SqlCommand(sql, CN)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@DNI", txtDNI.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@NOMBRE",
txt_nombre.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@APELLIDOS",
txt_apellidos.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@FECHA_NACIMIENTO",
Dt_fecha.Value)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@TELEFONO",
txt_telefono.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@CARGO",
txt_cargo.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@USUARIO",
txt_usuario.Text)
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@PASSWORD",
txt_password.Text)

            Dim ms As New IO.MemoryStream()

            If Not pb_foto.Image Is Nothing Then
                pb_foto.Image.Save(ms, pb_foto.Image.RawFormat)
            Else
                pb_foto.Image = My.Resources.Administrator
                pb_foto.Image.Save(ms, pb_foto.Image.RawFormat)
            End If
            da.InsertCommand.Parameters.AddWithValue("@FOTO", ms.GetBuffer)
            da.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            da.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
         da.InsertCommand.Parameters.Clear()
            MsgBox("EMPLEADO REGISTRADO CON EXITO")
            CN.Close()
            txt_nombre.Clear()
            txtDNI.Clear()
            txt_apellidos.Clear()
            'Dt_fecha.Clear()
            txt_telefono.Clear()
            txt_cargo.Clear()
            txt_usuario.Clear()
            txt_password.Clear()

            Me.Hide()
        End If
    End Sub

    Private Sub txtDNI_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txtDNI.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
     txt_nombre.Focus()
        End If

 If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
```

```
            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If

        End Sub

        Private Sub txtnombre_KeyPress(sender As Object, e As
    KeyPressEventArgs) Handles txt_nombre.KeyPress

            If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
                txt_apellidos.Focus()
            End If
            If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
                e.Handled = False
            Else
                e.Handled = True
                MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
            End If
        End Sub

    Private Sub txt_apellidos_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_apellidos.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            Dt_fecha.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub

    Private Sub dt_fecha_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles Dt_fecha.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_telefono.Focus()
        End If

    End Sub

    Private Sub txt_telefono_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_telefono.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_cargo.Focus()
        End If
        If Char.IsNumber(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False

        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
```

```
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE NUMEROS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub
    Private Sub txt_cargo_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_cargo.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_usuario.Focus()
        End If
        If Char.IsLetter(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsControl(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        ElseIf Char.IsSeparator(e.KeyChar) Then
            e.Handled = False
        Else
            e.Handled = True
            MsgBox("SOLO INGRESE LETRAS POR FAVOR", 16, "ERROR")
        End If
    End Sub
    Private Sub txt_usuario_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_usuario.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            txt_password.Focus()
        End If
    End Sub
    Private Sub txt_password_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Handles txt_password.KeyPress
        If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
            BTNREGISTRAR.Focus()
        End If
    End Sub


    Private Sub BTN_FOTO_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BTN_FOTO.Click
        OpenFileDialog1.Filter = "image files | *.jpg; *.png.*; " ' filtramos
el tipo de archivo
        If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then 'abrimos el
dialog de busquedad y seleccionamos la imagen
            pb_foto.BackgroundImage = Nothing ' inicializamos en vacio el
backgrroundimage
            pb_foto.Image = New Bitmap(OpenFileDialog1.FileName) 'cogemos el
nombre de la imagen para agregar a la propiedad image
            pb_foto.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage ' lo mostramos
en el picture box

        Else
            pb_foto.BackgroundImage = My.Resources.Administrator   ' si no
seleccionamos la imagen cogera esta imagen por defecto de la carpeta resource

        End If
    End Sub

End Clas
```

6. Conclusiones

- El control de ventas en la Botica “Lonya Farma” permitirá mejorar la comercialización de fármacos y su distribución en las perchas y bodega, permitiendo una localización oportuna de medicamentos y productos para la venta.
- El sistema implementado para el control de ventas, permitirá mejorar la atención al público y por este incrementar las ventas, también mejorará la rotación de medicamentos y productos evitando la caducidad.
- Las Boticas están en constante competencia y día a día quieren mejorar la atención al cliente; la implementación de sistemas de control de ventas ágiles, mejorará el control de los stocks, logrando determinar niveles mínimos , máximos y punto de reposición de medicamentos y productos.

7. Recomendaciones

- Mejorar los procesos, actividades en la adquisición de los productos lo cual ayudará a incrementar las ventas.
- Realizar la distribución de los productos en perchas y bodegas de acuerdo a la rotación de stock que facilite su ubicación y entrega.
- Con la Implementación del sistema RFID en el control de medicamentos y productos, mejorando la facturación y despacho, se reducirán pérdidas y aumentarán sus ventas.
- Para que la empresa mejore sus ventas debe capacitar a los empleados en forma permanente en el manejo de ventas establecer estrategias de ventas así mejorará la atención brindada en la botica.

8. **Glosario de términos**
    - **Perchas:** Estantes donde colocan los documentos.
    - **RFID:** (Tecnología Por Radio Frecuencia) es una tecnología de identificación automatizada destacada, que tiene una ventaja sobre otros sistemas de identificación el cual reconoce: códigos de barras
9. **Bibliografía**

- **http://www.salud.gob.ec/**
- **https://es.scribd.com/.../control-de-inventario-para-un-Almacen-de-Farmacia**