🧪 Práctica: Trivia con API (simulada)

🎯 Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando **HTML, CSS y JavaScript (sin frameworks)** que permita jugar a una trivia de preguntas y respuestas, consumiendo datos desde un archivo JSON local (simulando una API).

📁 Recursos provistos

Se entrega un archivo:

- trivia_240_preguntas.json

Este archivo contiene:

- 6 categorías
- 40 preguntas por categoría

Cada pregunta tiene la siguiente estructura:

```
{
  "id": "HIS_001",
  "pregunta": "Texto de la pregunta",
  "correcta": "Respuesta correcta",
  "incorrectas": ["Opción 1", "Opción 2", "Opción 3"],
  "nivel": "facil"
}
```

📋 Requisitos funcionales

1. Selección de categoría

- Al iniciar la aplicación, el usuario debe poder seleccionar una categoría.
- No se puede comenzar el juego sin seleccionar una categoría.

---

2. Carga de datos

- Las preguntas deben cargarse utilizando fetch() desde el archivo JSON local.
- Si ocurre un error al cargar los datos:
    - Mostrar un mensaje en pantalla

    - No permitir continuar

---

3. Selección de preguntas

- Una vez elegida la categoría:
    - Seleccionar **5 preguntas aleatorias**
    - **No deben repetirse**

---

4. Desarrollo del juego

Para cada pregunta:

- Mostrar:
    - Texto de la pregunta
    - 4 opciones (1 correcta + 3 incorrectas)
- Las respuestas deben:
    - Estar **mezcladas aleatoriamente**
    - No mantener siempre la misma posición

---

5. Tiempo por pregunta

- Cada pregunta tiene un máximo de **5 segundos**
- Debe mostrarse un contador visible en pantalla

Comportamiento obligatorio:

- Si el usuario responde antes:
    - Se evalúa la respuesta
    - Se pasa a la siguiente pregunta
- Si el tiempo llega a 0:
    - La pregunta se considera **no respondida**
    - Se pasa automáticamente a la siguiente

---

6. Restricciones de interacción

- Una vez seleccionada una respuesta:
    - No se puede cambiar
    - Se deben deshabilitar las demás opciones

---

7. Resultado final

Al finalizar las 5 preguntas, se debe mostrar:

- Total de preguntas: 5
- Cantidad de respuestas:
    - ✓ Correctas
    - ❌ Incorrectas
    - ⏱️ No respondidas

🎨 **Requisitos de interfaz**

- Interfaz clara y ordenada
- Debe diferenciar visualmente:
    - Respuesta correcta
    - Respuesta incorrecta
- Mostrar el progreso (ej: “Pregunta 2 de 5”)
- Mostrar el tiempo restante en cada pregunta

⚙️ **Requisitos técnicos**

- Usar únicamente:
    - HTML
    - CSS
    - JavaScript (vainilla)
- No usar librerías externas
- Uso obligatorio de:
    - fetch()

    - setTimeout() y/o setInterval()
- Manipulación dinámica del DOM

🚫 **Restricciones**

- No hardcodear preguntas en el código
- No repetir preguntas
- No permitir múltiples respuestas por pregunta

🟡 **Puntos adicionales (no obligatorios)**

- Botón para reiniciar el juego
- Animaciones (CSS)
- Selección de dificultad (nivel)
- Guardar puntaje en localStorage

🎯 **Resultado esperado**

Una aplicación funcional donde el usuario:

1. Selecciona una categoría
2. Responde 5 preguntas con límite de tiempo
3. Visualiza su resultado final