

HISTORIA CLINICA:

Datos : Nombre y Apellido

Domicilio:

Edad:

Sexo:

Obra Social :

Afiliado N:

Patologia:

Motivo de consulta:

Habitos:

Antecedentes Personales: * Atopia:

***Otros:**

Antecedentes Familiares:

Medicacion de base:

Examen Fisico: Piel:

Mucosas:

Ap Respiratorio:

TA:

FC:

FR:

Oximetria pulso:

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

Estudios Complementarios:***Laboratorio:**

***Radiologia:** 1) Rx Senos Paranasales:

2) Tac Senos Paranasales:

3) Rx Torax.

4) Tac Torax.

***ECG.**

***Espirometria.**_____

***Estudio de Esputo : bacteriológico, micológico cto , BAAR**

***Prueba de la Caminata:**

***Otros:Estudio en secreción nasal: recuento de Eosinofilos,**

Dosaje de IgE secret en sec nasal , dosaje de Ig a , dosajes específicos..

*** Diagnostico Inmunologico:**

Por medio de Método de PRICK TEST o INTRADERMOREACCION.

Antigenos a utilizar: Extractos de :

Blomia Tropicalis .

Dermatophagoides Farinae

” Pteronisimus.

Alternaria Alternata.
Aspergillus Flavus.
Aspergillus Fumigatus.
Epidermophytum Floccosum.
Microsporum.
Cladosporium Herbarum
Tricophytun Rubrum
Epitelio canis – catus.

Insectos: Apis Melifera, Hormiga Colorada en dos variantes: Invicta o Richteri, Véspula.
Pólenes: Hacer Rubrun, Platanos , Cynodom, Lolium perenne, Poa , Bromus, Amarantus, Ambrosia, Artemisa, Chenopodium.
Alimentos: Caseina, Lactoalbumina, Lactoglobulinas, Trigo, Citricos , Huevo, Tomate, Pescados varios, Mariscos, Almendra y nueces, entre otros.

PPD. Candida Albicans, Streptococcus E pool. Tricophytum. R. Staphylococcus.
***Inmunidad Celular** : * Respuesta Inmediata.

* Respuesta Tardia:

*** biopsia de piel :**

***Bacteriologico/micológico piel:**

DIAGNOSTICO CONFIRMADO:

TRATAMIENTO:

Estabilizacion Clinica:

- Medicacion tópica
- Medicación Oral:

Tratamiento Inter critico:

Seguimiento:

----- fin de historia clinica

Además quería agregar en Excel Archivos de distintas patologías como :

DERMATITIS ATOPICA:

* DIAGNOSTICO INMUNOLOGICO:

Celular Inmunidad:

CD 19 o CD 20: LB CD3 : LT CD4: LT colabo CD8 : LT Citotoxicos CD16 o CD56: LT NK

- Relación CD4/CD8 importante en HIV , puede haber linfopenia a CD4 idiopática ante la ausencia de HIV

Hipersensibilidad Retardada:

Test cutáneos, medición en 48 hs, screening imp para evaluar disfunción de LT se utilizan Antígenos q la población en su mayoría estuvo en contacto como : Tricofitina, PPD, Tetanos, Estreptoquinasa, estreptodornasa, candidina, estafiloc.

Deficit de cel Fagociticas: Neutropenia > es necesario evaluar generación de Superóxido en conteo de neutrofilos normales. (estallido respiratorio por citometria de flujo)

SCREENING : GAME, ASTO FAN HIV CEL LE IGA SEC SALIVA, C3, C4, CH50, CD3 LT, CD4 LTC , CD8 LTSUP , CD16 O CD56 LTNK , CD19 O CD29 LB , CD4/CD8. ANTICUERPOS ANTITETANICA O ANTITOXOIDE TETANICO 1,74, AC ANTIRUBEOLA, AC ANTI NEUMOCOCCICA BASAL Y ESTIMULADOS VALORES .>113, MG/L

Tratamiento:

Tópico: DERMATITIS ATOPICA: HIDRATACION:

FISIOGEL A.I crema x 30 gr o crema liquida x 120 ml.

Fisiogel dermolimpiador gel x 150 ml.

HIDRAFIL crema liquida x 60 y 120 ml.

Revaleskin Eye contorno de ojos.

Eau thermale avene crema pieles intolerantes x 40 ml.

Eau thermale tolerance extreme d.e.f.i crema x 40 ml.

Eau thermale Trixera + Selectiose crema x 200 o 400ml. Pierre Fabre o bálsamo x 200 ml.

Exomega a derma crema x200 ml , leche x 200 y 400 ml

Masivol (vitam A, alantoina . urea) crema x 100 , emulsion x 10 gr.

Masivol urea : hidrocortisona – Vit A , urea crema x30 gr y emulsion x 60 gr.

Eucerin piel seca: hidratante protect piel seca 12% omega cream x 75 ml y loción x 250 ml.

Eucerin piel seca : urea+lactato+carnitina 3% loc x 250 ml.

DERMATITIS ATOPICA PROTECTOR SOLARES

EAU PIELES INTOLERANTES GAMA BLANCA Crema x50 ml leche x 100 ml. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS AVENE SOLAR LINEA BLANCA

Gama naranja 50 fps crema y emulsion x 50 ml FPS 50 AVENE SOLAR PROT Especial niños leche x 100 ml. (mayores de 3 años). PROTECTORES SOLARES:

- EUROPROTEC FPS ULTRA, *FOTOCREM ULTRA, *LELCO ULTRA BLOCK FP 65, *PHOTODERM MAX, * FOTOPROTECTOR EXTREM . UVA PLUS.
- Nubevital sunblock ultra dióxido de titanio.

DERMATITIS ATOPICA ANTIBIOTICOS TOPICOS:

A) Mupirocina: Bactroban crema o ungüento x 15 gr b) Bactroban Nasal ungüento x 3 g

DERMATITIS ATOPICA CORTICOIDES

CORTICOIDES TOPICOS : A) BETAMETASONA: a) Betnovate crema o ungüento , b) capilar : loción. c) espuma tópica valerato: x 50 gr.

+clioquinol: Betnovate C x 15 gr.

+Neomicina: Betnovate N , crema o ungüento x 30 gr.

B) CLOBETASOL: a) Dermadex crema o ungüento x 15 o 30 grs. b) capilar: loción x 30 ml. c) Dermadex Espuma Tópica (luego 12 años) x 50 gr. D) shampoo: Salac

Escabiosis: 3 noches descansar 7 días, repetir.

Niños: Vaselina .azufrada 2 % .

Lactantes: Helmerich 50 + Vaselina 50.

Adultos: Vaselina Azufrada 5 %.

Locion de Borda: aceite de oliva 100 cm³+ alcanfor 1 gr+ ictiol 30 cm³+ benzoato de bencilo 30.

Hexadefital crema

Detebencil emulsion

Escabioderm loción

Foldan crema Foldan x 500 uno cda ocho hs, ojo irritante 1, 2 5 y 10 dia.

Niños": Azufre 3 % precipitado o 5 % (ojo irritante)

Azufre precipitado 5 gr + bálsamo de peru 20 gr+ vaselina 100 gr. Pomada.

Locion de borda: vaselina, alcanfor, oxido de zinc.