

Validación en Formularios

Módulo 03


Atributo Required

A través de este atributo al **querer enviar un formulario si el campo está sin completar** nos marcará error,

```
<label> Nombre <em>*</em><br> <input required type="text" name="nombre"> </label>
```

El código anterior, se verá en el navegador de la siguiente forma, el cómo aparece la alerta de error en principio no es modificable desde **HTML**, sí con otras herramientas

Nombre:



min / max

El campo de número me permite fijar el valor de número como único valor posible, y podemos fijar un rango con el atributo **min y max**.

```
<label>Edad <input type="number" required min="10" max="80" > </label>
```

Si a su vez lo quiero **hacer required**, lo haré de la siguiente manera

```
<label>  
  Edad<em> * </em><br> <input type="number" min="18" max="90" name="edad" required>  
</label>
```

Errores

Si en el caso anterior, yo escribiese letras en vez de números el error sería mostrado en el **navegador** de la siguiente forma,



Se puede agregar un **title al campo** y en algunos navegadores debajo se especificará el error de forma personalizada.

Con **JS** se puede utilizar la validación de **HTML5** y personalizarla aún más, como por ejemplo hace **Angular un Framework de JS**

Revisión

- Repase los elementos de formulario vistos
- Incorpore variantes y **diferentes atributos de validación**
- Este archivo será guardado en una carpeta llamada **Web o Sitio Web**
- Realice las preguntas necesarias al/la docente antes de continuar



¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!