



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 1 of 3

Cafco Therm

Revisión 2
Fecha de revisión 15-Feb-2007

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre del producto Cafco Therm

Empresa Cafco International
Bluebell Close
Clover Nook Industrial Park
Alfreton
Derbyshire
DE55 4RA
UK
www.cafcointl.com

Teléfono +44 (0)1773 837900

Fax +44 (0)1773 836710

Uso previsto Recubrimiento para el aislamiento termal aplicado por proyección.

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos

| | Conc. | CAS | EINECS | Símbolos/Frase(s) - R |
|-------------------------------------|-------|------------|--------|-----------------------------|
| mineral wool | | 65997-17-3 | | Xi;R38 |
| molda PSP | | 26499-65-0 | | |
| white cement (Sulfato de calcio) | | 7778-18-9 | | Xi;R36 Xi;R37 Xi;R38 Xi;R43 |

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Principales riesgos Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel Irrita la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón abundantes. Retirar la ropa contaminada. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas.

Contacto con los ojos Irrita los ojos. Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas.

Inhalación Irrita las vías respiratorias. Trasladar a la persona que ha estado expuesta al aire fresco. Solicitar atención médica.

Ingestión La ingestión podría provocar náuseas y vómitos. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas. NO PROVOCAR EL VÓMITO.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción Usar medios de extinción adecuados a la situación de incendio que acontece.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales Asegurarse de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. Llevar puesto un equipo protector adecuado.

Precauciones ambientales No dejar que el producto penetre en los desagües. Evitar más derrames si es seguro.

Métodos de limpieza Barrer. Trasladar a recipientes etiquetados adecuados para la eliminación. Limpiar bien la zona del derrame con agua abundante.

Fecha de impresión 16-Feb-2007

Cafco Therm

Revisión 2
Fecha de revisión 15-Feb-2007

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---------------------|--|
| Manipulación | Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. Adopte las mejores consideraciones de manipulación manual al manejarlo, transportarlo o dispensarlo. |
| Conservación | Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los envases perfectamente cerrados. |

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición

white cement
(Sulfato de calcio)

VLA-ED ppm: -
VLA-EC ppm: -
Notas: e

VLA-ED mgm3: 10
VLA-EC mgm3: -

| | |
|----------------------------------|---|
| Medidas técnicas | Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. |
| Protección respiratoria | Utilizar una máscara antipolvo aprobada a la norma europea EN 149:2001 FFP1 |
| Protección para las manos | Guantes resistentes a sustancias químicas (PVC) |
| Protección para los ojos | Gafas de seguridad adecuadas. |
| Equipo protector | Llevar ropa protectora. |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--------------------|--------------|
| Descripción | Polvo. |
| Color | Blanquecino. |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Estabilidad | Estable en condiciones normales. |
| Materiales que hay que evitar | Ácidos. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| Toxicidad tras una única dosis | La inhalación del polvo podría causar disnea. |
| Sensibilización | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| Exposición repetida o prolongada | La exposición repetida o prolongada podría provocar dermatitis. |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

| | |
|---------------------|--|
| Ecotoxicidad | No hay información disponible acerca de este producto. |
|---------------------|--|

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

| | |
|----------------------------|--|
| Información general | Eliminar de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales. |
|----------------------------|--|


14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|------------------------------|--|
| Información adicional | El producto no se clasifica como peligroso para el transporte. |
|------------------------------|--|

Cafco Therm

Revisión 2
Fecha de revisión 15-Feb-2007

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

| | |
|---------------------|--|
| Etiquetado | El producto se clasifica de acuerdo con 67/548/CEE. |
| Símbolos | Xi - Irritante |
| |  |
| Frase(s) - R | R38 - Irrita la piel. R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| Frase(s) - S | Contiene cromo VI. Podría provocar reacciones alérgicas en personas vulnerables. S24 - Evítese el contacto con la piel. S37 - Úsense guantes adecuados. |

16. OTRA INFORMACIÓN

| | |
|--|--|
| Texto de frases de riesgo de la Sección 2 | R36 - Irrita los ojos. R37 - Irrita las vías respiratorias. R38 - Irrita la piel. R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| Información adicional | La información proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad se ha concebido exclusivamente a modo de guía para el uso, la conservación y la manipulación seguras del producto. Esta información es correcta en la medida de nuestros conocimientos y creencias en la fecha de publicación; no obstante, no se garantiza que sea correcta. Esta información se relaciona exclusivamente con el material específico designado y podría no ser válida para el material utilizado en combinación con cualquier otro material o en otro proceso. |
| Revisión | Este documento difiere de la versión anterior en las siguientes partes: 8 - protección respiratoria. |