

# ĆWICZENIA Z POSTMANEM



<https://documenter.getpostman.com/view/26271502/2s946o5ACP>

- zapoznaj się z dokumentacją Fake API na [githubie](#)
- pobierz listę wszystkich profili
- spróbuj dodać nowy profil i ponownie pobierz listę wszystkich profili. Powtórz czynność i sprawdź co się stanie
- pobierz listę wszystkich postów
- dodaj dwadzieścia nowych postów, wykorzystując poniższe body. Są to mocki wbudowane w Postmana
- dodaj kilka postów wykorzystując name "Monika", "Franek", "Zosia", location "Warsaw", "Katowice", "Poznań", "Gdańsk", jobTitle "QA", "Tester", "IT Specialist", "Designer", "PM", "PO". Wykorzystaj każdą zmienną minimum dwa razy.
- sprawdź czy istnieje pozycja zawierająca połączenia:
  - Zosia + Designer
  - Franek + PO
  - Franek + QA
  - Warsaw + Tester
  - Monika + Poznań + IT Specialist
  - Zosia + Gdańsk + PM
    - jeżeli nie istnieje żadne połączenie, dodaj to ostatnie (nowy post)
- spróbuj odszukać posty o ID 3, 6, 9, 12 - wyświetl je w formie jednej odpowiedzi
- wyświetl wszystkie posty, które zawierają słowo "Franek"

- Odszukaj post o ID 10 i nadpisz go za pomocą  
body: { "name": "{{ \$randomFullName }}", "userName": "{{ \$randomUserName }}", "location": "{{ \$randomCity }}" }
- zaktualizuj post o ID 18, dodając do niego jobTitle: IT Specialist (jeśli istnieje to zaktualizuj na QA)
- usuń posty, które zawierają name: Monika. Podpowiedź: musisz wcześniej znać ich ID, a dopiero potem skorzystać z DELETE. Ta metoda nie posiada żadnych zmiennych/właściwości/body - zgodnie ze specyfikacją, są one ignorowane (jeśli istnieją)
- dodaj pięć komentarzy z treścią: "pierwszy", "drugi", ..., "piąty"
- nadpisz trzeci komentarz treścią "trzeci nadpisany"
- zaktualizuj piąty komentarz o dodatkowe pole "other"
- do posta o ID 7 dopisz komentarz zawierający treść "hacked"
- do posta o ID 13 dopisz komentarz, który zawiera treść oraz dodatkowe pole "link"
- wyświetl wszystkie komentarze i zweryfikuj dwa poprzednie ćwiczenia
- wyświetl tylko komentarz, który zawiera "link"
- zweryfikuj ile postów znajduje się na pierwszej stronie (za pomocą Postmana)
- wyświetl tylko te posty, które znajdują się na drugiej stronie
- przygotuj tak request, by ograniczyć do pięciu wpisów na stronę, a następnie wyświetl drugą stronę (czyli wpisy 5-9 - oczywiście ID mogą się różnić)
- przygotuj sobie takie komentarze (dane mogą się różnić, chodzi tylko o porównanie z kolejnym ćwiczeniem): a następnie wyświetl taki widok, wykorzystując tylko parametry "start" oraz "end". Dane mogą się różnić, porównaj tylko z poprzednim widokiem - wyświetliłem ID 4 oraz ID 5.