



Fieber und Warnzeichen beim Kind

Spickzettel für den Kühlschrank, nach kinderärztlichen Leitlinien

Fieber: wann zum Arzt

ALTER	TEMPERATUR	WAS TUN
Unter 3 Monaten	ab 38,0 °C	Sofort zum Arzt, auch nachts
3 bis 6 Monate	ab 38,0 °C	Kinderarzt kontaktieren
Über 6 Monate	ab 39,0 °C	Kinderarzt kontaktieren
Über 6 Monate	über 72 Std.	Fieber hält an: Kinderarzt kontaktieren
Jedes Alter	ab 40,5 °C	Dringend ärztliche Hilfe

Rufen Sie sofort die 112, wenn Ihr Kind:

- ! apathisch ist, schwer zu wecken ist oder nicht reagiert
- ! schwer atmet, beim Einatmen pfeift oder blaue Lippen hat
- ! krampft oder einen steifen Nacken hat
- ! Flecken hat, die unter einem Glas nicht verblassen
- ! stark sabbert und nicht schlucken kann

Der Glastest

1. Ein klares Glas fest auf den Ausschlag drücken.
2. Flecken verblassen: beobachten, bei Fieber den Kinderarzt anrufen.
3. Flecken verblassen NICHT: sofort die 112 rufen.

Fieber richtig messen

- Unter 3 Monaten: im Po (am genauesten).
- Unter der Achsel: am einfachsten, aber am ungenauesten.
- Stirn ab 3 Monaten, Ohr ab 6 Monaten.

Wichtige Nummern

112 Notruf **116117** ärztlicher Bereitschaftsdienst

Kinderarzt / Praxis:

Tel.



Messwerte, gegebene Medikamente und diese Grenzwerte auch auf dem Handy. Beide Eltern sehen dieselben Einträge.

Calm Parent, Google Play