



Fiebre y señales de alarma en niños

Chuleta para la nevera, según las guías pediátricas

Fiebre: cuándo ir al médico

EDAD	TEMPERATURA	QUÉ HACER
Menos de 3 meses	desde 38,0 °C	Al médico con urgencia, incluso de noche
3 a 6 meses	desde 38,0 °C	Consulta con tu pediatra
Más de 6 meses	desde 39,0 °C	Consulta con tu pediatra
Más de 6 meses	más de 72 h	La fiebre dura: consulta con tu pediatra
A cualquier edad	desde 40,5 °C	Atención médica urgente

Llama al 112 sin esperar si tu hijo:

- ! está decaído, cuesta despertarlo o no reacciona
- ! respira con dificultad, hace ruido agudo al inspirar, tiene los labios azulados
- ! tiene convulsiones o rigidez de nuca
- ! tiene manchas que no desaparecen bajo un vaso
- ! babea y no puede tragar

La prueba del vaso

1. Presiona un vaso transparente sobre las manchas.
2. Las manchas desaparecen: vigila, si hay fiebre llama al pediatra.
3. Las manchas NO desaparecen: llama al 112 ahora mismo.

Cómo tomar la temperatura

- Menos de 3 meses: rectal (la más precisa).
- Axila: la más fácil, pero la menos precisa.
- Frente desde los 3 meses, oído desde los 6 meses.

Números importantes

112 emergencias

Pediatra / centro de salud:

tel.



Mediciones, medicamentos dados y estos umbrales, también en tu móvil. Los dos padres ven los mismos registros.

Calm Parent, Google Play