



Gorączka i objawy alarmowe u dziecka

Ściągowka na lodówkę, na podstawie wytycznych pediatrów

Gorączka: kiedy do lekarza

WIEK	TEMPERATURA	CO ZROBIĆ
Poniżej 3 miesięcy	od 38,0°C	Pilnie do lekarza, także w nocy
3 do 6 miesięcy	od 38,0°C	Skontaktuj się z pediatrą
Powyżej 6 miesięcy	od 39,0°C	Skontaktuj się z pediatrą
Powyżej 6 miesięcy	ponad 72 h	Gorączka trwa: skontaktuj się z pediatrą
W każdym wieku	od 40,5°C	Pilna pomoc lekarska

Dzwoń 112 bez czekania, gdy dziecko:

- ! jest apatyczne, trudno je wybudzić, nie reaguje
- ! ma trudności w oddychaniu, świszczy przy wdechu, ma sine usta
- ! ma drgawki albo sztywny kark
- ! ma plamy, które nie bledną pod szklanką
- ! ślini się i nie może przełknąć

Test szklanki

1. Dociśnij przezroczystą szklankę do wysypki.
2. Plamy bledną: obserwuj, przy gorączce zadzwoń do pediatry.
3. Plamy NIE bledną: dzwoń 112 od razu.

Jak mierzyć temperaturę

- Do 3 miesięcy: w pupie (najdokładniej).
- Pod pachą: najłatwiej, ale najmniej dokładnie.
- Na czole od 3. miesiąca, w uchu od 6. miesiąca.

Ważne numery

112 numer alarmowy **800 190 590** NFZ: gdzie jest nocna i świąteczna opieka

Pediatra / przychodnia:

tel.



Pomiary, podane leki i te progi masz też w telefonie. Oboje rodzice widzą te same wpisy.
Spokojny Rodzic, Google Play