




SOLUCIONES

Estamos
salvando
vidas

UV Flow





Diseñado para proteger a las personas en
el ambiente en que se coloca.

El sistema UVFlow está diseñado para usarse como parte de un programa continuo de desinfección. Este equipo elimina los patógenos de un ambiente cerrado, mediante la extracción de aire y paso a través de luces germicidas UVC.

El UVFlow contiene lámparas que emiten radiación UVC, la cual destruye las cadenas ADN/ARN de los patógenos en un 99% (virus, hongos y bacterias) evitando que se propaguen por el ambiente y puedan infectar a las personas.

Nuestro sistema de desinfección UVC UVFlow es un dispositivo fijo electrónico que consta de un aplique para ser montado sobre una pared. Cuenta con forzadores de aire y un controlador manual. Además tiene la ventaja de tener una tapa desmontable, que le permite la dualidad de desinfectar no solo AIRE sino que también SUPERFICIES cuando no hay personas dentro de la habitación.

Características

El sistema de desinfección UVFlow es un dispositivo electrónico automatizado que se coloca sobre una pared, para la continua desinfección del ambiente mediante el paso del aire contaminado a través del conducto del DARPAS FLOW. Dentro del mismo se encuentran luces UVC encapsuladas.

Las lámparas de radiación UVC del sistema UVFlow destruyen las cadenas ADN/ARN de los patógenos en un 99% evitando su propagación en los ambientes y la potencial infección de las personas.

Su proceso no produce ozono ni contaminantes secundarios permitiendo la circulación de las personas en las salas donde se lleve a cabo el proceso.



Elimina el 99,9%

de virus, hongos y bacterias
en ciclos intermitentes de
desinfección.

Ventajas



Ahorro de tiempo y costos.



Único método continuo de desinfección.



No produce ozono ni contaminantes secundarios.



Sistema escalable, se puede adaptar a distintos lugares y espacios.



Unidad con tapa desmontable para desinfección de AMBIENTES

Conducto de aire Darpas Flow.

Aplique para ser montado sobre paredes.

2 lámparas UVC
de 90 cm con 9.000 hs de uso.

Cubierta de encapsulación de rayos UVC que habilita la circulación de personas.

COLORES DISPONIBLES
Usted puede elegir entre diferentes terminaciones finales.

Controlador inalámbrico
protegido mediante contraseña (On/Off)

Dimensions:
Altura: 115 cm
Ancho: 15 cm
Largo: 12 cm

UV Flow

Garantía de sanitización y desinfección de espacios.



UV Flow

Funciones



Control manual y webapp para control de inicio y finalización de ciclos de desinfección.



Tapa desmontable, se puede remover permitiendo así desinfectar ambientes cuando no hay personas dentro de la habitación.



Cubierta protectora, encapsula los rayos UVC permite que las personas puedan permanecer en el área en desinfección mientras el dispositivo realiza su tarea, sin peligro de exposición a la energía UVC.

Ciclos de desinfección:

**Ciclo continuo de desinfección de ambientes,
calculados en base al volumen del lugar a utilizar.**

Mantenimiento

No dude en ponerse en contacto con Potabilizar para informarse sobre nuestros programas de mantenimiento y control. El mantenimiento preventivo, los ajustes y la sustitución de las piezas gastadas se realizan de forma programada con el fin de garantizar el rendimiento óptimo del equipo, lo que reduce las interrupciones inoportunas y costosas.

Potabilizar dispone en toda Argentina de un equipo humano integrado por técnicos adecuadamente equipados y formados en fábrica, dedicados a proporcionar estos servicios, así como servicios de instalación a domicilio, formación y reparación especializada. Póngase en contacto con Potabilizar si desea información detallada.





Estamos salvando vidas.

Web: www.uvcsoluciones.com

Dirección: Eva Perón 8945

Correo: contacto@uvcsoluciones.com

Wpp: +54 93416277915