현대 자동차 클론코딩 (ajax추가)

신지섭

목차


- 1. 레이아웃 구조 점검 및 분석
- 2. 구현 결과
- 3. 구현 상세
- 4. Ajax 추가사항
- 5. 소요시간 및 소감

1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 (header)



1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 (main)

span





1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 (footer)




2. 구현 결과



3. 구현 상세 (공통사항)

```
box-sizing: border-box;
ul, li, a {
   display: inline-block;
   list-style: none;
    text-decoration: none;
.clear:after {
   float: none;
    content: '';
   clear: both;
   display: block;
a:visited{
   color: □black;
```

3. 구현 상세 (header HTML & CSS)



3. 구현 상세 (header HTML & CSS)




3. 구현 상세 (회사소개)


sub.style.maxHeight = null

hover 회사소개 회사소개 클릭시 **P** HYUNDAI 브랜드 회사소개 아이오닉 라이프스타일 모델 [2] 기업이념 지속가능성 문의하기 건 IR정보 뉴스 [2] /** 메뉴 이벤트 css */ 회사소개 .menu sub{ position: absolute; 기업이념 지속가능성 overflow: hidden; 해외사업망 회사소개 HTML max-height: 0px; IR정보 뉴스 top: 70px; 문의하기 left: 0; width: 100%; background-color: #F5F3F2; border-top: 1px solid \Box rgba(0,0,0,0.1); border-bottom: 1px solid \Box rgba(0,0,0,0.1); transition: max-height 0.3s ease-in-out; z-index: 102; * @author : 신지섭 (pon0304616@gmail.com) * @description : 메뉴 이벤트처리 .menu sub li { const list = document.querySelector('#event') height: 100%; const sub = document.querySelector('.menu_sub') const search = document.querySelector('.search'); const langEvent = document.querySelector('#langEvent') 회사소개 Javascript .menu sub li:last-child{ position: absolute; list.addEventListener('mouseover', e => { sub.style.maxHeight = 70 + 'px'; right: 450px; search.style.maxHeight = null; langEvent.style.maxHeight = null; 회사소개 CSS document.querySelector('.close btn').addEventListener('click', e => {

3. 구현 상세 (search)



3. 구현 상세 (search)



Search Javascript

3. 구현 상세 (Language)

Language HTML

```
/** langauge에 대한 이벤트 */
document.querySelector('#language').addEventListener('click', e => {
    if (!langEvent.style.maxHeight) {
        langEvent.style.maxHeight = 100 + 'px';
        //다른게 열려있다면 닫아주기
        sub.style.maxHeight = null
        search.style.maxHeight = null;
    } else {
        langEvent.style.maxHeight = null;
    }
})
```

Language Javascript



Language CSS

```
#language #langEvent {
    display: block;
    position: absolute;
    max-height: 0;
    top: 70px;
    overflow: hidden;
    height: 100px;
    background-color: #F5F3F2;
    z-index: 1111;
    transition: max-height 0.3s ease-in-out
#langEvent > li{
    display: block;
    text-align: center;
    font-size: 12px;
   width: 85px;
#langEvent a {
    padding: 20px;
#langEvent a:hover {
    color: □black;
```

3. 구현 상세 (main)

span



```
iv class="main" style="max-width:1120px">
                                                                                   .main {
  <div class="main content clear">
                                                                                       margin: 0 auto;
      <div class="content text">
                                         Main HTML
                지속가능한 생활
                                                                                   .main content {
                                                                                                                          .img {
                                                                                       padding: 75px 0;
             나만의 도시 정원을 가꾸는 법
      <div class="left">
         <a href="#"><img src="assets/img/40-lifestyle-urban-gardening-pc-736.webp" /></a>
                                                                                       float: left;
      <div class="content img right">
         <a href="#"><img src="assets/img/11-ioniq-power-your-beat-pc-352x390.webp"/></a>
         <div class="content img text">
                                                                                                                          .text {
                                                                                   .right {
             지속가능 모빌리티
                                                                                       float: right;
                Power your beat: 아이오닉 5의
                                                                                                                          .text span {
                파워를 이용한 DJ공연
                                                                                   .content_text h2 span {
                                                                                       font-size: 14px;
                                                                                       font-weight: bold;
                                                                                       color: □#012D60;
div class="main content-one clear">
  <a class="left" href="#">
      <div class="img">
                                                                                                                          .text p {
         <img src="assets/img/05-n-drive-high-performance-pc-448.webp" />
                                                                                   .content text h2 p {
                                                                                       margin: 8px 0 20px 0;
     <div class="text">
                                                                                       font-size: 36px;
                                                                                       font-weight: 900;
            <P>고성능 차를 운전하는 방법</P>
                                                                                                                          .big {
                                                                                   .content img {
  <a class="left" href="#">
                                                                                                                          .normal {
                                                                                       position: relative;
      <div class="img">
         <img src="assets/img/86-brand-tucson-asmr-pc-352x400.webp" />
      <div class="text normal">
                                                                                   .content img text {
                                                                                       position: absolute;
            <P>현대자동차 ₩ WhisperAudios ASMR 및 투싼과 함께 ASMR 사운드스케이프를 제작하다</P>
                                                                                       top: 10px;
                                                                                       left: 10px;
                                                                                       color: White;
  <a class="left" href="#">
      <div class="img">
         <img src="assets/img/10-chasing-stars-pc-256.webp" />
                                                                                   .content_img_text p:first-child +
      <div class="text small">
                                                                                       font-size: 11px;
                                                                                       font-weight: bold;
            <P>밤하늘 별자리를 만나다: 아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해</P>
                                                                                       margin-bottom: 8px;
                                                                                   .content img text p:last-child {
div class="main content-one clear" 🗟
                                                                                       font-size: 23px;
                                                                                       font-weight: bold;
div class="main content-one clear">
                                                                                       line-height: 1.4;
div class="main content-one clear">.
```

.main content-one {

padding: 30px 0;

margin-bottom: 50px;

position: relative;

margin-right: 32px;

margin-right: 0;

position: absolute;

font-size: 12px;

font-weight: bold;

color: □#012D60;

margin: 10px 0;

font-size: 15px;

line-height: 1.2;

font-weight: bold;

width: 448px;

width: 352px;

width: 256px;

Main CSS

.small {

.main_content-one a:last-child .img {

3. 구현상세 (main)




Main HTML

```
.main blue back {
   margin-top: 200px;
   width: 100%;
   height: 595px;
   background-color: □#002C5F;
.blue {
   width: 1120px;
   margin: 0 auto;
   position: relative;
.blue img {
   margin: 150px 0 0 100px;
.blue text {
   color: ☐white;
   width: 270px;
   position: absolute;
   top: 50%;
   right: 16%;
   transform: translateY(-20%);
.blue text p:first-child {
   line-height: 1.6;
   font-size: 32px;
   font-weight: bold;
.blue text p:nth-child(2) {
   font-weight: bold;
   font-size: 13px;
   line-height: 2;
   margin: 20px 0;
.blue text h2 a {
   padding: 8px 32px;
   background-color: □#777673;
   text-align: center;
   color: □white;
```

Main CSS

3. 구현상세 (main)



.social {

```
<div class="social" style="max-width:1120px">
   <div class="main content clear">
      <div class="content text">
                                    Main HTML
                 소셜미디어
             소셜미디어 둘러보기
      <div class="social img left">
         <a href="#">
                 2022년, 현대자동차 8개 차종이 미국 IIHS 충돌평가에서
                 최고안전한차로 선정되었습니다.
                @iihs autosafety
                 #AutoSafety
                 <img src="assets/img/instagram.png"/>
      div class="social_img left" .
      <div class="social img left">
      <div class="social_img left">
      <div class="social img left">
      <div class="social img left">
```


```
margin: 0 auto;
.social img {
   margin: 0 32px 32px 0;
                                                    Main CSS
.social_img:nth-child(4),
.social img:nth-child(7) {
   margin-right: 0px;
social img a span {
   width: 296px;
   height: 296px;
   padding: 33px;
   background-color: ☐#002C5F;
   position: absolute;
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
   color: ☐white;
   font-size: 15px;
   line-height: 1.8;
   font-weight: bold;
social img {
   position: relative;
   width: 352px;
   height: 352px;
.social img:nth-child(2) {
   background: url('../img/worldwide-main-instagram-01-8iihs-220315.webp') no-repeat;
.social img:nth-child(3) {
   background: url('../img/worldwide-main-instagram-02-womens-day-220315.webp') no-repeat;
.social img:nth-child(4) {
  background: url('../img/worldwide-main-instagram-03-ioniq5-220315.webp') no-repeat;
.social img:nth-child(5) {
   background: url('../img/worldwide-main-instagram-04-asmr-220315.webp') no-repeat;
.social img:nth-child(6) {
  background: url('../img/worldwide-main-instagram-05-asmr-220315.webp') no-repeat;
.social img:nth-child(7) {
  background: url('../img/worldwide-main-instagram-06-asmr-220315.webp') no-repeat;
```

```
.social_img span img {
    width: 25px;
    height: 25px;
    position: absolute;
    bottom: 33px;
    left: 33px;
}
.social_img a{
    opacity: 0;
}
.social_img a:hover {
    opacity: 1;
    transition: all 0.4s ease-in-out;
}
```



hover

3. 구현 상세(footer)



```
<a href="#">
     <img src="assets/img/footer logo pc.webp"/>
<div class="footer menu">
        <div>문의/법적고지</div>
           <a href="#">법적고지</a>
           <a href="#">개인정보 처리방침</a>
           <a href="#">쿠키정책</a>
           <a href="#">사이트맵</a>
        <div>기업소개</div>
           <a href="#">관계사</a>
           <a href="#">사업망</a>
           <a class="back" href="#">협력업체</a>
           <a href="#">모델 히스토리</a>
```

Footer HTML

```
<a href="#">관계사</a>
         <a href="#">사업망</a>
         <a class="back" href="#">협력업체</a>
         <a href="#">모델 히스토리</a>
         <a class="back" href="#">N</a>
         <a class="back" href="#">현대 모터스튜디오</a>
         <a class="back" href="#">채널현대</a>
         <a class="back" href="#">현대아트랩</a>
      <div>Hyundai Social Media</div>
      <div class="li content">
          <span>Worldwide</span>
             <a href="#"><img src="./assets/img/facebook.webp"/></a>
             <a href="#"><img src="./assets/img/instagram.png"/></a>
             <a href="#"><img src="./assets/img/youtube.webp"/></a>
             <a href="#"><img src=' ./assets/img/twitter.webp'/></a>
         <span>LifeStyle
             <a href="#"><img src="assets/img/instagram.webp" /></a>
© 2022 Hyundai Motor Company
```

```
.tooter {
                                        .back:after {
    background-color: Dlack;
                                           content: "";
    width: 100%;
                                           display: inline-block;
    height: 535px;
                                           background-image: url('../img/ico_gnb_newwin2.png');
                                           width: 10px;
                                           height: 10px;
 footer content {
                                           background-position: 0 -10px ;
    padding: 74px 0 84px 0;
                                           margin-left: 6px;
    margin: 0 auto;
                                           background-repeat: no-repeat;
 footer content p {
    margin-bottom: 75px;
                                        div.li content {
                                           margin: 6px 0 2px 0;
 footer menu {
    color: □white;
                                        .li content > ul ·
                                           display: block;
 footer menu > ul {
    display: flex;
                                        .li content > ul > li {
    justify-content:space-between;
                                           margin: 10px 10px 10px 0;
.footer menu div {
                                        .li content > ul > li > a > img{
    font-size: 18px;
                                           width: 21px;
    font-weight: bold;
                                           height: 21px;
    margin-bottom: 16px;
                                        .li content span {
.footer menu li > ul > li {
                                           width: 135px:
    display:block;
    height: 28px;
                                           height: 28px;
    margin-top: 6px;
                                           font-size: 13px;
                                           font-weight: normal;
.footer menu li > ul > li > a {
    width: 100%;
                                        address {
    color: white;
                                           color: #CFC8C2;
    margin-top: 6px;
                                           font-size: 14px;
    font-size: 13px;
                                           margin-top: 80px;
```

Footer CSS

4. Ajax추가 (content.js)

```
else if (i == 1) {
                                                                                                                                                                 const aBox = document.createElement('div');
                                                                                       const div1 = document.createElement('div');
let json = null;
                                                                                                                                                                 aBox.classList.add('left')
                                                                                       div1.classList.add('content img');
                                                                                                                                                                 aBox.classList.add('abox')
                                                                                       div1.classList.add('right');
try {
                                                                                                                                                                 const a1 = document.createElement('a');
   json = await axios.get('assets/json/content.json');
                                                                                       const div2 = document.createElement('div');
                                                                                                                                                                 a1.setAttribute('href', v.url);
                                                                                       div2.classList.add('content img text')
   console.error(e);
                                                                                                                                                                 a1.setAttribute('target', ' blank');
                                                                                       const p1 = document.createElement('p');
   alert('요청을 처리하데 실패했습니다.')
                                                                                                                                                                 a1.classList.add('clear')
                                                                                       p1.innerHTML = v.category
                                                                                                                                                                 const div2 = document.createElement('div');
                                                                                       const p2 = document.createElement('p');
                                                                                                                                                                 div2.classList.add('img')
if (json != null) {
                                                                                       p2.innerHTML = v.subject;
   let {data} = json;
                                                                                                                                                                 const img1 = document.createElement('img');
                                                                                       div2.appendChild(p1)
   let content = data.content
                                                                                                                                                                 img1.setAttribute('src', v.img pc);
                                                                                       div2.appendChild(p2)
   const main = document.querySelector('.main')
                                                                                                                                                                 div2.appendChild(img1)
   const mainBox = document.createElement('div');
                                                                                       const a1 = document.createElement('a');
   mainBox.classList.add('main content')
                                                                                                                                                                 const div3 = document.createElement('div');
                                                                                       a1.setAttribute('href', v.url);
   mainBox.classList.add('clear')
                                                                                                                                                                 div3.classList.add('text')
                                                                                       a1.setAttribute('target', ' blank');
                                                                                                                                                                 if (v.width == 448) {
                                                                                       const img = document.createElement('img');
   const mainContent = document.createElement('div');
                                                                                                                                                                     div3.classList.add('big')
   mainContent.classList.add('main content-one')
                                                                                       img.setAttribute('src', v.img pc);
                                                                                                                                                                 } else if (v.width == 352) {
   mainContent.classList.add('clear')
                                                                                       a1.appendChild(img)
                                                                                                                                                                     div3.classList.add('normal')
                                                                                       div1.appendChild(a1)
   content.map((v, i) \Rightarrow \{
                                                                                                                                                                  } else if (v.width == 256){
                                                                                       div1.appendChild(div2)
                                                                                                                                                                     div3.classList.add('small');
       if (i == 0) {
          const div2 = document.createElement('div');
                                                                                       mainBox.appendChild(div1)
          div2.classList.add('content text')
                                                                                                                                                                 const h2 = document.createElement('h2')
                                                                                       main.appendChild(mainBox);
          const h2 = document.createElement('h2');
                                                                                                                                                                 const span1 = document.createElement('span');
           const span = document.createElement('span');
                                                                                                                                                                 span1.innerHTML = v.category;
                                                                                                                                         102
           const p1 = document.createElement('p');
                                                                                                                                                                 const p1 = document.createElement('p')
          const div3 = document.createElement('div');
                                                                                                                                                                 p1.innerHTML = v.subject;
          div3.classList.add('left');
                                                                                                                                                                 h2.appendChild(span1);
           const a1 = document.createElement('a');
                                                                                                                                                                 h2.appendChild(p1);
                                                                                                                                         106
           a1.setAttribute('href', v.url)
                                                                                                                                                                 div3.appendChild(h2)
           a1.setAttribute('target', ' blank')
           const img = document.createElement('img');
           img.setAttribute('src', v.img pc)
                                                                                                                                                                 a1.appendChild(div2);
           a1.appendChild(img)
                                                                                                                                                                 a1.appendChild(div3);
                                                                                                                                         110
           div3.appendChild(a1);
                                                                                                                                                                 aBox.appendChild(a1);
           span.innerHTML = v.category;
          p1.innerHTML = v.subject;
                                                                                                                                         112
                                                                                                                                                                 mainContent.appendChild(aBox);
                                                                                                                                                                 main.appendChild(mainContent)
           h2.appendChild(span);
                                                                                                                                         114
          h2.appendChild(p1)
          div2.appendChild(h2);
           mainBox.appendChild(div2);
                                                                                                                                         116
           mainBox.appendChild(div3)
                                                                                                                                                })();
                                                                                                                                         118
           main.appendChild(mainBox);
```

4. Ajax추가 (추가 CSS)

```
.abox {
    height:100%;
    padding: 30px 0;
    margin-bottom: 50px;
}

.abox:nth-child(10),
.abox:nth-child(11),
.abox:nth-child(12) {
    padding-bottom: 0;
    margin-bottom: 0
}
```

4. Ajax추가 (content.js 구현 결과 비교)

지축기는한 생물 나만의 도시 정원을 가꾸는 법 Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 DJ공연 아니네 현대자동자 × WhisperAudios ASMR – 두반파 함께 ASMR 사운드스케이프를 제작하다 의 함께 맞이하는 새해 와 함께 맞이하는 새해 등장악기 아이오닉 토레스트 신시도 프로젝트: CES 2023는 현대자동자, 코보틱스와 에타버스가 접한된 메타모벌의 티모에네도 모르스자일도 또 변대자동자 - 자세대 함 다음 세대를 위한 나무 심기 비로 이용 경험의 명약을 확장하다 임가에게 주는 명합 바이었다. 배이에도 드 로스자일도 x 현대자등자 - 모일리티의 비디에도 드 로스자일도 x 현대자등자 - 자연에게 비미트 드 로스자일도 x 현대자등자 - 자연 환경 미래 무스러를 주다 보호를 최우선으로 하는 설립



Ajax로 추가한 content

자주가능한 생활 나만의 도시 정원을 가꾸는 법





























4. Ajax추가 (content.js 구현 결과 비교)


```
▼<div class="main" style="max-width:1120px">
▼<div class="main content clear">
  ▼<div class="content text">
       <span>지속가능한 생활</span>
       LH만의 도시 정원을 가꾸는 법
     </h2>
    </div>
  ▼<div class="left">
    ▼<a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/lifestyle/how-to-create-your-own-urban-garden" target="_blank">
       <img src="https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/main/lifestyle/736/40-lifestyle-urban-gardening-pc-736.jpg">
     </a>
    </div>
   ▼<div class="content_img right">
    ▼<a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/ioniq/power-your-beat-dj-set" target=" blank">
       <img src="https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/main/ioniq/352x390/11-ioniq-power-your-beat-pc-352x390.jpg">
    ▼ <div class="content_img_text">
       지속가능한 모빌리티
       Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 DJ공연
     </div>
    </div>
    ::after
 ▼<div class="main content-one clear">
  ▼<div class="left abox">
    ▼<a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/brand/how-to-drive-a-high-performance-car" target=" blank" class="clear">
         <img src="https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/ww/en/images/main/n/448/05-n-drive-high-performance-pc-448.jpg">
       </div>
      ▼<div class="text big">
       ▼ <h2>
           <span>고성능</span>
           >고성능 차를 운전하는 방법
         </h2>
       </div>
       ::after
     </a>
    </div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  \div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  \div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
  ▶ <div class="left abox">...</div>
   ::after
  </div>
```

```
▼<div class="main" style="max-width:1120px">
 ▼<div class="main content clear">
   ▼ <div class="content text">
    ▼<h2> == $0
       <span> 지속가능한 생활 </span>
       LH만의 도시 정원을 가꾸는 법
      </h2>
    </div>
   ▼<div class="left">
    ▼<a href="#">
       <img src="assets/img/40-lifestyle-urban-gardening-pc-736.webp">
      </a>
    </div>
   ▼<div class="content img right">
    ▼<a href="#">
       <img src="assets/img/11-ioniq-power-your-beat-pc-352x390.webp">
    ▼ <div class="content img text">
       지속가능 모빌리티
      ▶...
      </div>
    </div>
    ::after
   </div>
 ▼<div class="main content-one clear">
   ▼<a class="left" href="#">
    ▼<div class="img">
       <img src="assets/img/05-n-drive-high-performance-pc-448.webp">
      </div>
    ▼<div class="text">
      ▼ <h2>
         <span>고성능</span>
         >고성능 차를 운전하는 방법
       </h2>
      </div>
    </a>
   ▶ <a class="left" href="#">...</a>
   ▶ <a class="left" href="#">...</a>
    ::after
  </div>
 ▶ <div class="main content-one clear">...</div>
 ▶ <div class="main content-one clear">...</div>
 ▶ <div class="main content-one clear">...</div>
 </div>
```

4. Ajax추가 (social.js)

```
(async () => {
   let json = null;
   try {
       json = await axios.get('assets/json/social.json')
       console.error(e);
       alert('요청을 처리하는데 실패했습니다.')
   if (json != null) {
       const {data} = json
       const social = data.social;
       const socialBox = document.querySelector('.social > .main_content');
       const mainBox = document.querySelector('.main_content');
       social.map((v, i) => {
           const div1 = document.createElement('div');
           div1.style.background = `url(${v.img}) no-repeat`
           div1.classList.add('social img')
           div1.classList.add('left')
           const a1 = document.createElement('a');
           a1.setAttribute('href', v.url);
           const span1 = document.createElement('span');
           span1.innerHTML = v.text;
           const img1 = document.createElement('img');
           img1.setAttribute('src', `https://www.hyundai.com/etc/designs/hyundai/ww/ko/images/common/instagram.png`);
           span1.appendChild(img1)
           a1.appendChild(span1)
           div1.appendChild(a1)
           socialBox.appendChild(div1)
       })
```

4. Ajax추가 (social.js 구현 결과 비교)



▼ <div class="social" style="max-width:1120px">

소셜미디어 둘러보기













```
/<div class="social" style="max-width:1120px">
 ▼ <div class="main_content clear">
  ▶ <div class="content text">...</div>
   ▼<div class="social img left">
    ▼<a href="#">
      ▼<span> == $0
         " 2022년, 현대자동차 8개 차종이 미국 IIHS 충돌평가에서 "
         " 최고안전한차로 선정되었습니다. "
         " @iihs_autosafety "
         " #AutoSafety "
         <img src="assets/img/instagram.png">
       </span>
      </a>
    </div>
   ▶ <div class="social img left">...</div>
   ▶ <div class="social img left">...</div>
  ▶ <div class="social img left">...</div>
  \div class="social img left">...</div>
  <div class="social_img left">...</div>
    ::after
  </div>
 </div>
```

4. 소요시간 및 소감

자바스크립트와 HTML CSS 모두 생각하며 코딩을 하는게 아직 부족한 것 같습니다. 하나하나 고쳐가며 하다 보니 시간이 많이 소모 되는 것 같습니다.

+

기존의 구조와 CSS를 유지하면서 만들다보니 더 복잡해 진 것 같습니다.

소요시간

코딩: 9시간

Ppt: 1시간 30분

Ajax추가: 코딩 3시간, ppt 30분