



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-coupon-discount-01

| User Story | 1 |
|-----------------------------------|---|
| Representação JSON | 2 |
| Contratos referentes a User Story | 3 |

Importante:

As histórias de usuários são contadas tanto do ponto de vista do responsável pela plataforma de vendas, como do usuário, de acordo com a disponibilidade de acesso ao serviço. Os serviços são expostos a partir da plataforma de vendas para serem consumidos pelo usuário. Os contratos referem-se à História do Usuário e do Manager.





Disponibilizar/Utilizar cupons de desconto

User Story

| User Story Code: ml-coupon-discount–06 User Story Name: Disponibilizar/Utilizar cupons de desconto | Horas estimadas | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| COMO MANAGER do Mercado Frescos QUERO cadastrar cupons de descontos PARA o USUÁRIO poder utilizar ao finalizar uma compra. | 8 | | | |
| CENÁRIO 1: O usuário finaliza a compra aplicando um cupom de desconto | | | | |
| DADO QUE A Purchase Order exista e não esteja com status FINALIZADO. E o cupom exista e não esteja com o status EXPIRADO. | | | | |
| QUANDO a requisição é enviada | | | | |
| ENTÃO a compra é finalizada e o desconto é aplicado. | | | | |
| VALIDAÇÃO | | | | |
| Validar se a Purchase Order ainda está em ABERTO; | | | | |
| Validar se o nome do cupom está correto; | | | | |
| Validar se o status do cupom está como ATIVO; | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





Representação JSON

Response

Contratos referentes a la User Story

| HTTP | Plantilla URI | Descripción | US-code |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| GET | /api/v1/fresh-products/coupon/ | A partir do nome, verifica se o | ml-coupon-disco |
| | {name} | cupom existe e retorna o mesmo. | unt-06 |
| GET | /api/v1/fresh-products/coupon/ | Lista todos os cupons | ml-coupon-disco unt-06 |
| POST | /api/v1/fresh-products/coupon/ | Cria um novo cupom de desconto. | ml-coupon-disco unt-06 |
| PUT | /api/v1/fresh-products/coupon/ | A partir do nome do cupom, altera | ml-coupon-disco |
| | {name} | seu status para EXPIRADO. | unt-06 |
| DELETE | /api/v1/fresh-products/coupon/ | A partir do nome, deleta o cupom | ml-coupon-disco |
| | {name} | do banco de dados. | unt-06 |