

TP5 : Stratégies de groupes (GPO) dans un environnement Active Directory

Matisse Kra

BTS SIO 1

1. Introduction et Objectifs	2
2. Environnement Technique et Prérequis	2
3. Déploiement de l'infrastructure de gestion (GPMC)	2
4. Documentation Technicien : Création d'une GPO de restriction	3
5. Liaison et Application de la Stratégie	6
6. Jeux d'Essais et Vérifications (Côté Client)	6
7. Conclusion	7

1. Introduction et Objectifs


Dans le cadre de l'administration des systèmes d'information, les stratégies de groupe (GPO) introduites par Microsoft permettent de centraliser la gestion, la sécurisation et la configuration des environnements utilisateurs et ordinateurs au sein d'un domaine Active Directory. L'objectif de ce TP est de déployer la console GPMC sur un serveur Windows Server 2003, de configurer trois restrictions pour l'utilisateur « Jacques Secret », et de valider leur application sur Windows XP.

2. Environnement Technique et Prérequis

Infrastructure virtuelle déployée sur VMware Workstation :

- **Serveur** : Windows Server 2003 Enterprise (AD/DNS), IP : 172.30.10.100, Domaine : MATISSE.
- **Client** : Windows XP Professionnel, membre du domaine, IP : 172.30.10.150.
- **Utilisateur** : Jacques Secret, créé dans une Unité d'Organisation dédiée.

Légende : - Capture de la console Utilisateurs Active Directory




3. Déploiement de l'infrastructure de gestion (GPMC)

Installation de la console GPMC pour centraliser la gestion des objets de stratégie :

- **Installation** : Exécution du package gpmmc.msi sur le serveur.
- **Lancement** : Commande gpmmc.msc via l'invite de commande.

Légende : - Installation de la console GPMC




4. Documentation Technicien : Création d'une GPO de restriction

Guide pour la création d'une stratégie limitant l'accès à la commande Exécuter :


1. Ouvrir gpmmc.msc.
2. Créer un nouvel objet : GPO_Restiction_Utilisateur.
3. Modifier l'objet pour ouvrir l'Éditeur.
4. Naviguer vers : Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches.
5. Sélectionner « Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer ».

Légende : - Capture de l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe



- 6. Basculer le paramètre sur « Activé ».

Légende : - Fenêtre de propriétés du paramètre Activé




- 7. Cliquer sur Appliquer puis OK.


Autres restrictions configurées :

- **Restriction 2** : Désactiver le Panneau de configuration.
- **Restriction 3** : Désactiver l'accès à l'invite de commandes (cmd).

Légende : - Désactiver le Panneau de configuration.



Légende : - Désactiver l'accès à l'invite de commandes (cmd).



5. Liaison et Application de la Stratégie

La stratégie a été liée à l'Unité d'Organisation (OU) de l'utilisateur Jacques Secret :

- 1. Faire un clic droit sur l'OU dans GPMC.
- 2. Sélectionner « Lier un objet de stratégie de groupe existant... ».
- 3. Choisir GPO_Restriktion_Utilisateur.

6. Jeux d'Essais et Vérifications (Côté Client)

Exécution de gpupdate /force sur Windows XP pour appliquer les GPO instantanément :

- **Test 1 (Exécuter)** : L'option a disparu du menu Démarrer.
- **Test 2 (Panneau de config)** : Message d'erreur indiquant l'annulation pour cause de restrictions.
- **Test 3 (CMD)** : Message « L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur ».

7. Conclusion

Ce projet a permis de valider la configuration des GPO Microsoft. La mise en place d'une IP statique et d'un DNS cohérent a été fondamentale pour la communication client-serveur. Les objectifs de sécurité pour le compte Jacques Secret ont été pleinement atteints.

Annexes : Rapports GPO format HTML joints.

[Cliquez ici pour consulter le rapport GPO généré par le serveur 2003](#)