

Atelier 07 : TD4 – Les formulaires

Matisse

Kra

Bts sio 1

Sommaire

1. Analyse du problème	2
2. Conception de la solution	2
Exercice 1 – Envoi d'un formulaire	2
Exercice 2 – Les labels	2
Exercice 3 – Les différents types d'input	3
Exercice 4 – Liste déroulante	3
Exercice 5 – Zone de texte	4
Exercice 6 – Utilisation de fieldset	4
Exercice 7 – Navigation et tabulation	5
Exercice 8 – Convivialité	5
Exercice 9 – Validation et sécurité	5
3. Conclusion	6
4. Résultat	6
5. Annexe (extrait du code HTML final)	7

1. Analyse du problème

L'objectif de ce TP est d'apprendre à créer et comprendre le fonctionnement d'un formulaire HTML. On découvre comment les données saisies par un utilisateur peuvent être envoyées au serveur via les attributs action et method, ainsi que l'importance des différents types de champs (input, select, textarea, etc.). Ce TP nous permet aussi d'améliorer l'ergonomie et la validation d'un formulaire (grâce aux attributs required, pattern, ou encore placeholder).

2. Conception de la solution

Exercice 1 – Envoi d'un formulaire

L'objectif était de comprendre comment le navigateur envoie les données d'un formulaire. J'ai créé une page inscription.html contenant un formulaire avec :

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="post">  
  
  <input name="uname" type="text">  
  
  <input type="submit" value="Envoyer">  
  
</form>
```

En ouvrant la console réseau (F12, onglet Réseau) et en cochant Preserve log, j'ai pu voir la requête envoyée après avoir tapé "dupont" dans le champ texte. Ensuite, en remplaçant method="post" par method="get", j'ai remarqué que la valeur s'ajoute à l'URL sous la forme : sendToMySecondYearInlut.php?uname=dupont
Cela montre la différence entre les méthodes GET (envoi visible dans l'URL) et POST (envoi invisible dans l'URL).

Exercice 2 – Les labels

J'ai ajouté des balises <label> pour associer un texte explicatif à chaque champ. Puis j'ai ajouté un second champ pour le prénom. Enfin, pour séparer les champs sur plusieurs lignes, j'ai utilisé la balise
.

```
<label for="surname">Nom* </label>  
<input id="surname" name="uname" type="text" placeholder="dupont" autofocus required><br>  
  
<label for="firstname">Prénom </label>  
<input id="firstname" name="fname" type="text" placeholder="antoine"><br>
```

En validant le formulaire avec la méthode GET, l'URL devient :
sendToMySecondYearInlut.php?uname=dupont&firstname=super

Exercice 3 – Les différents types d'input

J'ai ajouté plusieurs champs pour enrichir le formulaire :

- radio pour le sexe
- date pour la date de naissance
- password pour le mot de passe
- email pour l'adresse électronique
- number pour le niveau de karaté
- checkbox pour la case "J'ai bien lu les clauses"
- select pour le niveau d'engagement

Ces types permettent une meilleure **compatibilité mobile** et une **validation automatique** (ex : le champ email doit contenir un "@").

```
<label for="email">email*</label>
    <input id="email" name="gmail" type="email" placeholder="yourmail@domain.com"
required><br>
```

Exercice 4 – Liste déroulante

J'ai ajouté une liste déroulante pour le pays d'origine Le pays **France** est sélectionné par défaut grâce à l'attribut selected. Ensuite, j'ai ajouté un autre sélecteur multiple pour les arts martiaux préférés avec l'attribut multiple.

```
<label for="country">Pays</label>

<select name="Pays" id="country">

    <optgroup label="Pays">

        <option value="usa">USA</option>

        <option value="fr" selected>France</option>

        <option value="chn">Chine</option>

        <option value="vn">Viêt Nam</option>

    </optgroup>

</select><br>
```

Exercice 5 – Zone de texte

J'ai ajouté un champ `<textarea>` pour permettre à l'utilisateur d'écrire un message :

```
<label for="text">message pour Chuck</label><br>

    <textarea id="text" name="message" placeholder="un inscrit sera tiré au sort
et verra son message transmis à Chuck Norris"></textarea><br>
```

Exercice 6 – Utilisation de fieldset

Pour rendre le formulaire plus clair, j'ai regroupé les champs avec `<fieldset>` :

```
<fieldset>
```

```
    <legend>Informations personnelles</legend>
```

```
    <!-- nom, prénom, email -->
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
  <h2>Informations personnelles</h2>
  <label for="surname">Nom*</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text" placeholder="dupont" autofocus required><br>

  <label for="firstname">Prénom</label>
  <input id="firstname" name="fname" type="text" placeholder="antoine"><br>

  <label for="sexe1">homme</label>
  <input id="sexe1" name="snmae" type="radio">
  <label for="sexe2">femme</label>
  <input id="sexe2" name="snmae" type="radio">
  <label for="sexe3">hélicoptère de combat</label>
  <input id="sexe3" name="snmae" type="radio"><br>

  <label for="dNaissance">date de naissance</label>
  <input id="dNaissance" name="bdate" type="date"><br>

  <label for="email">email*</label>
  <input id="email" name="gmail" type="email" placeholder="yourmail@domain.com" required><br>

  <label for="country">Pays</label>
  <select name="Pays" id="country">
    <optgroup label="Pays">
      <option value="usa">USA</option>
      <option value="fr" selected>France</option>
      <option value="chn">Chine</option>
      <option value="vn">Viêt Nam</option>
    </optgroup>
  </select><br>
</fieldset>
```

Cela améliore la **lisibilité** et la **structure visuelle** du formulaire.

Exercice 7 – Navigation et tabulation

J'ai testé la **navigation au clavier** grâce à la touche *Tabulation*.

J'ai aussi utilisé l'attribut autofocus pour placer automatiquement le curseur dans le premier champ :

```
<label for="surname">Nom*</label>

<input id="surname" name="uname" type="text" placeholder="dupont" autofocus
required><br>
```

Exercice 8 – Convivialité

J'ai ajouté des **placeholders** pour aider l'utilisateur :

```
<label for="surname">Nom*</label>

<input id="surname" name="uname" type="text" placeholder="dupont" autofocus
required><br>
```

Exercice 9 – Validation et sécurité

Pour éviter les oublis ou erreurs j'ai ajouté:

- required sur les champs obligatoires (Nom, Email, Mot de passe, Case à cocher). Les labels des champs obligatoires se terminent par * pour indiquer leur importance.
- un pattern au mot de passe pour qu'il contienne uniquement des caractères alphanumériques et au moins 8 caractères :

```
• <label for="surname">Nom*</label>
• <input id="surname" name="uname" type="text" placeholder="dupont"
  autofocus required><br>
• <label for="password">mot de passe</label>
• <input id="password" name="pkeys" type="password"
  pattern="[a-Z][0-9]\w{8-16}" placeholder="lettre et numero sont
  accepter"><br>
```

3. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre le fonctionnement complet des formulaires HTML.

J'ai appris :

- la différence entre les méthodes GET et POST,
- à utiliser les attributs label, name, id et placeholder,
- à améliorer la convivialité avec fieldset et legend,
- à valider les données côté client avec required et pattern.

Grâce à ce TP, je suis maintenant capable de concevoir un formulaire complet, structuré et ergonomique, prêt à être relié à un futur traitement côté serveur.

4. Résultat

La page obtenue contient un formulaire complet, divisé en plusieurs parties claires :

- Informations personnelles,
- Sports de combat,
- Inscription.

Chaque champ est lisible, les validations fonctionnent, et l'ensemble est prêt à être stylisé avec du CSS.

Formulaire d'inscription au fan club de Chuck Norris

Informations personnelles

Nom*
Prénom*
homme ☒ femme ☐ helicopter de combat ☐
date de naissance
email*
Pays

Sports

Karaté (de 1 à 5)
basique 5€ ☒ gold 15€ ☐ tatane in your face 50€ ☐
Arts martiaux pratiqués (maintenir cmd ou ctrl pour choix multiple)
karaté ☒ full-contact ☐ kung-fu ☐

Conditions générales

j'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues* ☐
message pour Chuck
un inscrit sera tiré au sort et verra son
mot de passe lettre et numero sont ac
envoyé

5. Annexe (extrait du code HTML final)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>inscription</title>
6 <style>
7 | @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,600;1,600&display=swap');
8 </style>
9 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
10 </head>
11 <body>
12 <form action="sendToMyYearInLut.php" method="get">
13 <h1>Formulaire d'inscription au fan club de Chuck Norris</h1>
14
15 <fieldset>
16 <h2>Informations personnelles</h2>
17 <label for="surname">Nom</label>
18 <input id="surname" name="surname" type="text" placeholder="dupont" autofocus required><br>
19
20 <label for="firstname">Prénom</label>
21 <input id="firstname" name="fname" type="text" placeholder="antoine"><br>
22
23 <label for="sex1">homme</label>
24 <input id="sex1" name="smae" type="radio">
25 <label for="sex2">femme</label>
26 <input id="sex2" name="smae" type="radio">
27 <label for="sex3">hélicoptère de combat</label><!--petite vanne-->
28 <input id="sex3" name="smae" type="radio"><br>
29
30 <label for="dnaissance">date de naissance</label>
31 <input id="dnaissance" name="bdate" type="date"><br>
32
33 <label for="email">email</label>
34 <input id="email" name="gmail" type="email" placeholder="yourmail@domain.com" required><br>
35
36 <label for="country">Pays</label>
37 <select name="Pays" id="country">
38 <optgroup label="Pays">
39 <option value="usa">USA</option>
40 <option value="fr" selected>France</option>
41 <option value="chn">Chine</option>
42 <option value="vn">Viêt Nam</option>
43 </optgroup>
44 </select><br>
45 </fieldset>

```

```

46 <fieldset>
47 <h2>Sports</h2>
48 <label for="Lkarate">Karaté (de 1 à 5)</label>
49 <input id="Lkarate" name="karate" type="number" min="1" max="5"><br>
50
51 <label for="engagement1">basique 5€</label>
52 <input id="engagement1" name="nengagement" type="radio">
53 <label for="engagement2">sgld 15€</label>
54 <input id="engagement2" name="nengagement" type="radio">
55 <label for="engagement3">statane in your face 50€</label>
56 <input id="engagement3" name="nengagement" type="radio"><br>
57
58 <label for="art">Arts martiaux pratiqués (maintenir cmd ou ctrl pour choix multiple)</label><br>
59 <select id="art" name="martiaux" multiple>
60 <option value="karate" selected>karaté</option>
61 <option value="taekwondo">full-contact</option>
62 <option value="kungfu">kung-fu</option>
63 </select><br>
64 </fieldset>
65
66 <fieldset>
67 <h2>Conditions générales</h2>
68 <label for="clause">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
69 <input id="clause" name="cgu" type="checkbox" required><br>
70
71 <label for="text">message pour Chuck</label><br>
72 <textarea id="text" name="message" placeholder="un inscrit sera tiré au sort et verra son message transmis à Chuck Norris"></textarea><br>
73
74 <label for="password">mot de passe</label>
75 <input id="password" name="pkeys" type="password" pattern="[a-z][0-9]\w{8-16}" placeholder="lettre et numero sont accepter"><br>
76 </fieldset>
77
78 <input type="submit" value="envoyé">
79 </form>
80 </body>
81 </html>

```