INSTITUT TEKNOLOGI PLN	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	FO-A011-001-PD-16-2-00
	NOTA DINAS	level	3
		Halaman	1 dari 1

Nomor : 7952/ND/1/B01/09/2026
Kepada Yth : Para Dosen*)
Para Ka. Prodi terkait*)
Direktur Pascasarjana
Dari : M-BAA
Tanggal : 25 September 2026
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyesuaian Ruang Kuliah 111**

Menindaklanjuti permintaan penggunaan ruang kelas untuk pelaksanaan Visitasi Akreditasi Program Studi S2 Teknik Mesin dan S2 Teknik Sipil, perlu dilakukan penyesuaian ruang perkuliahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan visitasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal dan ruang perkuliahan 111 untuk tanggal 6 s.d. 9 Oktober 2026, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No	Kode & Nama Matakuliah	Ruang Asal	Ruang Pengganti	Kls	Dosen
1	C42010705 Distribusi Dan Transportasi Energi	111	604	A	Utami Wahyuningsih
2	C42030504 Bahasa Inggris	111	101	D	Sri Yayi
3	C12010704 Sistem Tenaga Listrik	111	105	A	Eri Prabowo
4	Technopreneurship	111	202	A	Mekar Ageng Kinasti
5	E71010507 K3 Dan K2	111	408	A	Tony Koerniawan
6	MKI020101 Kewarganegaraan	111	101	C	Rasnoto
7	C42010206 Aljabar Linier	111	102	A	D Eka Purwa Laksana
8	C42030106 Anatomi Dan Fisiologi	111	102	D	Lia Nur Octavia
9	C42030104 Fisika Dasar I	111	108	C	Martono
10	C42030104 Fisika Dasar I	111	105	B	Martono
11	C42030106 Anatomi Dan Fisiologi	111	109	C	Nataya Charoonsri Rizani
12	C42020106 Kimia Dasar	111	302	A	I Gusti Ayu Arwati
13	C42020106 Kimia Dasar	111	102	D	I Gusti Ayu Arwati

Penyesuaian ruang tersebut hanya berlaku untuk pelaksanaan perkuliahan 6 sd. 9 Oktober 2026. Selanjutnya, mulai perkuliahan pada minggu berikutnya, seluruh mata kuliah kembali menggunakan ruang kelas asal sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ir. Roswati Nurhasanah, S.T, M.T