

할래말래 · 전체 푸시 알림 리스트

팀장 / 팀원 관점 — 어떤 상황에서 누구에게 어떤 알림이 가고 오는지 전수 정리

작성 2026-07-07 · 대상 프로젝트 halle-bf789 · 코드 기준 전수 조사

수신자 표기: **팀장** 내 팀장(ownerUid) **상대팀장** 상대 팀장 **팀원** 팀장 제외 멤버 **개인** 특정 1인 **양팀전원** 양팀 팀장+팀원 **전체** 브로드캐스트 | 발신: **C**=클라이언트 **F**=Cloud Function

0. 전송 파이프라인 (동작 원리)

알림 발송은 **Firestore notifications 컬렉션에 문서를 생성**하면 트리거됩니다. 누구에게 가는지는 전적으로 문서의 `targetIds` (수신자 uid 배열)에 어떤 uid를 넣느냐로 결정됩니다.

- **실시간 발송** — `onNotificationCreated` (Firestore 생성 트리거, region us-central1)
- **폴백 재시도** — `sendPushTick` (스케줄 */3 * * * *, queued 문서 재발송)
- **중복 방지** — 원자적 클레임(queued→sending)으로 이중 발송 차단
- **수신자 규칙** — `targetIds=[]` 이면 토큰 보유 **전원 브로드캐스트**, 아니면 해당 uid들에게. 유저별 `prefs.enabled` / 카테고리 OFF면 스킵
- **인앱 알림창** — `where("targetIds", "array-contains", uid)` 로 조회 → 브로드캐스트(`[]`) 문서는 **푸시만 가고 인앱창엔 안 뜸**

1. 전체 알림 목록

① 팀 운영 — 초대 · 가입 · 멤버십

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
club_invite	팀장이 유저를 팀에 초대	"팀 초대가 도착했어요" / 초대 메시지	개인 초대받은 유저	C	clubManageService.js:316
CLUB_INVITE_ACCEPTED	초대받은 유저가 수락	"팀 초대가 수락되었어요" / "OO님이 초대를 수락했습니다."	팀장 초대한 팀장	C	inviteService.js:188
club_invite_rejected	초대받은 유저가 거절	"팀 초대가 거절되었어요" / "OO님이 초대를 거절했어요."	팀장	C	inviteService.js:256
JOIN_REQUEST_CREATED	유저가 팀에 가입 신청	"팀 참가 요청이 도착했어요" / "OO님이 참가 요청을 보냈습니다."	팀장 clubs.ownerUid	C	teamService.js:538
JOIN_REQUEST_ACCEPTED	팀장이 가입 신청 수락	"팀 참가 요청이 수락되었어요" / "팀에서 수락했습니다."	개인 신청자(→ 팀원)	C	joinRequestService.js:159
join_request_rejected	팀장이 가입 신청 거절	"팀 참가 요청이 거절되었어요" / "팀에서 거절했어요."	개인 신청자	C	joinRequestService.js:243
team_kicked	팀장이 멤버 강퇴	"팀에서 내보내졌습니다" / "팀에서 강퇴되었습니다."	개인 강퇴된 멤버	C	clubManageService.js:930
team_disbanded	팀 해체	"팀이 해체되었습니다" / "팀이 해체되었습니다."	팀원 전원(실행자 제외)	C	clubManageService.js:617
team_leader_transferred	팀장 탈퇴로 권한 위임	"팀장이 되었습니다" / "팀장 권한이 위임되었습니다."	개인 새 팀장	C	clubLeaderService.js:305

② 매칭 라이프사이클 — 대부분 팀장 전용(LEADER_ONLY)

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
match_request	매칭 신청	"매칭 신청 도착" / "OO이(가) 3 vs 3을 신청했어요"	상대팀장	C	matchingService.js:233
match_accepted	매칭 수락	"매칭 수락" / "매칭을 수락했어요. 라인업을 확정해 주세요."	신청팀장	C	matchingService.js:327
match_accepted	매칭 수락 시(팀원용)	"매칭 성사 🎉" / "경기 조율을 시작했어요."	양팀 팀원	C	matchingService.js:37,383
match_rejected	매칭 거절	"매칭 거절" / "매칭을 거절했어요"	신청팀장	C	matchingService.js:427
match_cancelled	대기중 매칭 취소	"매칭 취소" / "매칭 요청을 취소했어요"	상대팀장	C	matchingService.js:505
match_lineup_included	팀장이 라인업 확정	"라인업에 포함했어요" / "라인업에 포함했어요..."	개인 라인업에 든 팀원	C	matchRoomService.js:487
match_lineup_confirmed	우리팀 라인업 확정	"상대팀 라인업 확정" / "라인업을 확정했어요."	상대팀장	C	matchRoomService.js:514

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
match_lineup_reminder	라인업 확정 독촉	"라인업 확정 요청" / "상대팀이 라인업을 기다려요..."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1249
match_proposed	구장·일정 제안	"구장·일정 제안 도착" / "상대팀이 제안했어요..."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1381
match_proposal_cancelled	제안 철회	"구장·일정 제안 취소" / "제안을 취소했어요."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1418
match_confirmed	제안 수락 → 경기 확정(팀장용)	"경기 확정 🎉" / "상대팀이 수락해 경기가 확정됐어요!"	상대팀장	C	matchRoomService.js:1450
match_confirmed	경기 확정 시(팀원용)	"경기 확정 🎉" / "구장 결제까지 끝나 확정됐어요!"	양팀 팀원	C	matchRoomService.js:1466
match_payment_reminder	분할결제 독촉	"구장비 결제 요청" / "상대팀이 결제를 완료했어요..."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1292
match_cancelled	확정/조율중 경기 취소	"경기가 취소됐어요" / "경기를 취소했어요. 사유:..."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1542

③ 경기 결과 · 리뷰

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
match_result_submitted	팀장이 결과 입력(팀장용)	"경기 결과 입력됨" / "상대팀이 결과(A:B)를 입력했어요..."	상대팀장	C	matchRoomService.js:1675
match_result_submitted	결과 입력 시(팀원용)	"상대팀이 경기 결과를 남겼어요" / "결과와 후기를 남겼어요."	상대팀 팀원	C	matchRoomService.js:1685
match_review_request	결과 입력 시(최초 1회)	"경기 후기를 남겨주세요" / "상대 팀 평점·후기를 남겨주세요."	양팀 팀원	C	matchRoomService.js:131
match_result_disputed	결과 이의 제기	"경기 결과 이의 제기" / "상대팀이 이의를 제기했어요..."	양팀장 각각	C	matchRoomService.js:2076
match_result_confirmed	결과 상호 확정(클라)	"경기 결과가 확정되었어요"	무효* clubId 오 입력	C	matchRoomService.js:2018

* match_result_confirmed(클라) 는 targetIds에 uid가 아닌 clubId를 넣어 실제 전달 안 됨(죽은 알림). 결과 확정 통지는 아래 스케줄 잡이 커버. → 이슈 \$4-1

④ 커뮤니티 · 채팅 · 구장 · 문의

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
chat_message	채팅 메시지 전송	"팀명 · 팀장명" / 메시지 미리보기	개인 참가자(발신자 제외)	C	chatService.js:323
community_comment	커뮤니티 글에 댓글	"내 글에 댓글이 달렸어요" / 댓글 내용	개인 글 작성자	C	communityService.js:498
community_like	커뮤니티 글 좋아요	"내 글이 좋아요를 받았어요"	개인 글 작성자	C	communityService.js:644
venue_reservation	구장 예약(결제 완료)	"새 구장 예약이 들어왔어요" / "날짜·코트·예약자"	개인 구장주	C	ownerVenueService.js:942
venue_reservation	분할결제 완료→예약 확정	"새 구장 예약이 확정됐어요" / "팀A vs 팀B"	개인 구장주	C	ownerVenueService.js:1218
inquiry_answered	관리자가 1:1 문의 답변	"문의에 답변이 등록되었어요" / 답변 발체	개인 문의 작성자	C	adminInquiryService.js:45

⑤ 스케줄 · 시스템 (Cloud Function 자동 발송)

type	트리거 상황	제목 / 본문	수신자	발신	근거
match_started	경기 시작 시각 도달(5분 주기)	"경기 시작 시간이에요 🏀" / "즐겁게 경기하세요!"	양팀전원	F	matchStartReminder.js:24
match_ended	종료 시각 경과(5분 주기)	"경기가 종료됐어요" / "결과를 확인해 주세요."	양팀전원	F	matchEndReminder.js:117
match_result_reminder	종료 후 결과 미입력	"경기 결과를 입력해 주세요" / "스코어 입력 시 전적 반영"	양팀장만	F	matchEndReminder.js:146
match_result_confirmed	미승인 3일→자동 확정(매시)	"경기 결과가 자동 확정됐어요"	양팀전원	F	matchAutoConfirm.js:277
match_voided	양팀 미입력 3일→무효(매시)	"경기가 무효 처리됐어요" / "전적 미반영"	양팀전원	F	matchAutoVoid.js:101
admin_notice	관리자 공지 푸시 발송	공지 제목 / 공지 내용	전체 브로드캐스트	C	noticesService.js:153
notice(game_added)	KBL/NBA 새 경기 크롤링	"[리그] 새 경기 일정" / "어웨이 vs 홈"	전체 브로드캐스트	F	crawlKblGames.js:207

2. 팀장 vs 팀원 — 관점별 요약

팀장 이 받는 알림

내 팀 운영

- 가입 신청 도착 (JOIN_REQUEST_CREATED)
- 팀 초대 수락됨 / 거절됨

매칭 (팀장 전용 · LEADER_ONLY) — 상대 팀장의 ownerId로

- 매칭 신청 / 수락 / 거절 / 취소
- 라인업 확정·독촉, 결제 독촉
- 구장·일정 제안 / 제안 취소 / 경기 확정
- 경기 취소, 결과 입력됨, 결과 이의제기
- (스케줄) 결과 입력 독촉 — 양팀장만

팀원과 함께(스케줄)

- 경기 시작 / 종료 / 자동확정 / 무효

팀원 이 받는 알림

매칭·경기 활동(팀장 제외 팀원)

- 매칭 성사 🎉 (matchAccepted)
- 경기 확정 🎉 (matchConfirmed)
- 상대팀이 결과 남김
- 경기 후기 요청 (양팀 팀원)
- 라인업 포함됨 — 실제 포함된 팀원 개인만

경기 진행(스케줄 · 팀장 포함 전원)

- 경기 시작 / 종료 / 자동확정 / 무효

개인 자격

- 팀 초대 받음, 가입 수락/거절, 강퇴, 팀 해체, 팀장 위임
- 채팅, 댓글, 좋아요, 문의 답변, (전체)공지·새 경기

※ 매칭 신청/수락/거절/취소 "완료"는 우리팀 팀장에게 push OFF · 인앱만 기록됨. ※ 팀원→팀장 강등 시 매칭 팀장 알림은 isLeaderOnlyMatchNoti 로 정리.

핵심: 팀원은 매칭 협상 과정(신청/수락/거절/제안/결제/독촉/결과입력)은 안 받음 — 전부 팀장 전용. 팀원은 결과가 정해진 뒤의 활동과 경기 리마인더만 받음.

3. 특이사항 · 발견된 이슈 (2026-07-07 일부 수정 필요 포함)

1. **✓ 수정됨** — 죽은 알림 match_result_confirmed: 이전엔 targetIds에 uid가 아닌 clubId를 넣어 푸쉬·인앱 모두 전달 안 됐음. → 양 팀 전원(팀장 포함) 실제 멤버 uid로 채우고 targetType:"USER", deepLink도 /match-roomdetail/ 로 수정. 이제 결과 상호 확정 시 정상 발송.
2. **✓ 수정됨** — 구장 예약 알림 카테고리 "match"→"venue": 구장주가 매칭 알림을 꺼도 예약 알림은 안 꺼지도록 분리(ownerVenueService.js 2곳).
3. (의도된 동작 · 유지) 스케줄 잡의 "팀원"은 users.activeTeamId == clubId 기준이라 팀장도 포함. 경기 시작/종료 리마인더는 팀장도 함께 받는 게 자연스러워 그대로 둬.
4. (경미 · 보류) push 스키마 혼재(push.sent vs push.status) — notificationRepo가 둘 다 처리하므로 동작엔 지장 없음.
5. (미구현 · 기능) 신고 처리 결과 알림 없음 — 필요 시 추가 개발 대상.

전수 조사 기준: src/** · functions/**(node_modules 제외). 발신주체 C=클라이언트 서비스, F=Cloud Function(스케줄/트리거). 모든 수신자는 문서 targetIds 근거로 판정. 코드 미변경.