

# make-html

Naoki Kaneko (a.k.a. "puripuri2100")

---

## 1. 想定している使い方

---

SATySFi のテキストモードで HTML を出力するときに使用してください。

言語は html を指定してください。

例えばこのように感じます。

```
satysfi <input>.saty --text-mode "html" -o <output>.html
```

---

## 2. このリポジトリにあるパッケージ

---

- stdjahtml.satyh-html
- code.satyh-html
- itemize.satyh-html
- url.satyh-html

---

## 3. 提供コマンド

---

### 3.1. stdjahtml.satyh-html

module StdJaHTML

- `direct \ref : [string] inline-cmd` : ラベルの参照をします。
- `direct \figure : [string?; inline-text; block-text] inline-cmd` : 画像を貼れます。
- `direct +section : [string?; inline-text; block-text] block-cmd` : 節です。

- `direct +subsection : [string?; inline-text; block-text] block-cmd` : 小節です。
- `direct +p : [inline-text] block-cmd` : 段落です。
- `direct +pn : [inline-text] block-cmd` : 段落です。
- `direct \emph : [inline-text] inline-cmd` : 強調できます。

## 3.2. code.satyh-html

module Code

- `direct +code : [string] block-cmd` : ブロックでのコードです。class は code-display です。
- `direct +console : [string] block-cmd` : ブロックでのコンソールです。class は console-display です。
- `direct \code : [string] inline-cmd` : インラインでのコードです。class は code-inline です。
- `direct \console : [string] inline-cmd` : インラインでのコンソールです。class は console-inline です。
- `direct \d-code : [string] inline-cmd` : ブロックでのコードをインラインで書けます。class は code-display です。

## 3.3. itemize.satyh-html

module Itemize

- `val listing : text-info -> itemize -> string` : 箇条書きの html コードを返します。
- `direct +listing : [itemize] block-cmd` : ブロックの箇条書きです。
- `direct \listing : [itemize] inline-cmd` : インラインの箇条書きです。
- `val enumerate : text-info -> itemize -> string` : 数字付き箇条書きの html コードを返します。
- `direct +enumerate : [itemize] block-cmd` : ブロックの数字付き箇条書きです。
- `direct \enumerate : [itemize] inline-cmd` : インラインの数字付き箇条書きです。

### 3.4. url.satyh-html

module Url

- `direct \href : [string; inline-text] inline-cmd` : ハイパーリンクです。
- `direct \url : [string] inline-cmd` : URL を表示したいときに