

Taller 1: Mi Primera Landing Page Profesional

Aplicaciones para el Cliente Web | Semana 3

Autor: David Raúl Sánchez Pincay

1. Objetivo

Comprender la estructura de la web (HTML) y el diseño visual (CSS) mediante la creación de una tarjeta de presentación digital tipo portafolio básico, aplicando el modelo de caja y Flexbox.

2. Estructura del proyecto

```
taller1-landing-page/  
|-- index.html      (estructura HTML5)  
`-- style.css       (hoja de estilos externa)
```

3. Repositorio Git

https://github.com/matsuro262/aplicaciones_cliente_web.git

El proyecto se sube como una subcarpeta (taller1-landing-page) dentro del repositorio general de la materia, junto a los demás trabajos de la asignatura.

4. Fase 1: Estructura HTML5

El documento usa un <header> con el nombre y el perfil profesional, y una <section class="contenedor"> con la presentación personal y un botón de contacto. Se agregó una segunda sección con la lista de habilidades.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Mi Portafolio</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>  
  
  <header>  
    <h1>Hola, soy David Sánchez</h1>  
    <p>Estudiante de Ingeniería en Software</p>  
  </header>  
  
  <section class="contenedor">  
    <h2>Sobre mí</h2>  
    <p>  
      Me apasiona el desarrollo web y aprender nuevas tecnologías. Soy  
responsable,  
      proactivo y me gusta trabajar en equipo.  
    </p>
```

```
<button>Contactar</button>
</section>

<section class="contenedor">
  <h2>Habilidades</h2>
  <ul class="habilidades">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>Trabajo en equipo</li>
    <li>Atención al cliente</li>
  </ul>
</section>

</body>
</html>
```

5. Fase 2: Estilizado base (CSS)

Se aplicó un reset básico (margin: 0), una tipografía sans-serif y una paleta de colores profesional (azul oscuro #2c3e50 sobre fondo claro #f4f7f6).

```
/*Reset básico y tipografía*/
body {
  margin: 0;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f7f6;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}

/*Encabezado*/
header {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 2rem 0;
}
```

6. Fase 3: Modelo de caja (Box Model)

La clase .contenedor centra el bloque en la página (margin: 20px auto), define un ancho del 80%, y usa padding, border-radius y box-shadow para darle una apariencia de tarjeta.

```
/*Modelo de caja: contenedor centrado*/
.contenedor {
  width: 80%;
  margin: 20px auto; /* Centrado horizontal */
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

7. Fase 4: Flexbox

La lista de habilidades usa Flexbox para distribuirse horizontalmente de forma uniforme, con flex-wrap para adaptarse a pantallas pequeñas.

```
.habilidades {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  list-style: none;
  padding: 0;
```

```
flex-wrap: wrap;
}
```

8. Ejecución - Resultado en el navegador

