

Tarea 3: Ingreso de Datos de Clientes

1. Objetivo

Diseñar una página web de ingreso de datos de clientes (Cédula, Nombre, Dirección, Teléfono Celular y Correo Electrónico) utilizando HTML y CSS para la estructura y el diseño, y JavaScript para validar los datos ingresados por el usuario.

2. Estructura del proyecto

```
tarea3_ingreso_datos_clientes/  
|-- index.html    (estructura del formulario)  
|-- style.css     (hoja de estilos externa)  
`-- script.js     (validaciones en JavaScript)
```

3. Repositorio Git

https://github.com/matsuro262/aplicaciones_cliente_web.git

El proyecto se sube como una subcarpeta (tarea3_ingreso_datos_clientes) dentro del repositorio general de la materia, junto a los demás trabajos.

4. Campos del formulario y reglas de validación

- Cédula: máximo 10 caracteres (maxlength en HTML) y validación en JavaScript de que sean exactamente 10 dígitos numéricos.
- Nombre: máximo 30 caracteres (maxlength en HTML) y validación de que no esté vacío.
- Dirección: máximo 50 caracteres (maxlength en HTML) y validación de que no esté vacía.
- Teléfono Celular: máximo 10 caracteres y validación en JavaScript de que sean exactamente 10 dígitos numéricos.
- Correo Electrónico: validación con expresión regular del formato usuario@dominio.extensión.

5. Código HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Ingreso de Datos de Clientes</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>  
  
  <div class="contenedor">  
    <h1>Ingreso de Datos de Clientes</h1>  
  
    <form id="formCliente" novalidate>  
  
      <div class="campo">  
        <label for="cedula">Cédula:</label>
```

```
<input type="text" id="cedula" maxlength="10" placeholder="10 dígitos">
<span class="error" id="errorCedula"></span>
</div>

<div class="campo">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" maxlength="30" placeholder="Nombre
completo">
  <span class="error" id="errorNombre"></span>
</div>

<div class="campo">
  <label for="direccion">Dirección:</label>
  <input type="text" id="direccion" maxlength="50" placeholder="Dirección">
  <span class="error" id="errorDireccion"></span>
</div>

<div class="campo">
  <label for="telefono">Teléfono Celular:</label>
  <input type="text" id="telefono" maxlength="10" placeholder="10 dígitos">
  <span class="error" id="errorTelefono"></span>
</div>

<div class="campo">
  <label for="correo">Correo Electrónico:</label>
  <input type="text" id="correo" placeholder="ejemplo@correo.com">
  <span class="error" id="errorCorreo"></span>
</div>

<button type="submit">Guardar Cliente</button>

<p class="mensaje-exito" id="mensajeExito"></p>

</form>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

6. Código CSS

```
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f0f0f0;
  color: #333333;
}

.contenedor {
  width: 420px;
  margin: 40px auto;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #cccccc;
  border-radius: 8px;
  padding: 25px 30px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
  color: #1b2a4a;
  font-size: 1.4em;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
}

.campo {
  margin-bottom: 16px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

label {
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 5px;
  color: #1b2a4a;
}

input[type="text"] {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #cccccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 1em;
}
```

```

input.invalido {
  border-color: #d9534f;
  background-color: #fdf2f2;
}

.error {
  color: #d9534f;
  font-size: 0.85em;
  min-height: 16px;
  margin-top: 4px;
}

button {
  width: 100%;
  background-color: #1b2a4a;
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 10px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 1em;
  cursor: pointer;
  margin-top: 8px;
}

button:hover {
  background-color: #14213a;
}

.mensaje-exito {
  color: #2e7d32;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  margin-top: 12px;
}

```

7. Código JavaScript (validaciones)

Cada campo tiene su propia función de validación. Se ejecutan mientras el usuario escribe (evento 'input') y también todas juntas al enviar el formulario (evento 'submit'), impidiendo el envío si algún dato no es válido.

```

//validaciones
const form = document.getElementById("formCliente");
const mensajeExito = document.getElementById("mensajeExito");

// Referencias a los campos
const cedula = document.getElementById("cedula");

```

```
const nombre = document.getElementById("nombre");
const direccion = document.getElementById("direccion");
const telefono = document.getElementById("telefono");
const correo = document.getElementById("correo");

// Función genérica para mostrar u ocultar un mensaje de error
function mostrarError(input, idError, mensaje) {
    const spanError = document.getElementById(idError);
    if (mensaje) {
        spanError.textContent = mensaje;
        input.classList.add("invalido");
        return false;
    } else {
        spanError.textContent = "";
        input.classList.remove("invalido");
        return true;
    }
}

// Valida que la cédula tenga exactamente 10 dígitos numéricos
function validarCedula() {
    const valor = cedula.value.trim();
    const soloNumeros = /^[0-9]{10}$/;
    if (valor === "") {
        return mostrarError(cedula, "errorCedula", "La cédula es obligatoria.");
    }
    if (!soloNumeros.test(valor)) {
        return mostrarError(cedula, "errorCedula", "La cédula debe tener 10 dígitos numéricos.");
    }
    return mostrarError(cedula, "errorCedula", "");
}

// Valida que el nombre no esté vacío y no exceda 30 caracteres
function validarNombre() {
    const valor = nombre.value.trim();
    if (valor === "") {
        return mostrarError(nombre, "errorNombre", "El nombre es obligatorio.");
    }
    if (valor.length > 30) {
        return mostrarError(nombre, "errorNombre", "Máximo 30 caracteres.");
    }
    return mostrarError(nombre, "errorNombre", "");
}
```

```

// Valida que la dirección no esté vacía y no exceda 50 caracteres
function validarDireccion() {
    const valor = direccion.value.trim();
    if (valor === "") {
        return mostrarError(direccion, "errorDireccion", "La dirección es obligatoria.");
    }
    if (valor.length > 50) {
        return mostrarError(direccion, "errorDireccion", "Máximo 50 caracteres.");
    }
    return mostrarError(direccion, "errorDireccion", "");
}

// Valida que el teléfono celular tenga exactamente 10 dígitos numéricos
function validarTelefono() {
    const valor = telefono.value.trim();
    const soloNumeros = /^[0-9]{10}$/;
    if (valor === "") {
        return mostrarError(telefono, "errorTelefono", "El teléfono es obligatorio.");
    }
    if (!soloNumeros.test(valor)) {
        return mostrarError(telefono, "errorTelefono", "El teléfono debe tener 10 dígitos numéricos.");
    }
    return mostrarError(telefono, "errorTelefono", "");
}

// Valida que el correo tenga un formato válido
function validarCorreo() {
    const valor = correo.value.trim();
    const formatoCorreo = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (valor === "") {
        return mostrarError(correo, "errorCorreo", "El correo es obligatorio.");
    }
    if (!formatoCorreo.test(valor)) {
        return mostrarError(correo, "errorCorreo", "Ingrese un correo electrónico válido.");
    }
    return mostrarError(correo, "errorCorreo", "");
}

// Validar cada campo mientras el usuario escribe (retroalimentación inmediata)
cedula.addEventListener("input", validarCedula);
nombre.addEventListener("input", validarNombre);

```


```
direccion.addEventListener("input", validarDireccion);
telefono.addEventListener("input", validarTelefono);
correo.addEventListener("input", validarCorreo);

// Validar todo el formulario al enviarlo
form.addEventListener("submit", function (evento) {
    evento.preventDefault();

    const cedulaValida = validarCedula();
    const nombreValido = validarNombre();
    const direccionValida = validarDireccion();
    const telefonoValido = validarTelefono();
    const correoValido = validarCorreo();

    if (cedulaValida && nombreValido && direccionValida && telefonoValido &&
correoValido) {
        mensajeExito.textContent = "Cliente guardado correctamente.";
        form.reset();
    } else {
        mensajeExito.textContent = "";
    }
});
```

8. Ejecución con el formulario vacío



9. Ejecución con la validacion de errores

Ejemplo con cédula incompleta (5 dígitos), teléfono incompleto (6 dígitos) y correo sin arroba/dominio válido. El formulario resalta los campos inválidos en rojo y muestra el mensaje de error correspondiente debajo de cada uno.

The screenshot shows a web browser window displaying a form titled "Ingreso de Datos de Clientes". The form contains several input fields, each with a red border indicating a validation error. The errors are as follows:

- Cédula:** The input field contains "10 dígitos". Below it, the error message "La cédula es obligatoria." is displayed.
- Nombre:** The input field contains "Nombre completo". Below it, the error message "El nombre es obligatorio." is displayed.
- Dirección:** The input field contains "Dirección". Below it, the error message "La dirección es obligatoria." is displayed.
- Teléfono Celular:** The input field contains "10 dígitos". Below it, the error message "El teléfono es obligatorio." is displayed.
- Correo Electrónico:** The input field contains "ejemplo@correo.com". Below it, the error message "El correo es obligatorio." is displayed.

A "Guardar Cliente" button is located at the bottom of the form.

The screenshot shows the same web browser window displaying the "Ingreso de Datos de Clientes" form. The input fields now contain different values, and the validation errors have changed:

- Cédula:** The input field contains "1232133". Below it, the error message "La cédula debe tener 10 dígitos numéricos." is displayed.
- Nombre:** The input field contains "sdfsfs". Below it, the error message "El nombre es obligatorio." is displayed.
- Dirección:** The input field contains "adsa". Below it, the error message "La dirección es obligatoria." is displayed.
- Teléfono Celular:** The input field contains "10 dígitos". Below it, the error message "El teléfono es obligatorio." is displayed.
- Correo Electrónico:** The input field contains "ejemplo@correo.com". Below it, the error message "El correo es obligatorio." is displayed.

The "Guardar Cliente" button remains at the bottom of the form.

10. Ejecución - Envío exitoso

Al completar todos los campos correctamente y presionar "Guardar Cliente", el formulario se limpia y se muestra el mensaje de confirmación.

Ingreso de Datos de Clientes

Cédula:

Nombre:

Dirección:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Guardar Cliente

Cliente guardado correctamente.