



DENBA Healthのご説明

Pioneering Innovation for the World

■会社名

DENBA JAPAN株式会社

■所在地

(本社) 東京都中央区明石町4-5 DENBA Plaza
(工場) 埼玉県蓮田市

■事業開始 : 2014年1月 ■法人設立 : 2020年10月

■資本金 : 9,900万円

■役員

代表取締役 後藤錦隆 (ごとう かねたか)
取締役 今村龍男

■株主構成

後藤錦隆 / DENBAホールディングス株式会社
伊藤忠商事株式会社 / SBIホールディングス株式会社

■事業内容

- <生鮮品・冷凍品分野> DENBA+ 製造・販売
- <油調理機器分野> DENBA Fryer 製造・販売
- <美容・健康分野> DENBA Health 製造・販売
- DENBA Medical 販売 ● DENBA搭載コンテナ輸入及び販売
- セラミックス製品 (活水器) の製造・販売

■特許

空間電位発生装置を利用した鮮度保持装置

日本特許 第5683032号 第5974377号 第6366882号
中国特許 第ZL201410114327.1号
台湾特許 第I568395号
韓国特許 第10-1759099号
米国特許 第9681677号
カナダ特許 第2939177号
EU特許 第EP3108752号
オーストラリア特許 第2014382339号
49カ国・地域で特許取得済み 6ヶ国で申請中

■安全認証

日本電器用品安全法	PSE認証取得
韓国電気用品安全認証	KC認証取得
ヨーロッパ電気安全規格	CE認証取得
ヨーロッパ特定有害物質使用制限規格	RoHS認証取得
アメリカ食品医薬品局	FCC認証取得
アメリカ連邦通信委員会規格	Class NK取得 (DENBAマリーン)
日本海事協会認証	
ISO9001取得 (埼玉県蓮田工場)	
管理医療機器クラスII 認証取得	

りんごの鮮度比較実験。(4ヶ月後)
通常冷蔵(画像左)は、全体的に腐食が進み、また水分も失われた状態です。
DENBA+(画像右)は、全く問題なく新鮮な状態で食べられることがわかります。



野菜の保存(2週間) レタスを1/2にカットした状態で比較



カット面が酸化により変色し、水抜け、しなびてきています。



変色も見られず、カットしたときの鮮度が保たれています。

魚の保存(2週間) 変色等で保存が難しいマグロの比較実験




変色、ドリップが顕著に確認できる状態。




赤く瑞々しい色を保ち、ドリップも認められません。

通常の水分子



水分子同士が結合して氷結する。




通常の氷（水道水による検証）
結晶は先がとがっていて食材を
傷つけやすい。

イメージ写真

DENBA空間の水分子



振動している為-4℃まで凍りにくい。



DENBA の波長を与えた氷（水
道水による検証）は結晶が球体
化した。

イメージ写真

DENBA技術とは？


DENBAテクノロジーは、
空間電位により水分子に**微弱な振動を
与えることができる技術**です。

この水分子に影響しているか、していない
かの差は冷凍状態にするとわかりやすくな
ります。

振動をさせるとエネルギーを保ち結合しに
くいため、マイナス4℃まで凍りにくくな
ります。

株式会社クーロン独自開発による電場方式によりドライアイスは一切使用しないまったく新しいご遺体保存技術です。ご遺体の一時保存・ご遺体ホテルとして、活用の幅が広がります。

冷凍しない遺体保存機能: 遺体トレー（棺桶）を内部温度マイナス4～0℃に維持し、電場機能により遺体をパーシャル状態（冷凍しない）で保存保管します。



ご遺体保存庫PERSONA-01

PERSONA-01の特徴

- 環境にやさしい保存方法: パーシャル状態で保存するため、ドライアイスを全く使用しませんので、経費削減、二酸化炭素（CO₂）、火葬炉腐食防止、有害な低温ダイオキシンを防ぎ環境にやさしい保存方法です。
- 除菌・脱臭機能: 除菌・脱臭機能は、予防細菌による腐敗防止、死臭のガダベリン、プトレシン、酪酸、アンモニア、メチルメルカプタン臭を脱臭します。さらに医療用殺菌灯設置により大腸菌、腸チフス菌、赤痢菌、ブドウ球菌、枯草菌、結核菌（鳥型）などの殺菌対策も万全です。
- デザイン性、簡易な機能性の追求: 簡易な収納方法として前面上部開閉扉、下方開閉扉方式を選択できます。のぞき窓は取り外し開閉方式。
- ご遺族とのご面会: ご遺体とのご面会時は「PERSONA-01-dz1」に移してご面会、のぞき窓を外してご遺体に触れられます。
- 収納方法: ローラー付き油圧トレー棺台に乗せた遺体トレー（棺桶）を前面上部開閉扉から収納保管します。「PERSONA-01-dz1」は移動式キャスター付き遺体保存装置でありご遺体預り所などに最適です。

利用者の声（驚きの変化） 事例紹介

- ・ 癌（ステージ4からの奇跡的な復活）
- ・ 人工透析直前から数値が下がり、人工透析を回避
- ・ 咳喘息の苦しさが、わずか1回で改善
- ・ 腎臓疾患による皮膚の痒みが劇的に改善
- ・ 糖尿病による血糖値の数値がわずか1カ月で標準値に下がった
- ・ 事故によるケガ 膝のじん帯断裂→ 高圧酸素療法との併用により痛みと炎症の改善が早まった
- ・ 長年のデスクワーク等による頸椎症の痛みが楽になった
- ・ 坐骨神経痛が楽になった
- ・ 多動症の子供が、DENBA空間ではリラックスしておとなしくしている
- ・ 発達障害の子供が、DENBA空間でぐっすり眠れる
- ・ 冷え性が改善され、基礎体温が上昇した。
- ・ 足の痺れで歩行に違和感があったのが、数回の使用で痺れが改善されて楽になった
- ・ 腰痛で痛かったのがShopで1時間の使用で、帰りには楽になっていた
- ・ 夜間頻尿で毎日平均4回が2回に減少し、ぐっすり寝れるようになった
- ・ まぶたの皮膚が垂れ下がって視界が悪かったのが、改善された

※ その他、DENBA LIFE を参照

※ あくまでも利用者個人の感想であり、すべての人に使用感や効果を保証するものではない。
食事や運動など生活習慣の改善など併用して行っている。

鮮度保持

DENBA+
(鮮度保持技術)



冷蔵庫、冷凍庫、
倉庫、コンテナ車、船内

油調理

DENBA Fryer
(油調理補助機)



飲食店、量販店、
惣菜店

健康・美容

DENBA Health
(健康器具)



個人使用、ホテル、
整体・鍼灸院
会社 (福利厚生)

コスメ

DENBA binno
(化粧品ボックス)



個人使用、ホテル、
エステ・ネイルサロン

鮮度保持

DENBA+
(鮮度保持技術)



冷蔵庫、冷凍庫、
倉庫、コンテナ車、船内

油調理

DENBA Fryer
(油調理補助機)



飲食店、量販店、
惣菜店

健康・美容

DENBA Health
(健康器具)



個人使用、ホテル、
整体・鍼灸院
会社 (福利厚生)

コスメ

DENBA binno
(化粧品ボックス)




個人使用、ホテル、
エステ・ネイルサロン

- ✓ DENBA+技術は、1 極1枚の放電板から電界/電場を形成することができる**特許技術**で、**食品の鮮度保持**や**凍結・解凍品質の向上**に応用できます
- ✓ 食品の細胞（食品内部の水分子）が電気力で活性化されることで、菌の増殖を抑制し、鮮度が長く保たれ、**食品ロス率の改善**に寄与します
- ✓ 食品の凍結・解凍においては、**氷晶の肥大化等を抑えられる**ことが確認されており、**凍結・解凍クオリティの向上**に貢献します

〈淀んだ池〉




〈キレイな流水〉



大相撲×DENBA Health



第69代横綱白鵬（現宮城野親方）



右ひざの手術の影響で休場が続いていた



右ひざの痛みで相撲がまともにとれる状態ではなかった



DENBAスタンダードを使用したところ・・・



2021年7月の名古屋場所で**照ノ富士との千秋楽決戦を制し全勝優勝**を果たした。
現役最後の場所で全勝優勝！！

(体操) 寺本明日香選手×DENBA

2020年のアキレス腱断裂から
奇跡の復活！！



体操選手×DENBA



武庫川女子大学体操部
Mukogawa Gymnastics



杉原愛子 選手
東京オリンピック5位入賞！
2023年全日本種目別選手権・床運動 優勝！



Tokushukai
Gymnastics Club
Tsujido
徳洲会体操クラブ



大野監督、金メダリストの米田監督自らご来社されスポンサー依頼に繋がりました。

競輪トップ選手内で密かなブーム！？

DENBA ハイグレード購入者 (2021 年 10 月以降)



S 級 S 班
平原 康多選手



S 級 S 班
宿口 陽一選手



S 級 1 班
和田 健太郎選手



S 級 2 班
伊藤 慶太郎選手



S 級 2 班
隅田 洋介選手



L 級 1 班
石井寛子選手

強力パートナー



S 級 1 班
中村 浩士選手
千葉支部長



「s級s班 平原康多選手」



「s級 1 班 隅田洋介選手」

徳洲会体操クラブ 岡選手と藤巻選手の術後経過




図1




図3




図2



岡慎之介選手体操アジア選手権 優勝！

■専任医学療法士 室井聖史様からのコメント

■大腿周径の回復

一般的に術後2年時でも左右差が残存するが、両選手とも術後6カ月の時点で左右差もなく良好な回復が得られている。


■筋力回復 (WBI)

- ・藤巻選手：膝伸展筋力の回復が少し遅れたが順調な回復。
- ・岡選手：異常と言える程の驚異的な回復経過にある。

DENBA Healthはマットから360度に電位空間（DENBA空間）ができます

ただそこにいるだけで全身に作用するトータルコンディショニングシステムです。


360度体の水分子に微細振動を与えることで健康をサポート。空間に作用するので細部まで広範囲に影響を与えます。



半径：約1.5m

DENBA空間

マットから360度の空間で作用します！



イメージ図

※DENBA空間イメージ図





DENBAFreshを使ってブロッコリー
スプラウトを育成してみました。

DENBA⁺
Fresh

1

日目


通常



「流水は濁らず。淀む水には芥溜まる。」

物事が新鮮であり続けるためには、常に動き続けることが必要だと伝える格言であり、多くの人実践している哲学です。

〈キレイな流水〉




水を動かすことで



流れを作り
活性化する

〈淀んだ池〉



DENBAテクノロジーは、この格言を最先端の技術により実証しました。


水分子に微細振動を与える事により、食品の鮮度保持を実現したのです。



人は、水。

【体重に占める水分の割合】

DENBA Healthは、DENBAテクノロジーを活かし、身体の水分子に微細振動を与え、若々しさと健康をサポートします。









アニコムグループ、DENBA JAPAN、フローエンス ペットの健康維持に向けた共同研究を開始

ペット保険シェアNo.1※のアニコム損害保険株式会社（代表取締役 野田 真吾）およびアニコム先進医療研究所株式会社（代表取締役社長 河本 光祐）は、DENBA JAPAN株式会社（代表取締役 後藤 錦隆、以下 DENBA JAPAN）および株式会社フローエンス（代表取締役 石田 良輔、以下 フローエンス）と、水分子を共振・活性化させる独自の『DENBA技術』を用いた『DENBA環境』下におけるペットの成長および治癒の促進を検証すべく、共同研究を行うことに合意したのでお知らせいたします。

※シェアは、各社の2021年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2022年ペット関連市場マーケティング総覧」調査

■『DENBA技術』『DENBA環境』とは

『DENBA技術』とは、電気エネルギーによって低電位と低周波の空間を作り出し、空間内の水分子を共振・活性化させるDENBA JAPAN独自の技術です。『DENBA環境』とは、この『DENBA技術』により構築された低電位・低周波の環境をいいます。『DENBA技術』すなわち空間水分子活性技術は、水を含むすべての生体に作用するため汎用性が高いと考えられています。2013年に開発が始まり国内外で特許を取得し、2016年に商品化に成功、食品の鮮度維持やヒトのヘルスケア分野などに応用されています。

■食品やヘルスケアで活用されているDENBA技術を、ペットの健康維持にも応用へ

ペットが健やかに成長し、また万が一の傷病時にも早期回復できるといったペットの健康維持は、人とペットが共生する上で非常に重要です。ペットの成長や傷病の治癒に関与するさまざまな要因のうち、血流や自律神経を整えるといった機序において『DENBA技術』を応用できる可能性は、これまでのヒト分野の研究等から十分考えられます。そこでアニコム、DENBA JAPAN



出生後の動物の成長を促進する飼育方法、特に、
低体重での出生であっても生育を促進すること
のできる動物の飼育方法



350匹を飼育するケージすべてをDENBA空間にする
ことで、ストレスの緩和空間及び健康環境を形成。

特許出願済：動物の飼育方法
特願2022-068890

低体重で生まれた動物を健康体重にする事で生産性を上げる。

妊娠中からDENBAで飼育し健康増進

- 動物のうち、妊娠中の動物や出生直後の動物、特に日齢50日以下の動物を対象とし、**低体重（40G以下）の死亡率の可能性ある犬がDENBAにはいない結果**となりました。
- 特許出願中









■ **DENBAテクノロジーが与える効果や影響**について各大学と共同研究を実施

東京大学

The University of Tokyo

ヒトの自律神経のはたらきに関する検証

慶応義塾大学

Keio University

ヒトiPS細胞、ヒトiPS細胞由来心筋細胞等の冷凍解凍の
検証、有効性の考察

筑波大学

University of Tsukuba

高齢者の認知機能／運動機能への効果の検証及びゲノム
解析を活用した研究

麻布大学


Azabu University

ブタのストレス緩和及び、発育や繁殖の効率化による研究


- 自律神経は循環・呼吸・体温・消化・分泌・排泄など、**生命活動を維持する様々な機能を調節し、バランスを保つために重要な役割**を果たしています。自分の意志とは関係なく**無意識で働く神経**です。



- ▶ **【交感神経】**が過剰に活動すると、**ストレス反応が過敏になり不安感や興奮状態が続く**などがあります。
- ▶ **【副交感神経】**の活動が低下すると、**消化器症状や疲労感などが現れる**ことがあります。



- **自律神経のはたらきは年齢を追うごとに降下**し続け、機能を回復することは難しいと言われています。



身体面のサイン

疲労感や
倦怠感

不眠
または過眠

頭痛やめまい

心拍数の
変動

消化不良や
胃の不快感

行動面のサイン

過剰な
ストレス反応


不安や
落ち着きの
欠如

過食や
食欲不振


社交性や
人との関係
性の変化

集中力や
記憶力の
低下


交感神経が過剰に活動すると…



自律神経は、絶妙なバランスを保っている




副交感神経が過剰に活動すると…



交感神経 + 副交感神経両方にアプローチ

「ストレス軽減」「休息」や「リラックス」を求められ「副交感神経」を整えることが注目されていますが、**大切なのはあくまでバランス。**
「副交感神経優位」がずっと続いてしまうことで、無気力状態になることもあります。



交感
神経

副交感
神経

DENBAは両方にアプローチすることで、自律神経をサポート！

東京大学での自律神経の影響について 研究開始 (東京大学大学院教育学研究科：野崎大地教授)

国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 身体教育学コースの**野崎大地教授**と**伊藤忠商事株式会社**と共同で**DENBA Health**が**自律神経系の働きに及ぼす影響**を客観的に検証。


本研究では、まず、最初に調べるべき事項として、緊張や不安に関係するとともに、加齢や疾患によっても変化する自律神経系活動レベルに着目した。

自律神経系の活動の評価には、**心臓の拍動の時間的変動（心拍変動）**を用い、DENBA Healthによる短時間の電場印加が自律神経系の活動に及ぼす影響の有無を客観的に検証することを本研究の目的とした。




■ DENBA Healthを使用することで、自律神経系の「交感神経」と「副交感神経」の両方の活動を高める可能性が高いことが実証されました。

HF高周波：副交感神経



LF低周波：交感神経



心電図をつけてDENBAのオンオフをしたところ**オンのときに自律神経が動いた。**

※RR間隔時系列データのパワースペクトル密度から算出した低周波成分（LF）、高周波成分（HF）は電場有り条件下で有意義な増加が観察された。

実験方法

被験者は**20-56歳の健常な成人22名**（**男性14名、女性8名**）であった。

被験者には事前にDENBAによって微弱な電場が加えられること、合計**60分**の安静状態を維持してもらうことなどを事前に説明し、実験参加の同意を得た。

なお、本研究は東京大学倫理審査専門委員会（審査番号**21-176**）の承認を得て行われた。
計**60分**間を**15分**ごとに**4フェイズ**に区切り、**DENBA**のスイッチの**オン・オフ**を切り替えた。

これらの先行研究の結果を考慮すれば、本研究で電場の印加により心拍変動量が増加したことは好ましい変化であると解釈できる。さらに、
このような変化がわずか15 分程度の刺激によって得られたことは驚くべきことである。

東京大学—DENBA 株式会社—伊藤忠商事株式会社共同研究
「微弱電場が脳・自律神経活動に及ぼす影響の検証」報告書
(2022.6.10)

〈プロフィール〉野崎大地

東京大学大学院教育学研究科・教授。

1990年東京大学工学部土木工学科卒業、1995年東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、ボストン大学生体医用工学部博士研究員、国立障害者リハビリテーションセンター研究所研究員、東京大学大学院教育学研究科助教授を経て、2011年より現職。2017年より東京大学スポーツ先端科学研究拠点副拠点長。日本学術振興会賞（2007）等を受賞。専門は身体教育科学・身体運動制御学。身体運動の制御・学習に関わる脳神経系プロセスの研究に従事



電場環境が高齢者の体力と認知機能に与える一過性効果検証報告

①電場空間が身体機能に及ぼす効果

握力
(上肢筋力)長座体前屈
(柔軟性)開眼片足立ち時間
(静的バランス)立ち上がり動作時の地面反力
(下肢筋力、安定度)

図 2. 身体機能の評価項目

両条件（DENBAオンとオフ）における試行前と試行後の変化傾向の違いを表す交互作用において有意性が認められた変数は、立ち上がり動作時の地面反力テストの下位変数である最大増加率体重比（RFD）であった。RFDは、DENBAオンの条件において、試行前（ $9.6 \pm 1.6 \text{ kgf} \cdot \text{kg}^{-1}$ ）に比べて試行後（ $10.1 \pm 1.6 \text{ kgf} \cdot \text{kg}^{-1}$ ）では有意な改善を示した。一方、DENBAオフの条件では、試行の前後で有意な違いがみられなかった（施行前 $9.8 \pm 1.7 \text{ kgf} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、施行後 $9.7 \pm 1.5 \text{ kgf} \cdot \text{kg}^{-1}$ ）。近年では、統計的な有意水準だけでなく、効果の大きさを示す効果量（Cohen's d）を用いることが多く、効果量を算出した結果、すべての項目においてDENBAオン条件はDENBAオフ条件より大きな効果量を示した（表2）。

筑波大学 体育系
教授 大藏倫博先生

治験者数：13名（男性6名、女性7名）

場所：筑波大学健康医科学イノベーション棟

本研究は、筑波大学体育系倫理委員会の承認（課題番号：体021-119）を得た上で実施した。アンケートを記入し、Stroop color wordテスト（以下、ストループテスト）による認知機能検査を機能的近赤外分光法（functional Near-Infrared Spectroscopy：以下、fNIRS）を装着したまま実施した。採血および体力測定をおこなった後、DENBAの電源をオンにした状態（以下、DENBAオン）か電源をオフにした状態（以下、DENBAオフ）をランダムかつ参加者へ知らせずに床に敷いたマットの上で**安静座位にて2時間滞在**してもらった。

電場環境が高齢者の体力と認知機能に与える一過性効果検証報告

①電場空間が身体機能に及ぼす効果・データー

表 2. 電場空間が身体機能に及ぼす効果

身体機能		DENBAオン		DENBAオフ		交互作用	群の主効果	時間の主効果
		平均	± 標準偏差	平均	± 標準偏差	P	P	P
握力、kg	試行前	28.4	± 9.1	28.8	± 9.1	0.659	0.430	0.917
	試行後	28.6	± 9.2	28.7	± 8.5			
	効果量	0.02		0.01				
長座体前屈、cm	試行前	35.3	± 5.6	33.8	± 7.4	0.802	0.121	0.102
	試行後	36.5	± 4.1	35.4	± 7.2			
	効果量	0.24		0.22				
開眼片足立位テスト、秒	試行前	37.2	± 22.3	41.0	± 24.5	0.862	0.101	0.314
	試行後	39.6	± 22.6	42.8	± 21.9			
	効果量	0.11		0.08				
立ち上がり動作時の地面反力テスト								
最大値体重比（F/W）、 kgf・kg ⁻¹	試行前	1.30	± 0.10	1.31	± 0.10	0.659	0.430	0.917
	試行後	1.32	± 0.10	1.32	± 0.10			
	効果量	0.12		0.09				
最大増加率体重比 （RFD）、kgf/s・kg ⁻¹	試行前	9.6	± 1.6	9.8	± 1.7	0.022	0.424	0.150
	試行後	10.1	± 1.6*#	9.7	± 1.5			
	効果量	0.30		0.07				
安定時間、秒＋	試行前	1.10	± 0.08	1.12	± 0.13	0.563	0.203	0.606
	試行後	1.07	± 0.14	1.12	± 0.12			
	効果量	0.28		0.01				

note: +、低いほど良好；*、試行前に比べて有意に改善；#、DENBAオフに比べて有意に良好な値を示す、効果量 (Cohen's *d*) は0.20未満はほぼ効果がない、0.20以上0.50未満は小程度の効果あり、0.50以上0.80未満は中程度の効果あり、0.80以上は高程度の効果ありと評価できる

電場環境が高齢者の体力と認知機能に与える一過性効果検証報告

②電場空間が認知機能に及ぼす効果




ストループテスト (実行機能)

中立課題	一致課題	不一致課題
XXXX あお	あか あお	みどり あお
XXXX あお	あお あお	あか あお

検証内容：ストループテストは、モニター上に2段に表示された画面を見ながら行うテストであり、上の段の「文字の色」と下の段での「文字の意味」が一致しているか否かを判断して正解もしくは不正解のボタンを押してもらった。判断までにかかった反応時間を分析に用いた。

トレイルメイキングペグテスト
(Part A, Part B: 巧緻性)

fNIRSによる脳血流量変化検査



ストループテストの中立課題およびトレイルメイキングペグテストPart-Bにおいて統計的に有意な傾向（all $P_s < 0.10$ ）を示し、**DENBAオンの条件は試行前に比べて試行後に時間の短縮（改善）がみられた。**効果量を算出した結果、ストループテストの不一致課題、fNIRSによる脳血流量変化検査のRVLPFC、RFPa、LFPa以外の変数においてDENBAオフ条件より大きな効果量を示した。

図3. 認知機能の評価項目

電場環境が高齢者の体力と認知機能に与える一過性効果検証報告

②電場空間が認知機能に及ぼす効果 エビデンス

表 3. 電場空間が認知機能に及ぼす効果

認知機能		DENBAオン 平均 ± 標準偏差		DENBAオフ 平均 ± 標準偏差		交互作用 P	群の主効果 P	時間的主効果 P
ストループテスト†								
中立課題、ミリ秒	試行前	949.2 ± 305.6		873.9 ± 292.4		0.076	0.030	0.221
	試行後	892.7 ± 278.7		884.6 ± 295.8				
	効果量	0.19		-0.04				
一致課題、ミリ秒	試行前	1029.2 ± 319.6		946.6 ± 253.0		0.659	0.430	0.917
	試行後	997.7 ± 274.6		951.0 ± 275.0				
	効果量	0.11		-0.02				
不一致課題、ミリ秒	試行前	1180.7 ± 369.0		1127.3 ± 340.4		0.781	0.033	0.111
	試行後	1143.4 ± 320.3		1074.6 ± 336.5				
	効果量	0.11		0.16				
トレイルメイキングベグテスト†								
Part-A、秒	試行前	64.4 ± 12.8		60.7 ± 11.5		0.487	0.352	0.960
	試行後	62.9 ± 8.4		62.4 ± 12.9				
	効果量	0.14		-0.14				
Part-B、秒	試行前	89.1 ± 23.7		79.9 ± 21.0		0.097	0.689	0.552
	試行後	77.7 ± 14.8		84.7 ± 28.6				
	効果量	0.58		-0.19				
B/A ratio	試行前	1.39 ± 0.26		1.31 ± 0.22		0.272	0.953	0.504
	試行後	1.27 ± 0.27		1.34 ± 0.28				
	効果量	0.45		-0.11				

筑波大学 体育系 教授 大藏倫博先生

- 本研究の検討により、**電場環境における2時間の滞在は、高齢者の下肢筋力を一時的に改善することが明らかになった。**
- 加えて、**認知機能の指標である実行機能および手指巧緻性も改善させる可能性が示された。2時間という短時間での結果として、これだけの効果（下肢筋力や認知機能の改善）が示されたことは、DENBAが有する健康効果の可能性を強く感じさせるものである。**

■ **DENBAテクノロジーが与える効果や影響**について各大学と共同研究を実施

東京大学

The University of Tokyo

ヒトの自律神経のはたらきに関する検証

慶応義塾大学

Keio University

ヒトiPS細胞、ヒトiPS細胞由来心筋細胞等の冷凍解凍の
検証、有効性の考察

筑波大学

University of Tsukuba

高齢者の認知機能／運動機能への効果の検証及びゲノム
解析を活用した研究

麻布大学

Azabu University

ブタのストレス緩和及び、発育や繁殖の効率化による研究

■研究機関


麻布大学 獣医学部：産業動物内科学研究室

■検証内容：


- (1)DENBA装置使用における離乳豚および肥育豚の唾液中
コルチゾールの変化
- (2)DENBA装置使用における離乳豚および肥育豚の体表温度の変化

DENBA装置使用における離乳豚および肥育豚の唾液中コルチゾールの変化

- DENBA装置使用における離乳豚および肥育豚の唾液中コルチゾールの変化
試験区、対照区全頭の以下のタイミングで唾液採取
- 離乳直後
- 肥育舎移動時
- 肥育中期（14週齢）
- 出荷直前
- 脱脂綿を無保定で噛ませて唾液を遠心分離にて採材、
ELISA法にて測定した。



参考・跛行豚を除いた場合




DENBA環境下で飼育した離乳豚および肥育豚の唾液中コルチゾール値が軽減できており、ストレスの緩和の傾向が見られた。

自律神経のバランスを調整することで、ストレス緩和による肉質の向上を目指す。



DENBA装置使用における離乳豚および肥育豚の体表温度の変化



真夏の環境下での体温の検証を行った。

眼縁部、耳根部の表面最高温度は対照群と比較してDENBA群で有意に低下していることがみられた。

【見解】

自律神経を整えることにより、代謝を上げることが考えられる。

体温を上げるべき時には上げることができ、夏場は体温が低下していることがわかった。

DNEBA空間は、飼育環境下で体温調整効果を発揮！

国内外の大手企業様との資本提携・業務提携



ホシザキ株式会社



長虹美菱股份有限公司



中国CIMC

三越ビックカメラ
電気製品売場

DENBA FRYER

Pioneering innovation for the world

DENBA Fryerの特徴

- ①揚げ時間短縮
- ②油の温度下げる
- ③消費者ニーズ



<名代 富士そば>



関東圏内約130店舗展開
(ほぼ全店採用)

<ドン・キホーテ>



全国約150店舗展開
(うち、約120店舗採用)



設置例：自動車運搬船



船員の食生活もより豊かに！

- ・日本海事協会 船用食品鮮度保持装置で船員の健康をサポート
- ・子供食堂の食材を鮮度保持保管し、フードロス削減
- ・農林水産省の輸出物流構築緊急対策事業に選定



日本経済新聞

朝刊・夕刊LIVEMyニュース日経会社情報人事ウオッチ日経ビジネスお申し込み無料会員

トップ速報オピニオン経済政治ビジネス金融マーケットマネーのまなびテック国際スポーツ社会・調査地域文化ライフスタイル記事・株価を検索

日本海事協会、DENBA JAPANの船用食品鮮度保持装置を製品・ソリューション向けイノベーションエンドースメント認証

2022年3月28日 12:33

発表日:2022年03月28日

船用食品鮮度保持装置「DENBA+ Marine (◇)」をイノベーションエンドースメント認証(製品・ソリューション向け)

◇「DENBA+ Marine」の正式表記は添付の関連資料を参照

一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、DENBA JAPAN株式会社が開発した船用食品鮮度保持装置「DENBA+ Marine」に対し、イノベーションエンドースメントの製品・ソリューション向け認証を実施し、証書を発行しました。

本会は、2020年7月、革新技術の普及、発展を促すべく、技術的先駆者であるフロントランナーとの協働により適切な評価基準を策定すると並行し、迅速に作業を進める認証サービスとしてイノベーションエンドースメントを開始しました。認証の分類の内、「製品・ソリューション」は、船舶へ搭載・利用されるデジタル技術を用いた機器やソフトウェアなどが対象となります。

地域循環型ミライをめざして

NTT東日本グループ

経済効果・集客拡大eスポーツによる地域活性化

速報

10:50 上海株寄り付き 反発、ウクライナ緊張緩和や景気下支え策に期待感

10:46 アジア300指数・10時30分 続伸、停戦協議の進展期待でリスク選好

10:44 雇用保険料率、段階的に引き上げ 改正雇用保険法成立

10:38 板丸が新十両、両十両は千代鳳 夏場所の番付編成会議

10:31 東証10時 下げ幅拡大、2万8000円下回る 短期で過熱感、円高も重荷

19日 土曜日信濃毎日新聞

「子ども食堂の食材確保」「フードロス低減」冷蔵・冷凍で解決

信州子ども食堂ネットワーク(事務局・松本市)は、冷蔵・冷凍コンテナを活用して、子ども食堂に必要な食材を確保する取り組みを始める。食材は企業から提供されたり、寄付を募る「フードドライブ」で集めたりするが、保存が利かない生鮮食品は扱いが難しく、課題となっていた。フードロス(食品廃棄)を低減しながら活動を展開し、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)への貢献も目指す。

昨年12月20日、長野市若里の信州プロセス事務所、同ネットスタッフリーダー佐田清さん(46)「長野市」が、リンゴが詰まった段ボール箱を輸送し、興行客・5月、高さ3メートルほどのコンテナに運び入れている。リンゴは4箱に約1500個。ながの農協「ながのフルーツセンタ」(長野市大町)が寄贈した。コンテナの活用は、佐田さんの知り、広生代理店経営、小林尚廣さん50「長野市」が発案した。廃棄される食材がある一方、食卓にも困る家庭があることに疑問を感じた小林さん。冷蔵・冷凍システムを開発のDENBA+ JAPAN(東京)を知り、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で子ども食堂のニーズが高まっていると、協力を求めた。同社は別安でコンテナのリース

「善意」の保存 専用コンテナで

入に際し、昨年11月にコンテナ1台を運び入れた。同社営業三部の日高俊郎部長は「冷蔵で味や精度が増すのも売り、農業や畜産が盛んな長野の人々に注目してほしいと期待する。同ネットにあたり、子ども食堂は現在、県内に93カ所、事務局長の青木正樹さん(70)「松本市」は「常に生鮮品を扱うようになれば、冷蔵の幅も広がる。イチゴや季節の果物も、必要な人数分を確保するまで保存できることを期待する。ネット内には「信州子ども食堂」SDGプロジェクトが立ち上がり、小林さんが代表に就任した。

当店は長野や松本、諏訪といった地域でコンテナ計3台を設置するのが目標で、全直に広げたいという。コンテナの設置費用は、電気代を含めて月20万円ほど。各地域の拠点となる設置場所や、費用を負担してくれる企業や個人を募っている。負担分に応じ、企業名などを記した看板やシールをコンテナに張り、PRに役立ててもらう。11月、信州プロセス事務所前に設置したコンテナ前で、フードドライブを企画。午前11時午後2時、生鮮品やその他の食材の持ち込みの世見学も歓迎する。問い合わせは佐田さん0803541737へ

コンテナ(奥)にリンゴを運び入れる佐田さん＝2020年12月29日、長野市若里

回入選者の儀中儀式第一頭に当講書を書いた。者や高はない中、下の人々も同じです。15のつた12層階の階層を踏んで、富内宮内歌招必要な費用の一部を利用者が負担する場合の使い道(主な項目)で、40(松本)を対象に、県内

2022-01-11

農林水産省 令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事業に選定

この度、当社は、農林水産省 令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事業にに選定されましたことをお知らせいたします。

トータルボディコンディショニングシステム

DENBA^H
Health



ハイグレード



スタンダード



チャージ



DENBA^H
Medical

■ 頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩解を目的とした医療機器（ハイグレードとほぼ同機能）

主な仕様	
販売名	DENBA Medical
医療機器認証番号	303AMBZX00002000
商品型式名	DENBA-08H-M-H
一般的名称	家庭用空間電位治療器DENBA Medical
医療機器分類	管理医療機器 クラスII
使用目的又は効能	頭痛・肩こり・慢性便秘・不眠症の緩解。一般家庭で使用する事。
定格電源	定格電源：AC100V、50/60Hz 出力電圧：3400V、出力電流：0.03A以下
消費電力	2W
耐用期間	本体：5年 自己認証（当社データ）による
基本周波数	50～60Hz
定格時間	1時間
本体質量	1.9kg
外形寸法	本体：幅182mm ×奥行182mm ×高さ90mm（電源コード約1.5m）
付属品	マットMタイプ：横620mm ×縦1220mm ×厚さ10mm （コード約2m）
価格	¥770,000（税込）

医療機器認証取得

医療機器認証番号：303AMBZX00002000



■これまでの、**接触式**かつ**局所的**なアプローチ



EMS



キャビテーション



超音波




マイクロカレント



電動マッサージャー

■ DENBA製品から出る電磁波は、AMラジオよりも低く人体にもほとんど影響がないレベルといえます。

● 周波数による電磁波の分類



超低周波電磁界とは・・・

商用周波数（50/60Hz）の電磁波は超低周波（ELF：Extremely Low Frequency）電磁界とも呼ばれています。

超低周波（ELF）電磁界の波長は6,000km／5,000kmと地球の半径ほどの長さなので、例えば送電線の近くでも電波などとは異なり波の性質が非常に小さくなります。

50Hz/60Hzの超低周波（ELF）電磁界はご自宅の100Vコンセントから出る電磁波と同等なので、非常に安全で人体にもほとんど影響がない電磁波となります。



【検証方法】

DENBAの配線を使用して半径50cmの範囲で空間を形成

【対象地鶏】

- ・DENBA京地どり 110日（雛鳥入荷後から30日間のみDENBA空間で育成した鶏）
- ・普通の京地どり 85日

【結果】

通常であれば85日の若鳥の方が皮が柔らかいはずが、DENBAを1ヵ月当てた鶏の方が皮が柔らかく加工しやすかったとのこと。
解体時のドリップも少なく感じたとも仰っていました。

養鶏地鶏の肉質の向上に貢献！



■馬主様コメント

足の骨の骨折を回復させるのが一番の目的ですが、DENBA空間に滞在することで、内臓の働きや睡眠の質なども同時に向上させています。

こうすることで、馬の全体のパフォーマンスが確実に上がります。


馬の健康サポートに貢献（怪我の回復など）







■ 毛細血管の形からいろいろな可能性を考えることができます。



■ 理想的な形（とされています）

まっすぐ伸びたヘアピン状の毛細血管が太くなく細くなく均一に規則正しく並んでいます。全体の数%程度とされています。



■ 毛細血管横に走る状態

ストレス・オーバーワーク・食べ過ぎ・運動過剰もしくは運動不足などの可能性が考えられます。




■ 毛細血管のループのねじれ

ストレスや酸化したものを摂る食習慣がある可能性が考えられます。



■ 周囲の細胞外液が濁っている状態


毛細血管の折り返し部分の頭しか見えない状態で睡眠不足や疲労の可能性が考えられます。



■ 毛細血管のループの縦の長さが短い

食事や運動習慣など何らかの原因で毛細血管が発達していない可能性が考えられます。

- 動脈と静脈の間に位置し、細胞に必要な酸素・栄養・水を届け、不要となった二酸化炭素や老廃物を回収するのが毛細血管の役割です。ヒトの血管の総延長は約10万kmで、地球2周半の長さです。約100億本あるといわれる毛細血管は、血管の99%を占めています。



【毛細血管の主な役割】

- ①ガス交換：酸素と二酸化炭素のガス交換を担当しています。肺から酸素を取り込んで酸素を全身の細胞に運び、同時に、細胞内で生成された二酸化炭素を排出するためにも、毛細血管は重要な役割を果たしています。
- ②栄養供給：消化器系や循環器系から吸収された栄養素（糖分、アミノ酸、脂肪酸など）を細胞や組織に供給します。
- ③体温調節：体温が上昇すると、毛細血管が拡張して血液流量を増やし、熱を体外に放出。低下すると、収縮して血液流量を減らし、体内の熱を保持します。
- ④免疫応答：免疫細胞は毛細血管を通じて感染部位や炎症部位に移動し、異物や病原体と戦うための防御反応を促進します。


- 毛細血管には小さな穴が開いていて、適度に漏れることで周囲の細胞に酸素や栄養を届けています。しかし、**加齢などが原因で過度に血液が漏れやすくなったりすると、その先に血液が届かなくなってしまうことがあります、その状態が続いて、その先の血管が消滅してしまう状態を「ゴースト血管」といいます。20歳代に比べると、60歳代では4割前後減り、高血圧や高血糖、脂質異常などが加速させます。**

【ゴースト血管化がもたらす症状】


- ① 肌のシミやしわ、薄毛や白髪の原因となる可能性
毛細血管がなくなってしまうと、その先にある細胞に**酸素や栄養が届かなくなるため**
- ② 高血圧になりやすくなり、動脈硬化を進行させることにつながり、心筋梗塞や脳卒中のリスクも増える可能性
酸素や栄養が届かないと、**心臓は「もっと強い力で血液を送り出さないと」と判断してしまうため**
- ③ 免疫力が落ち、風邪をひきやすくなるなど感染症のリスクが高まる可能性
体のすみずみまで**白血球を届けることができなくなるため**
- ④ クスリの効き目が低下してしまう可能性
クスリを服用しても**届かない場所**が出てくるため
- ⑤ 冷え症が起こる可能性
一定の温度の血液を運び体温を維持しているが、血流が途絶える場所があると**その先の体温が維持できないため**
- ⑥ 糖尿病のリスクの可能性
エネルギーが消費されにくくなるため

出典：オムロン

<https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/170.html#:~:text=%E7%B4%84%E5%84%84%E6%9C%AC%E3%81%82%E3%82%8B,%E6%AF%9B%E7%B4%B0%E8%A1%80%E7%AE%A1%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82>










北京中医药大学
国家中医药发展与战略研究院(中医药文化研究院)
National Institute of Chinese Medicine Development and Strategy, BUCM

北京中医薬大学の試験結果（中間報告）

DENBAを3時間使用した際の赤血球の状態を比較したもの



3時間前





3時間後




卢涛（ルータオ）教授

北京中医薬大学生命科学院統合医療
センターの特別教授、博士課程の監督者、
センター長。







◆ 顔

顔色が悪い
顔がほてる
顔や肌につややハリがない
シミやそばかすが出る

◆ 婦人病

生理不順で経血量が多い
生理痛がひどい

◆ 口

口がかわく
歯茎からの出血

◆ 内臓

動悸がする
心臓付近がときどき痛む
不整脈がおこる
お腹が張る
食欲がない
腰がだるい
腰痛がある
胃が痛い
むくむ

◆ 脳

頭痛や頭重がする
寝つきが悪い
忘れっぽくなった

◆ 目・耳

耳鳴りがする
目が充血しがち
目の下にクマができる
目がかすむ
涙が出る
目が痛い

◆ 手・足

手足が冷える
手がしびれたり、震えたりする
足の裏がじんじん痛い

◆ その他

肩がこる
全身が筋肉痛
痔になった
傷が治りにくい
血管が浮き出てきた

- 毛細血管は何歳からでも改善できると言われています。そのためには、ゴースト化している血管に**質の良い血液を作って、血管をしなやかにして、血流をアップさせる**ことが必要になります。

出典：ゴースト血管を作らない33のメソッド
(高倉伸幸著／大阪大学微生物病研究所教授)

【血管改善のための9つの取り組み】

①血液の質をよくする

バランスの良い食事を心がける（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランス良く）

②食事方法に注意する

腹八分、ゆっくりと少量を5～6回に分けて、糖質はほどほどにする。

③血管をしなやかにする

塩分を控え血管ストレスを軽減（お酢やスパイスを活用する、カリウムを多く摂る…など）

④自律神経のバランスを保つ

呼吸を整える、片鼻呼吸、ゆっくりバスタイムなどで副交感神経を活性化する

⑤血流をアップする

運動を習慣化（毎日）する、かかと上げ等「ながら運動」を覚える

⑥下半身を鍛えて血流を上げる

スクワットやステーションナリーランジで筋トレを実施

⑦血管に刺激を与える

血管マッサージで刺激を与える

⑧ぐっすり眠って血管を修復する

体内時計をリセットする、メラトニンの原料（大豆、ナッツ、乳製品など）を摂る

⑨血管を保護する成分（Tei2／タイツー）を活性化する

シナモンを摂る（シナモン＋ショウガやバナナは有効）、ルイボスティーを飲むなど

▶ DENBA Healthは、みなさまのボディコンディショニングをトータルにサポートします。

■ 睡眠や身体のコンドーションなどに対して多くのうれしい声を頂戴しています

寝付きが良くなり、朝までぐっすり
眠れるようになりました (50代女性)

何年も眠りが浅くて苦しんでいましたがDENBA利用で
久しぶりに熟睡できました。(50代男性)

入眠が驚くほど良くなりました
(50代男性)

DENBA空間にいますと、全身が温かく
なり心も落ち着きます (40代女性)

体が軽くなった。また可動域が広がったのか
歩くのが楽になりました。(70代女性)

ベッドに入るとすぐに身体がポカポカする感じがして
電気毛布をやめました (80代男性)

頭がスッキリして、仕事がはかどります (30代男性)

化粧のりもよくなって、肌がきれい
になったねと友人に言われました (30代女性)

お腹が緩かったのですがデトックスのリズム
が戻りました (50代男性)


数値が右肩下がりになったので驚きました。
(60代男性)

binno

”超浸透*” コスメボックス、誕生！

FACT BOOK

*角質層への浸透




浸透力*、驚異の1.8倍！*

深度別浸透比較 (平均倍率)



※binnoに6時間保管し、3日後に検査したデータです。大手化粧品メーカー2社の市販化粧クリームで検査した結果、10μmの深さで平均1.8倍浸透量が増加。(ラマン測定/株式会社インテグラル)
(注意) 浸透力は化粧品の種類や肌質によって異なります



イメージ図

* 角質層への浸透

①世界特許、独自の空間電位発生技術

食品の鮮度保持の分野では数々の実績があるこの技術は、世界49カ国で特許を取得。DENBA空間では、**水分を含むすべての生物から消費財に働きかける**ことができます。

②操作が簡単！手間なく使える！

DENBA Healthは、**コンセントを差し込んで本体とマットをつないでスイッチを入れるだけ**。面倒な作業は一切ナシ！
マットを敷いて置くだけなので、面倒なこともなく、ただマットの近くにいればいいだけ。手間なく健康に！

③コンパクトで持ち運びができる！

本体の大きさはタブレット端末と同程度。高さ7～15cmでインテリアを邪魔しない上、重さも1.8～3.8kgで**女性でも持ち運びが可能**です。お好きな場所でご使用ください。

④好きなことをしながら、家族みんなと一緒にケア

ソファやベッドの上に敷くだけで、**複数の人が同時にヘルスケアが可能**です。また、ハイグレードやスタンダードは同時に複数のマットをつなぐことができるので、**別々の場所で普段の生活を変えずにご使用**いただけます。

⑤体に優しい

DENBA Healthの出力電流は約0.02A。周波数も50～60Hzで一般の家電製品と同じです。携帯電話やテレビより低く、飛行機内に持ち込んで使用できるほど微弱なものです。だから、**お子様はもちろん、愛犬や愛猫と一緒に安心してお使い**いただけます。

⑥お財布に優しい

DENBA Healthは、消費電力（2～12w）が低い省エネ設計！チャージとスタンダードは**1日24時間連続で使用しても約1円、ハイグレードでも約8円**という低コストを実現しています。

新プラン「**グッドスリーププラン**」が2023年2月1日に販売開始。
翌日のスッキリした目覚め・翌日の身体の軽さなど、宿泊者から驚きの声をいただいております。



【公式】アパホテル | ビジネスホテル > 特集記事一覧 ...

空室検索

快眠をサポート！アパホテルの新
プラン『グッドスリーププラン』

『グッドスリーププラン』概要

快眠を追求したアパホテルオリジナルベッド「Cloud Fit」の中に
DENBA Healthの専用マットが設置されている部屋。
シングルルームで販売価格は、素泊まりプラン+1,000円(税込)

● 関東エリア

- ・アパホテル〈六本木SIX〉
- ・アパホテル〈山手大塚駅タワー〉
- ・アパホテル〈品川 泉岳寺駅前〉
- ・アパホテル〈大森駅〉
- ・アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉
- ・アパホテル&リゾート〈東京ベイ潮見〉
- ・アパホテル&リゾート〈西新宿5丁目駅タワー〉
- ・アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉
- ・アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉

● 中部エリア

- ・アパホテル〈静岡駅北〉
- ・アパホテル&リゾート〈名古屋栄駅前〉

● 中国・九州エリア

- ・アパホテル〈広島駅前大橋〉
- ・アパホテル〈博多筑紫口〉
- ・アパホテル〈岡山駅前〉

● 関西エリア

- ・アパホテル〈京都駅堀川通〉
- ・アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉
- ・アパホテル〈新大阪駅前〉
- ・アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉
- ・アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉
- ・アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉

● 北海道・東北・北陸エリア

- ・アパホテル&リゾート〈札幌〉
- ・アパホテル〈仙台駅五橋〉
- ・アパホテル〈金沢中央〉
- ・アパホテル&リゾート〈新潟駅前大通〉
- ・アパホテルステイ〈富山〈金沢中央〉〉



➤ 気になっていたDENBAに眠れて良かった。

➤ お酒の抜けがめちゃくちゃいいです！！

➤ DENBA持参しなくても出張時に使えて嬉しいです。

■30代女性：夜眠れなく困っていた。

- 久しぶりに熟睡できた。
- 朝起きたら足がジンジンしていた。朝が寒くなかった。
- お通じが良かった。
- DENBAって何だ？なんだかよく分からないけど、寝れたしデトックスできたし、出張なのに体に良かったので泊まって良かった。

■アパホテル支配人様のお声

オフィスのイスにマットを敷いて3週間経過した感想

- いつの間にか足のむくみがなくなっていた。
- 3時間おきに起きていたのに、気が付いたら朝まで寝てました。
- DENBAって、いつのまにか、なんですね、と喜んでもらいました。



POP





(株)レックス



美容鍼灸 + YOGA
STUDIO
SENSE

新骨盤整法 にいのみ整体院

にいのみ整体院



(株)BIGBEAR

その他実績多数あります

■ 酸素カプセルにDENBAを設置。怪我の回復に大きく貢献しているとの評価をいただいています。



denba_plus 他が「いいね！」しました
bigbear_athlete BIGBEAR treatment
連日 treatment に DENBA を使用しています。
水分子と同じ波長の低周波により空間中の水分子を... 続きを読む



【ケース1：空手の組手の選手】

- ・頸椎捻挫：受傷後6日後に試合に出場予定
 - ・高気圧酸素 + DENBA 50分
(その他：微弱電流治療、ラジオ波治療)
- 上記治療を受傷日より開始。



- ・3日後より軽くJog開始
 - ・4日後に軽い動きの練習で痛みをチェック
 - ・5日後に通常練習参加
 - ・6日後試合出場
- 上記組み合わせにより、かなり早い回復。

【ケース2：モトクロスバイク選手】

- ・膝の内側側副靱帯損傷・骨挫傷 (数件)
- 通常1ヶ月半は復帰までにかかる傷害ですが
高気圧酸素 + DENBA
微弱電流治療
ラジオ波治療
リハビリトレーニング
→ これにより1ヶ月で復帰

【ケース3】

- ・股関節臼蓋 (きゅうがい) 不全
- ・梨状 (りじょう) 筋炎症
- ・歩行痛あり
- ・2週間程度、高気圧酸素 + DENBA





歩行痛なし

【ケース4】

- ・肩関節骨挫傷
- ・高気圧酸素 + DENBA
- ・微弱電流治療
- ・ラジオ波治療



通常1ヶ月で復帰のところ受傷後
2週間で復帰




※ あくまでも利用者個人の感想であり、すべての人に使用感や効果を保証するものではありません。
※ 食事や運動など生活習慣の改善など併用して行っています。




DAH×DENBA Health


ドームアスリートハウス有明様導入事例



パーソナルトレーニング
ストレッチスペース



施術ルーム



ラグジュアリースペース



通路のソファ

■設置場所 計4か所

- ① パーソナルトレーニング フロアのストレッチスペース
- ② 施術ルームのベッド
- ③ ラグジュアリースペース
- ④ 更衣室からジムエリアへ向かう通路のソファ



パーソナルトレーニング・整体・鍼治療・マッサージ トータルコンディショニングのテコセンター様の導入事例



代表兼トレーナー
塩見 裕様

【テコセンターの理念】

- 1.動き方が悪い／姿勢が悪い／オーバーユース（筋肉の張り）
 - 2.筋肉が正常に動かない
 - 3.骨が関節に対して正常に動かない
 - 4.痛みを感じる
- 上記の流れを改善するための施術

× DENBA Health

南青山のフィットネスジムにDENBAルーム！

ReXeR × DENBA

ライフスタイルを変える環境をコンセプトに「日常の中にフィットネスを自然と取り入れられる場所」ReXeR LiFeSTyLe & FiTNeSS(東京・南青山)にて、フィットネス業界初・細胞を活性化させるDENBA ROOMでのコンディショニングを提供開始。
ここでもDENBAの製品が活用されています。


A.J STRETCHHOUSE

エードットジェイ ストレッチハウス 東京・恵比寿





**DENBAは他の治療のブースターとして相乗効果だけでなく
リラックスと可動域を広げ、新しい治療空間をご提供します。**



**※空間で働きかけるため、施術者の
体調管理も同時におこなえます！**


**DENBAは
酸素カプセルや水素吸引との相性も抜群です**

※既存機器との併用については、影響の有無を確認のうえご使用ください。



DENBAは同業者との差別化だけでなく
今までにない新しいエステサロン空間をご提供できます。

BWJ 2023東京
DENBA×アロマ 実演



化粧水、オイル、クリームとお客様の水分子に微細振動
を与えることで、今まで以上に施術の環境を整えます

化粧水、オイル、クリームの
水分子に微細振動を与えることで
より浸透しやすくなります

スキンケアの変化

浸透度
UP

施術の変化


指の入り
が変わる

お客様の变化

リラックス

体内の水分子に微細振動を与える
ことで自律神経に影響を与え
よりリラクゼーション効果を高めます

鍼灸整体師・治療家 大口貴弘様 × DENBA Health



■ 大口先生からのコメント

体の整体を良くする、健康な体を手に入れるために、DENBA Healthは鍼と相性がとても良いです。
施術だけでなく、**施術で良くした体をより健康に導くために普段からDENBA Healthを使ってください。**

■ その他、自宅から福利厚生施設まで**さまざまなシーンで活用**されています。

トレーニングルーム




従業員休憩室



介護施設／老人ホーム



ベッドルーム



リラクゼーションサロン



休憩スペース




既存の会議室を働き方を支えるオフィス空間として“健康会議室”にバージョンアップ




▶ 健康経営とは？

『健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を経済産業省が推進』



“自社の”企業戦略としての健康経営

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することです。



経産省ヘルスケア産業課
資料より

■ 新聞や雑誌などで紹介いただきました。



■コロナが流行し始めたタイミングの**免疫力アップ**特集で紹介されました。




2020年4月

an・an

「高めよう！免疫力。」


特集記事で掲載されました。




平均寿命と健康寿命の差は、男性が8.73年、女性が12.06年となり、**男女平均で約10年間に渡り、健康上の問題を抱えながら日常生活を送る現実があります。**

【令和元年】

	平均寿命	健康寿命
男性	81.41歳	72.68歳
女性	87.45歳	75.38歳



■ アスリートからシニア、ビジネスマン、主婦と**老若男女問わず幅広くご利用**いただけます





DENBA^H
High-grade type



DENBA^H
Standard type



DENBA^H
Charge

DENBA Healthシリーズ

- 1日にかかる電気代
- ・チャージ・スタンダード：約1円
 - ・ハイグレード：約8円



本体	機種	ハイグレード	スタンダード	チャージ
	入力電圧	単相100～115V(50/60Hz)	単相100～115V(50/60Hz)	単相100～115V(50/60Hz)
	出力電圧	2200/3400V	1800V	1700V
	消費電力	12W	2W	2W
	重量	3.8kg	1.98kg	1.8kg
	外形寸法	W188×D243×H154	W165×D190×H96	W182×D182×H70
	電位マット同時対応枚数	3枚	2枚	1枚
マット	外形寸法 (mm)	Dタイプ× 2: W600×D1200×H10 Eタイプ: W1200×D1200×H10	Aタイプ: W500×D500×H10 Bタイプ: W600×D1200×H10 Cタイプ: W1200×D1200×H10	Bタイプ: W600×D1200×H10 Cタイプ: W1200×D1200×H10
	材質	ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル
接続コード	本数	3本	2本	2本
	長さ	3m、5m、10m	2m、5m	2m、5m
価格 (税込)		¥900,000	¥550,000	※オープン価格

■ 電位マットは、用途やライフスタイルに合わせて3つのサイズをご用意しています

【チャージ、スタンダード用マット】 ※単位はmm

- ・Aタイプ : W500×D500×H10
- ・Bタイプ : W600×D1200×H10
- ・Cタイプ : W1200×D1200×H10



【ハイグレード専用マット】

- ・Dタイプ : W600×D1200×H10
- ・Eタイプ : W1200×D1200×H10

※ハイグレードは、専用コードおよびコネクタの形状が異なります

【留意点】

- ・DENBA Health本体とコードで接続して使用します
- ・防水カバーセットは別売りとなります



食品の鮮度保持 身体中の水分子をきれいに



怪我が病気の回復力UP



可動域の拡大



美容・アンチエイジング



溶液の浸透率UP




DENBA Health1台で！




睡眠の質の向上




ストレス軽減




血流改善効果



自律神経の機能向上



家族みんなで利用可能



ペットの健康改善



- **世界初の特許技術「空間電位発生システム」**
- **生命体の水分子に微細振動を与えることでコンディションを整える**オンリーワン**製品**
- **東京大学をはじめとする大学・研究機関で研究中**
- 整体院、リハビリ施設、フィットネスクラブ、エステ、ホテル等、幅広い事業者様へ導入
- **トップアスリートやトレーナー等の**プロフェッショナル**の方々からの高い評価**
- **ランニングコストが安く経済的。持ち運びも簡単（SDタイプはわずか1.98kg）**
 - 約7.4円/日（HGタイプ 1日24時間使用）
 - 約1.2円/日（SDタイプ・CHタイプ 1日24時間使用）
 - 約438円/年間（SDタイプ・CHタイプ 1日24時間使用/365日使用）
- **空間作用のため複数人数で同時に使用が可能**
- **特許49カ国取得済み**
- **PSEマーク取得**



人生100年時代のパートナー



生涯若々しく生きるパートナーとして、健康をサポートします。

DENBA⁺®