NexoReport

**Empresa de demonstração**
3 locais monitorados

Relatório mensal da rede

# Outubro de 2026

01/10/2026 a 31/10/2026 · gerado em 01/11/2026 às 00:30 · modelo com dados de demonstração


| Disponibilidade da rede | Tempo sem conexão | Quedas no mês | Causa mais frequente |
|---|---|---|---|
| **99,8%** | **4h21** | **9** | **Obstrução da Starlink** |
| ▲ 0,6 p,p, em relação a setembro | ▼ 1h31 em relação a setembro | ▼ 5 em relação a setembro | 5 de 9 quedas |

## Em resumo

Em outubro, a rede dos seus 3 locais ficou disponível 99,8% do tempo, melhor que em setembro (99,2%). Foram 9 quedas, que somaram 4h21 sem conexão.

A causa mais frequente foi a obstrução da antena Starlink da UFV Alto Paraná (5 quedas), 4 delas entre 15h e 18h, o que indica sombra no fim da tarde. As 2 quedas do Escritório central foram do provedor e estão documentadas para cobrança.

Disponibilidade nos últimos 6 meses



# Disponibilidade por local


Quanto do mês cada local ficou com internet. Períodos em manutenção programada não entram na conta.

| Local | Provedor | Disponibilidade | Tempo sem conexão | Quedas | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **UFV Alto Paraná** | Starlink | 99,6% | 2h28 | 6 | Dentro do esperado |
| **Escritório central** | Fibra (provedor local) | 99,8% | 1h12 | 2 | Dentro do esperado |
| **Subestação** | Rádio (provedor local) | 99,9% | 41 min | 1 | Dentro do esperado |

Situação: **Dentro do esperado** a partir de 99,5% · **Atenção** entre 98% e 99,5% · **Crítico** abaixo de 98%.

## Dia a dia


Disponibilidade de cada dia do mês, somando todos os locais.




# Quedas e o que as causou

Cada queda é diagnosticada pelo sensor: ele aponta a camada da conexão onde o problema começou. Quando os dados não bastam para cravar a causa, ela aparece como "não determinada".

### Tempo sem conexão por causa




### Quando as quedas aconteceram




Quedas por faixa de horário. Concentração num horário costuma indicar causa recorrente (sombra, chuva, pico de uso).

## As maiores quedas do mês

| Início | Duração | Local | Causa | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 10:18 | 46 min | Escritório central | Falha no provedor | Alta |
| 15/10 03:12 | 41 min | Subestação | Rede interna do local | Média |
| 03/10 16:42 | 31 min | UFV Alto Paraná | Obstrução da Starlink | Alta |
| 12/10 16:55 | 28 min | UFV Alto Paraná | Obstrução da Starlink | Alta |
| 22/10 14:02 | 26 min | Escritório central | Falha no provedor | Alta |

# Qualidade da conexão

Mesmo sem queda, uma conexão lenta ou instável atrapalha. Estes números mostram como a internet se comportou no dia a dia.

| Local | Resposta média | Resposta nos piores momentos | Perda de dados | Oscilação | Velocidade média |
|---|---|---|---|---|---|
| **UFV Alto Paraná** | 38 ms | 92 ms | 0,8% | 9 ms | 182 / 21 Mbps |
| **Escritório central** | 12 ms | 31 ms | 0,2% | 3 ms | 296 / 148 Mbps |
| **Subestação** | 24 ms | 67 ms | 0,5% | 7 ms | 48 / 19 Mbps |

Resposta nos piores momentos: o tempo que só 5% das medições ultrapassaram. Velocidade média: testes de velocidade feitos pelo sensor no mês.

### Antena Starlink · UFV Alto Paraná

Obstrução média

**4,2%**

Quedas por obstrução

**5**

Desvio de alinhamento

**0,4°**

4 das 5 quedas por obstrução aconteceram entre 15h e 18h. O alinhamento está correto (desvio de 0,4°): a causa provável é algo no campo de visão a oeste, como árvore ou estrutura que faz sombra no fim da tarde.

# Provedor: evidências para cobrança

**2 quedas atribuídas ao provedor, somando 1h12 sem conexão no Escritório central.**

Nos dois casos, a rede interna e o roteador responderam normalmente durante toda a queda, e a falha começou já no primeiro trecho do provedor. As medições completas ficam guardadas e podem ser anexadas ao chamado ou à solicitação de desconto.


| Início | Duração | Local | O que as medições mostram |
|---|---|---|---|
| 09/10 10:18 | 46 min | Escritório central | Gateway respondendo normal; perda de 100% a partir do 1º salto do provedor. |
| 22/10 14:02 | 26 min | Escritório central | Gateway normal; latência no provedor acima de 800 ms e perda de 64% antes de cair. |

# Rede local

Equipamentos que o sensor encontrou na rede de cada local e como eles estão ligados.

| Equipamentos encontrados | Câmeras (CFTV) | Inversores e dataloggers | Sem identificação |
|---|---|---|---|
| **31** | **9** | **7** | **4** |

## Diagrama da rede · UFV Alto Paraná




Cabo · Fibra · Wi-Fi ou rádio · Infraestrutura · Online

Ligações informadas pela equipe da MD no local e completadas com o que o sensor observa. Equipamentos que o sensor não enxerga (switch não gerenciável, conversor) foram acrescentados pela equipe.

# Recomendações da MD

O que fazer a partir dos números deste mês, em ordem de prioridade.

Alta

### Verificar o campo de visão da antena Starlink na UFV Alto Paraná

As quedas por obstrução se concentram no fim da tarde. Recomendamos inspeção no local e, se for o caso, poda ou reposicionamento da antena no mastro.

Média

### Abrir solicitação de desconto com o provedor do Escritório central

As duas quedas do mês têm evidência de falha do provedor. A MD pode preparar o pedido com as medições anexadas.

Baixa

### Identificar os 4 equipamentos sem nome na rede da UFV

Equipamentos não identificados dificultam o diagnóstico. Na próxima visita, a equipe pode nomeá-los no diagrama.

# Como os números são calculados

**Disponibilidade.** Parte do tempo do mês em que cada local teve comunicação com a plataforma. Períodos em manutenção programada não entram na conta, e o número é arredondado para baixo: qualquer queda impede os 100%.

**Queda.** Período em que o sensor do local deixou de ter internet, confirmado pelas medições. Instabilidades curtas que não chegam a derrubar a conexão aparecem em Qualidade.

**Causa.** O sensor mede cada camada da conexão (rede interna, antena, provedor, internet e DNS) e aponta onde o problema começou. A confiança diz o quanto as medições sustentam a conclusão.

**Qualidade.** Tempo de resposta, oscilação e perda de dados medidos a cada poucos segundos; velocidade pelos testes feitos no mês.

**Rede local.** Equipamentos encontrados pelo sensor na última varredura do mês, com marca identificada pelo prefixo do MAC. O diagrama combina o que o sensor vê com o que a equipe informou.

**Fonte dos dados.** Sensores NexoPulse instalados nos locais. O relatório é gerado no fechamento do mês e guardado como foi emitido.

MD Soluções Tecnológicas · relatório gerado pelo NexoReport, a partir dos dados do NexoPulse.
Dúvidas sobre este relatório: fale com a MD pelo NexoHub.