

1

Scarica

Componenti aggiuntivi

Hosting

Comunità

Chi siamo

Cerca..

Cerca

IT




XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

Cos'è XAMPP?

XAMPP è il più popolare ambiente di sviluppo PHP

XAMPP è una distribuzione di Apache completamente gratuita e semplice da installare, contenente MySQL, PHP e Perl. Il pacchetto open source XAMPP è stato creato per essere estremamente facile da installare e utilizzare.

**Scarica**

Clicca qui per altre versioni

**XAMPP per Windows**
7.4.5 (PHP 7.4.5)**XAMPP per Linux**
7.4.5 (PHP 7.4.5)**XAMPP per OS X**
7.4.5 (PHP 7.4.5)

2

SCARICARE
XAMPP



XAMPP Control Panel v3.2.4

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache			<div>Start Admin Config Logs</div>
	MySQL			<div>Start Admin Config Logs</div>
	FileZilla			<div>Start Admin Config Logs</div>
	Mercury			<div>Start Admin Config Logs</div>
	Tomcat			<div>Start Admin Config Logs</div>

12:10:11 [Apache] Status change detected: running
12:10:11 [mysql] Attempting to start MySQL app...
12:10:13 [mysql] Status change detected: running
12:16:36 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 7032)
12:16:36 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 884)
12:16:36 [Apache] Status change detected: stopped
12:16:36 [mysql] Attempting to stop MySQL app...
12:16:37 [mysql] Status change detected: stopped

DOPO L'INSTALLAZIONE
APRIRE XAMPP
CHE SI PRESENTA COSÌ
COME IN
QUESTA SCHERMATA



XAMPP Control Panel v3.2.4

CLICCARE SU
START E AVVIARE
APACHE E MYSQL

1

Modules

Service

Module

PID(s)

Port(s)

Actions



Apache

5724
3616

80, 443

Stop

Admin

Config

Logs



MySQL

7180

3306

Stop

Admin

Config

Logs



FileZilla

Start

Admin

Config

Logs



Mercury

Start

Admin

Config

Logs



Tomcat

Start

Admin

Config

Logs

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

```
12:16:36 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 884)
12:16:36 [Apache] Status change detected: stopped
12:16:36 [mysql] Attempting to stop MySQL app...
12:16:37 [mysql] Status change detected: stopped
12:17:32 [Apache] Attempting to start Apache app...
12:17:32 [Apache] Status change detected: running
12:17:32 [mysql] Attempting to start MySQL app...
12:17:32 [mysql] Status change detected: running
```



Recente Preferiti

- Nuovo
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Impostazioni generali

Collation della connessione del server: utf8mb4_unicode_ci

Ulteriori impostazioni

Impostazioni di presentazione

Lingua - Language Italiano - Italian

Tema: pmahomme

Server del Database

- Server: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Tipo di server: MariaDB
- Connessione Server: SSL inattivo
- Versione del server: 10.4.11-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versione protocollo: 10
- Utente: root@localhost
- Codifica caratteri del server: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Web server

- Apache/2.4.43 (Win64) OpenSSL/1.1.1g PHP/7.4.5
- Versione del client del database: libmysql - mysqlnd 7.4.5
- Estensione PHP: mysqli curl mbstring
- Versione PHP: 7.4.5

phpMyAdmin

- Informazioni sulla versione: 5.0.2 (aggiornata)

DOPO AVER ESEGUITO I DUE SERVIZI
SI APRIRÀ QUESTA SCHERMATA
DI
PHPMYADMIN

1



Recente Preferiti

- Nuovo
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

CLICCARE SU
Nuovo

Database

Crea un nuovo database

vscommerce

utf8_general_ci

Crea

Database	Codifica caratteri	Azione
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Controlla i privilegi
<input type="checkbox"/> mysql	utf8mb4_general_ci	Controlla i privilegi
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Controlla i privilegi
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Controlla i privilegi
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Controlla i privilegi
Totale: 5		

☐ Seleziona tutto Se selezionati: [Elimina](#)

⚠ N.B.: Abilitare qui le statistiche del Database potrebbe causare del traffico intenso fra il server web e MySQL.

- [Abilita le statistiche](#)

2

INSERIRE COME NOME

vscommerce

COME CODIFICA INVECE

utf8_general_ci

INFINE CLICCARE SU

Crea

phpMyAdmin

Recente

Preferiti

Nuovo

+

information_schema

+

mysql

+

performance_schema

+

phpmyadmin

+

vscommerce

Server: 127.0.0.1 » Database: vscommerce

Struttura

SQL

Cerca

Query da esempio

Esporta

Importa

Operazioni

Privilegi

Routine

Eventi

Trigger

Monitoraggio

Designer

Colonne centrali

Importazione nel database "vscommerce"

File da importare:

Il file può essere compresso (gzip, bzip2, zip) o non compresso.
Il nome di un file compresso deve terminare in `.[formato].[compressione]`. Ad esempio: `.sql.zip`

Cerca sul tuo computer:

Scegli file

 Nessun file selezionato (Dimensione massima: 40MiB)

Puoi anche trascinare e rilasciare un file su qualsiasi pagina.

Set di caratteri del file:

utf-8

Importazione parziale:

☒ Consenti l'interruzione del processo di importazione nel caso lo script rilevi di essere troppo vicino al timeout di PHP. (Questo potrebbe essere un buon modo di importare grandi file, tuttavia può interrompere le transazioni.)

Salta questo numero di query (per SQL) partendo dalla prima:

0

Altre opzioni:

☒ Abilita i controlli sulle chiavi esterne

Formato:

SQL

Opzioni specifiche al formato:

Modalità di compatibilità SQL:

NONE

☒ Non usare AUTO_INCREMENT per il valori zero

Esegui

1

CLICCARE ORA SU
vscommerce

2

SUCCESSIVAMENTE
CLICCARE SU
Importa

Importazione nel database "vscommerce"

File da importare:


Il file può essere compresso (gzip, zip) o non compresso.
Il nome di un file compresso deve terminare in **[formato].[compressione]**.
Cerca sul tuo computer. **Scegli file** Non file selezionato (Dimensione)
Puoi anche trascinare qualsiasi pagina.
Sei di caratteri del file: **lasciare un file**

Importazione parziale:

☒ Consenti l'interruzione del processo di importazione nel caso lo script rilevi di modo di importare grandi file, tuttavia può interrompere le transazioni.)
Salta questo numero di query (per SQL) partendo dalla prima:

Console

1
CLICCARE
ORA SU
Scegli file



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following elements highlighted and annotated:

- Annotation 1:** A red box at the bottom left contains the text "DOPO AVER IMPORTATO IL DATABASE CLICCAR SU vscommerce". A red arrow points from this box to the "vscommerce" database entry in the left sidebar.
- Annotation 2:** A red box at the top center contains the text "SUCCESSIVAMENTE CLICCAR SU SQL". A red arrow points from this box to the "SQL" tab in the top navigation bar.
- Annotation 3:** A red box in the middle right contains the text "INFINE SCRIVERE LA SEGUENTE QUERY NELLO SPAZIO APPOSITO SET GLOBAL time_zone = '+2:00'". A red arrow points from this box to the SQL query input area.
- Annotation 4:** A red box at the bottom right contains the text "PER APPORTARE LA MODIFICA CLICCAR SU Esegui E ATTENDERE LA CONFERMA". A red arrow points from this box to the "Esegui" button on the right.

The SQL query entered in the input area is:

```
1 SET GLOBAL time_zone = '+2:00'
```

The interface also shows the left sidebar with the "vscommerce" database selected, and the top navigation bar with various tools like "Struttura", "Query da esempio", "Esporta", "Importa", "Operazioni", "Privilegi", "Routine", "Eventi", "Trigger", "Monitoraggio", "Designer", and "Colonne centrali".

DOPO AVER IMPORTATO
IL DATABASE CLICCAR SU
vscommerce

1

SUCCESSIVAMENTE
CLICCAR SU
SQL

2

INFINE SCRIVERE LA SEGUENTE QUERY NELLO SPAZIO APPOSITO
SET GLOBAL time_zone = '+2:00'

3

PER APPORTARE LA MODIFICA
CLICCAR SU
Esegui
E ATTENDERE LA CONFERMA

4

Esegui

<https://nodejs.org/it/download/>



HOME

INFORMAZIONI

DOWNLOAD

DOCUMENTAZIONE

COME PARTECIPARE

SICUREZZA

BLOG



Downloads

Latest LTS Version: 12.16.3 (includes npm 6.14.4)


Download the Node.js source code or a pre-built installer for your platform, and start developing today.

LTS

Recommended For Most Users

Current

Latest Features



Windows Installer

node-v12.16.3-x64.msi



macOS Installer

node-v12.16.3.pkg



Source Code

node-v12.16.3.tar.gz

Windows Installer (.msi)

Windows Binary (.zip)

macOS Installer (.pkg)

macOS Binary (.tar.gz)

Linux Binaries (x64)

Linux Binaries (ARM)

32-bit

64-bit

32-bit

64-bit

64-bit

64-bit

64-bit

ARMv7

ARMv8

1

ORA

INSTALLARE

Node JS

RECANDOSI AL



LINK INDICATO

QUA E


SCARICARE LA



VERSIONE

NECESSARIA



UNO VOLTA
SCARICATO
INSTALLARE
Node.js
ATTRAVERSO IL
SUO Setup





C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>npm install

DAL PROMPT APPENA APERTO
SCRIVERE ED ESEGUIRE
IL SEGUENTE COMANDO
npm install



C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>npm install

> core-js@2.6.11 postinstall C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce\node_modules\babel-runtime\node_modules\core-js
> node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"

Thank you for using core-js (<https://github.com/zloirock/core-js>) for polyfilling JavaScript standard library!

The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:

> <https://opencollective.com/core-js>
> <https://www.patreon.com/zloirock>

Also, the author of core-js (<https://github.com/zloirock>) is looking for a good job -)

> core-js@3.6.5 postinstall C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce\node_modules\core-js
> node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"

> core-js-pure@3.6.5 postinstall C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce\node_modules\core-js-pure
> node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules\webpack-dev-server\node_modules\fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules\watchpack\node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules\jest-haste-map\node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})

added 1680 packages from 811 contributors and audited 1882 packages in 96.074s

58 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

found 3 vulnerabilities (1 low, 2 moderate)
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details


C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>cd server

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE
SE TUTTO È ANDATO A BUON FINE
ESEGUIRE IL COMANDO
cd server


C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>cd server

C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce\server>node ./server.js
Running on port 5000

In esecuzione



ORA DENTRO ALLA SOTTOCARTELLA
SERVER
AVVIARE IL COMANDO
node ./server.js
PER POTER ESEGUIRE IL SERVER IN LOCALE
E CONFERMARE
AVVISI DI SICUREZZA SE RICHIESTI



IN QUESTO MODO
SI AVVIERÀ node.js E
SI APRIRÀ LA
PAGINA WEB
CONTENENTE IL SITO
vscommerce

```
Amministratore: C:\Windows\system32\cmd.exe - node ./server.js

C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>cd server

C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce\server>node ./server.js
Running on port 5000
```

```
Amministratore: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrator\Desktop\DATABASE\vscommerce>npm start
```

SEMPRE DENTRO ALLA CARTELLA
vscommerce
AVVIARE UNA SECONDA SCHERMATA DI
PROMPT DEI COMANDI E IN QUESTA ESEGUIRE
IL COMANDO
npm start

VS - Commerce

Prodotti Carrello Login Sign In



Samsung Series 6 TV QLED



Raspberry Pi 4 Modello B



Dyson Pure Cool purificatore



Dell 14 XPS




OnePlus 8 Pro



Apple MacBook Pro 2020

QUESTA È
LA PAGINA
PRINCIPALE
DEL SITO
WEB
CHE SI
APRIRÀ IN
LOCALE
SULLA
PORTA
3000

Dalla pagina di
LOGIN
sarà possibile
accedere al proprio
account personale.
In base ai privilegi forniti
si potrà accedere
come
UTENTE standard
o come
AMMINISTRATORE
del sito



Email

Password

LOGIN >



Credenziali di accesso

Email

Password

Ripeti password

Nome

Cognome

qq/mm/aaaa

Codice fiscale

AVANTI



Da questa pagina ci si può
registrare al sito
come
UTENTE STANDARD
inserendo i dati che verranno
salvati nel
DATABASE
per poter eseguire una
LOGIN successivamente



Raspberry PI 4 Modello B

Raspberry PI 4 Modello B con 4 gb di ram

- 1 +

65€

65€



Dyson Pure Cool purificatore

Il solo purificatore-ventilatore che rigenera aria di tutto un intero ambiente domestico.

- 1 +

599€

599€



Apple MacBook Pro 2020

MacBook Pro Più potenza. Più performance. Più pro.

- 1 +

2549€

2549€

Total: 3213€

CHECKOUT

Questa è la pagina
del
CARRELLO
con alcuni prodotti
inseriti
precedentemente
attraverso
la pagina
PRODOTTI

Da questa pagina
è possibile
aggiungere o
rimuovere prodotti
già inseriti in
precedenza e inoltre
confermare
l'ordine
tramite il
CHECKOUT

Conferma Ordine

Procedere al pagamento e conferma dell'ordine

[ANNULLA](#)[CONFERMA](#)

Total: 2549€

[CHECKOUT](#)

Una volta cliccato su CHECKOUT
compare una finestra POP-UP
per la CONFERMA o ANNULLAMENTO
dell'ordine

Una pagina di
SIGN IN
completata con i
dati
per la creazione
di un
utente standard

Credenziali di accesso

Email

user@gmail.com

Password

Ripeti password

Nome

Pippo

Cognome

Rossi

01/01/1988

Codice fiscale

HYHDLM87M11A489E

AVANTI



MARCA ▼

prezzo da

fin a

CATEGORIA ▼

AVANTI



Samsung Series 6 TV QLED



Raspberry Pi 4 Modello B



Dyson Pure Cool purificatore



Dell 14 XPS



OnePlus 8 Pro





Apple MacBook Pro 2020



La pagina dei PRODOTTI
nella vista di un utente
REGISTRATO

Ordini

Id Ordine	Data Ordine	Totale
 7	May 14 2020 11:38:29	1263 €
 6	May 14 2020 11:38:10	2549 €

La pagina degli
ORDINI
per un utente
REGISTRATO



APPLE ▾

prezzo da
500

fino a
3000

CATEGORIA ▾

AVANTI



Apple MacBook Pro 2020



Apple iPad Pro



iPhone 11 Pro



Utilizzo del
FILTRO
per la ricerca specifica
dei prodotti



Ordini effettuati: 5



Profitto totale:
5843.960021972656 €



Prodotto piu venduto: QC15
BOSE[42]

Pagina PRINCIPALE di accesso
per un utente AMMINISTRAZIONE
con il riepilogo delle STATISTICHE del sito

Pagina utente
AMMINISTRATORE
per modifiche alla sezione
CATEGORIE

Nuova categoria

AGGIUNGI



ABBIGLIAMENTO



ARREDAMENTO



CARTOLERIA



CASA



ELETTRONICA



Pagina utente
AMMINISTRATORE
per modifiche alla sezione
MARCHE

Nuova marca

AGGIUNGI



ANKER



APPLE



BOSE



COLUMBUS



DELL



Pagina utente
AMMINISTRATORE
per aggiunta di un
PRODOTTO NUOVO

Nome del prodotto

Descrizione

Iva

Prezzo del prodotto

Quantità

Nome immagine

Barcode

APPLE

ABBIGLIAMENTO

AGGIUNGI

Pagina utente
AMMINISTRATORE
per modifiche alla
sezione
PRODOTTI



Samsung Series 6 TV QLED
Euro: 599
Iva: 22
Quantita': 85
Barcode: 5163653



Tutto OK



Raspberry Pi 4 Modello B
Euro: 65
Iva: 22
Quantita': 12
Barcode:



Tutto OK



Dyson Pure Cool purificatore
Euro: 599
Iva: 22
Quantita': 118
Barcode:



Tutto OK



Dell 14 XPS
Euro: 1099



OnePlus 8 Pro
Euro: 919



Apple MacBook Pro 2020
Euro: 2549

