

Hard Disk Failure Data Processing

Corso di Sistemi ed Architetture per Big Data

Luca Falasca Matteo Conti
0334722 0323728

Progetto 1 - Batch processing

2024

Indice

1. Introduzione

- Obiettivi
- Dataset

2. Pipeline

- Data ingestion
- Data storage
- Data processing
- Analytical data storage
- Data visualization

3. Conclusioni

- Performance

4. Changing colors and Layouts



Introduzione

Obiettivi

Il progetto verte sull'analisi di un dataset contenente dati riguardanti il monitoraggio di dischi rigidi installati all'interno di un cluster di server gestito da un cloud provider, in particolare si vuole:

- Realizzare una pipeline di elaborazione dati
- Eseguire le query richieste dalla specifica
- Visualizzare i risultati
- Analizzare le performance ottenute con i formati dati CSV e Parquet



Dataset

Il dataset fornito è una versione ridotta di quello presentato nel Grand Challenge della conferenza ACM DEBS 2024. Delle numerose colonne presenti nel dataset, ne verranno selezionate solamente cinque, in particolare:

- *date*: data della misurazione nel formato 'YYYY-MM-DD'
- *serial_number*: identificativo del disco rigido
- *model*: modello del disco rigido
- *s9_power_on_hours*: tempo di accensione del disco rigido in ore
- *vault_id*: identificativo del gruppo di storage server a cui il disco rigido appartiene
- *failure*: flag che indica se il disco rigido ha subito una failure o meno




Pipeline

Pipeline

La pipeline di elaborazione dati è stata containerizzata e deployata tramite docker compose ed è composta da cinque componenti:


- Data ingestion
- Data storage
- Data processing
- Analytical data storage
- Data visualization



Data ingestion-Apache NiFi

Per la data ingestion è stato utilizzato il framework Apache NiFi, il quale si occupa di:

- Ricevere tramite HTTP il file CSV contenente i dati
- Filtrare i dati
- Memorizzare i dati su HDFS in formato Parquet e CSV



Data storage-HDFS


Per lo storage del dataset filtrato è stato utilizzato HDFS, non è stata utilizzata una particolare struttura del filesystem, in particolare i dati sono stati memorizzati nella root directory

Data Processing-Spark




Per il processamento delle query è stato utilizzato **Apache Spark**

- Cluster formato da 1 nodo master e 4 nodi worker
- Replicazione docker compose



Data Processing-Query 1


Q1: calcolare per ogni giorno, per ogni vault, il numero totale di fallimenti, in particolare determinare la lista di vault che hanno subito esattamente 4, 3 e 2 fallimenti



Data Processing-Query 2


Q2.1: Calcolare la classifica dei 10 modelli di hard disk che hanno subito il maggior numero di fallimenti, riportando il modello di hard disk e il numero totale di fallimenti subiti dagli hard disk di quello specifico modello

Q2.2: Calcolare la classifica dei 10 vault che hanno registrato il maggior numero di fallimenti riportando, per ogni vault, il numero di fallimenti e la lista (senza ripetizioni) dei modelli di hark disk soggetti ad almeno un fallimento.



Data Processing-Query 3

Q3: Calcolare il minimo, 25-esimo, 50-esimo, 75-esimo percentile e massimo delle ore di funzionamento hark disk che hanno subito fallimenti e degli hard disk che non hanno subito fallimenti, indicando anche il numero totale di eventi utilizzati per il calcolo delle statistiche che hanno subito esattamente 4, 3 e 2 fallimenti



Analytical data storage-MongoDB

Per lo storage dei risultati è stato utilizzato
MongoDB

La scrittura da Spark è stata effettuata tramite
il Spark-MongoDB connector

Organizzazione dei dati:

- 1 collezione per ogni query + 1 per performance
- 1 documento per ogni riga



Viewing Database: results

Collections	Collection Name	+ Create collection			
 View	 Export	 [JSON]	 Import	performance	 Del
 View	 Export	 [JSON]	 Import	query1	 Del
 View	 Export	 [JSON]	 Import	query2.1	 Del
 View	 Export	 [JSON]	 Import	query2.2	 Del
 View	 Export	 [JSON]	 Import	query3	 Del



Conclusion

Clean layout and two-column text

This is a text in first column.

$$E = mc^2$$

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k \cdot (k + 1)}{2}.$$

- First item
- Second item

This text will be in the second column and on a second thought this is a nice looking layout in some cases.

1. First
2. Second

Sample frame title

In this slide, some important text will be **highlighted** because it's important.
Please, don't abuse it.

Remark

Sample text

Important theorem

Sample text in alert box

Examples 1

Sample text in green box. The title of the block is "Examples".



Preliminary Empirical Study

Sample frame title

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1



Sample frame title

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
 - text subitem



Sample frame title

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
 - text subitem
- Text visible on slides 3

Sample frame title

This is a text in second frame. For the sake of showing an example.

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
 - text subitem
- Text visible on slide 4

Hard Disk Failure Data Processing

Corso di Sistemi ed Architetture per Big Data

Luca Falasca Matteo Conti
0334722 0323728

Progetto 1 - Batch processing

2024



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA