

PROGETTO RICERCA DI MARKETING

WECARE SOLUTIONS

INTRODUZIONE WECARE

L'azienda **WECARE** è nata dall'idea di quattro ragazzi di creare un **sanificatore per auto rapido, efficiente ed automatico**.

La loro soluzione brevettata, permette di installare un sanificatore all'interno del veicolo, collegandolo direttamente all'alimentazione dello stesso.

Target: Sanificazione delle ambulanze.

Il nostro compito per questo progetto è di **effettuare una ricerca di mercato** per l'azienda e **comprendere i bisogni del cliente sul mercato, quantificare il potenziale di mercato e capire quali strumenti di comunicazione possono influenzare il cliente**.

IDENTIKIT / PERSONA(S) SILVANO MONTI

L'identikit / personas in una ricerca di mercato è un profilo dettagliato del cliente ideale di un prodotto o servizio.

È stato fatto da noi, attraverso l'intervista a Silvano in modo da aiutare WECARE a personalizzare strategie di marketing e prodotti in modo più mirato ed efficace per i loro clienti.

Per il progetto abbiamo fatto tre interviste in profondità su tre persone che hanno dato risposte simili tra loro e di conseguenza abbiamo deciso di raggrupparle in un unico "persona(s)", ovvero Silvano Monti.



IDENTIKIT / PERSONA(S) SILVANO MONTI

► PROFILO:

- Silvano ha 21 anni e vive con la sua famiglia.
- Frequenta l'università.
- Ha sempre lavorato come animatore in campi estivi.
- È volontario alla Croce Rossa.



IDENTIKIT / PERSONA(S) SILVANO MONTI

► CITAZIONI:

Riguardo al servizio civile: "Era tipo il vecchio servizio civile dei militari però fatto in Croce Rossa" .

Sulle operazioni d'emergenza: "C'erano vari codici: bianco, poi il verde, giallo, arancione, rosso e infine il blu che coincideva con il decesso".

Sull'igienizzazione: "C'era proprio uno schermo dove c'erano varie opzioni che facevano circolare l'aria all'interno".



IDENTIKIT / PERSONA(S) SILVANO MONTI

► AMA:

- Guardare le partite di rugby.
- Aiutare le persone.
- Uscire con gli amici.

ODIA:

- Stare in casa



BISOGNI

► JOBS:

- Sanificazione con diluizione di alcol al 70%.
- La sanificazione avviene ogni volta che gli strumenti vengono utilizzati, in caso di vomito, sporco o al primo turno della mattina.



BISOGNI

► PAINS:

Problemi con i Prodotti di Sanificazione Attuali:

- Sterx: Macchia le superfici durante la sanificazione dell'aria, meno efficace di altri prodotti.
- Ionizzatore: Efficace contro i germi ma non contro i virus, crea condensa problematica per apparecchi elettrici.
- Esigenza Specifica: Trovare un liquido disinfettante che sia efficace, non crei condensa e non macchi le superfici.



BISOGNI

► GAINS:

1. Trovare un Nuovo Liquido Disinfettante:

- Che disinfetti più a fondo senza creare problemi di condensa o macchie, migliorando l'efficacia e l'efficienza della sanificazione.

2. Ottimizzazione delle Risorse:

- Sfruttare le forniture gratuite da parte dell'AUSL per ridurre i costi.
- Potenziale per aumentare l'uso di volontari, riducendo ulteriormente i costi operativi e aumentando l'impatto della Croce Rossa.



BISOGNI

► INSIGHTS:

- **Dedizione al Servizio:** Silvano mostra una forte dedizione nel suo ruolo di volontario, preferendo aiutare gli altri anche quando ha impegni personali.
- **Solitudine vs. Impegno Sociale:** Nonostante si descriva come solitario, Silvano cerca attivamente di risolvere i problemi degli altri e di essere socialmente attivo.
- **Adattabilità:** Ha sviluppato una significativa capacità di adattamento e tolleranza verso i compiti di routine come la sanificazione, indicando una forte resilienza.



PAINS & GAINS

► JOBS:

- Sanificare gli ambienti e le attrezzature per garantire sicurezza e igiene.
- Mantenere alta l'efficienza operativa durante le attività di volontariato.
- Contribuire al benessere della comunità attraverso il volontariato.

PAINS & GAINS

► PAINS:






- Prodotti di sanificazione che macchiano o sono meno efficaci, richiedendo ulteriori interventi.
- Difficoltà nel trovare un disinfettante efficace che non crei condensa e non danneggi le attrezzature.
- Gestione del carico di lavoro e della logistica in modo efficiente, soprattutto con risorse limitate.

PAINS & GAINS

► GAINS:

- Identificare un disinfettante che sia efficace sia sicuro per l'uso frequente senza creare problemi aggiuntivi.
- Ottimizzare l'uso delle risorse, inclusi i prodotti forniti gratuitamente dall'AUSL e il lavoro volontario, per massimizzare l'impatto.
- Sentirsi parte attiva e utile della comunità attraverso il contributo personale.


QUESTIONARIO



QUESTIONARIO


Quanto tempo impieghi a sanificarla?

26 risposte




Quanto personale è necessario?


26 risposte



Performance: considerando queste tecniche di sanificazione, quali di queste vengono maggiormente utilizzate nella vostra organizzazione?




Tenendo conto dei prodotti che usate più spesso, quanto siete soddisfatti



Come valuti il servizio di sanificazione della vostra organizzazione?

26 risposte



ANALISI DEI DATI

ANALISI DEI DATI

FREQUENZA

Frequenze					
Statistiche					
		Etá	Genere	Occupazione	Di che tipo di organizzazione fai parte?
N	Valido	26	26	26	26
	Mancante	0	0	0	0

Tabella delle frequenze					
Etá					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	18-25	10	38,5	38,5	38,5
	26-35	4	15,4	15,4	53,8
	36-50	8	30,8	30,8	84,6
	51-65	4	15,4	15,4	100,0
	Totale	26	100,0	100,0	

Genere					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Femmina	8	30,8	30,8	30,8
	Maschio	18	69,2	69,2	100,0
	Totale	26	100,0	100,0	

Occupazione					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Operatore sanitario/ Pronto soccorso	26	100,0	100,0	100,0

Di che tipo di organizzazione fai parte?					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Altre pubbliche assistenze	1	3,8	3,8	3,8
	Croce blu	3	11,5	11,5	15,4
	Croce rossa	17	65,4	65,4	80,8
	Croce verde	5	19,2	19,2	100,0
	Totale	26	100,0	100,0	

DESCRITTIVE

Domande di Importance

Statistiche descrittive					
	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Importance: Quanto è importante per te che: [Le ambulanze siano sanificate dopo ogni trasporto di pazienti]	26	3	5	4,85	,464
Importance: Quanto è importante per te che: [Vengano impiegati prodotti disinfettanti efficaci durante il processo di sanificazione delle ambulanze]	26	4	5	4,88	,326
Importance: Quanto è importante per te che: [Vengano regolarmente controllati e testati i dispositivi di sanificazione all'interno delle ambulanze]	26	2	5	4,50	,860
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riducano i costi relativi alla disinfezione]	26	2	5	3,73	1,079
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riducano le tempistiche della disinfezione]	26	2	5	3,96	,871
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riduca al minimo il rischio di trasmissione di malattie all'interno delle ambulanze]	26	4	5	4,96	,196
Importance: Quanto è importante per te che: [I residui dopo la sanificazione siano facilmente smaltibili dopo l'utilizzo (bombole, imballaggio, liquidi)]	26	2	5	4,65	,745
Numero di casi validi (listwise)	26				

MATRICE DEI COMPONENTI RUOTATA

ANALISI FATTORIALE

3 componenti

Importance: Quanto è importante per te che: [I residui dopo la sanificazione siano facilmente smaltibili dopo l'utilizzo (bombole, imballaggio, liquidi)]	,866		
Importance: Quanto è importante per te che: [Vengano impiegati prodotti disinfettanti efficaci durante il processo di sanificazione delle ambulanze]	,843		
Importance: Quanto è importante per te che: [Vengano regolarmente controllati e testati i dispositivi di sanificazione all'interno delle ambulanze]	,631		
Importance: Quanto è importante per te che: [Le ambulanze siano sanificate dopo ogni trasporto di pazienti]		,953	
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riduca al minimo il rischio di trasmissione di malattie all'interno delle ambulanze]		,881	
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riducano le tempistiche della disinfettazione]			,901
Importance: Quanto è importante per te che: [Si riducano i costi relativi alla disinfettazione]			,882

DESCRITTIVE

ANOVA A UNA VIA CON CLUSTER 3

A una via

		Descrittive							
		N	Medio	Deviazione std.	Errore std.	95% di intervallo di confidenza per la media		Minimo	Massimo
						Limite inferiore	Limite superiore		
Dim_1_sanificazione	1	22	4,3333	,48250	,10287	4,1194	4,5473	3,33	5,00
	2	3	3,1111	,19245	,11111	2,6330	3,5892	3,00	3,33
	3	1	5,0000	.	.	.	.	5,00	5,00
	Totale	26	4,2179	,61783	,12117	3,9684	4,4675	3,00	5,00
Dim_2_azioni_post_servizi o	1	22	4,8939	,18930	,04036	4,8100	4,9779	4,33	5,00
	2	3	4,0000	,88192	,50918	1,8092	6,1908	3,33	5,00
	3	1	5,0000	.	.	.	.	5,00	5,00
	Totale	26	4,7949	,42245	,08285	4,6242	4,9655	3,33	5,00
Dim__3_controllo	1	22	4,8182	,39477	,08417	4,6432	4,9932	4,00	5,00
	2	3	3,0000	,00000	,00000	3,0000	3,0000	3,00	3,00
	3	1	2,0000	.	.	.	.	2,00	2,00
	Totale	26	4,5000	,86023	,16871	4,1525	4,8475	2,00	5,00

DESCRITTIVE

ANOVA A UNA VIA CON CLUSTER 4

Descrittive									
		N	Medio	Deviazione std.	Errore std.	95% di intervallo di confidenza per la media		Minimo	Massimo
						Limite inferiore	Limite superiore		
Dim_1_sanificazione	1	14	4,5714	,33150	,08860	4,3800	4,7628	4,00	5,00
	2	8	3,9167	,42725	,15105	3,5595	4,2739	3,33	4,67
	3	3	3,1111	,19245	,11111	2,6330	3,5892	3,00	3,33
	4	1	5,0000	.	.	.	.	5,00	5,00
	Totale	26	4,2179	,61783	,12117	3,9684	4,4675	3,00	5,00
Dim_2_azioni_post_servizi o	1	14	4,9048	,20375	,05445	4,7871	5,0224	4,33	5,00
	2	8	4,8750	,17252	,06099	4,7308	5,0192	4,67	5,00
	3	3	4,0000	,88192	,50918	1,8092	6,1908	3,33	5,00
	4	1	5,0000	.	.	.	.	5,00	5,00
	Totale	26	4,7949	,42245	,08285	4,6242	4,9655	3,33	5,00
Dim__3_controllo	1	14	5,0000	,00000	,00000	5,0000	5,0000	5,00	5,00
	2	8	4,5000	,53452	,18898	4,0531	4,9469	4,00	5,00
	3	3	3,0000	,00000	,00000	3,0000	3,0000	3,00	3,00
	4	1	2,0000	.	.	.	.	2,00	2,00
	Totale	26	4,5000	,86023	,16871	4,1525	4,8475	2,00	5,00

DESCRITTIVE

DIMENSIONI IMPORTANCE | PERFORMANCE

➔ Descrittive

Statistiche descrittive						
Ward Method		N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
1	Dim_imp1_sanificazione_amb	14	4,00	5,00	4,5714	,33150
	Dim_imp2_azioni_post_serv	14	4,33	5,00	4,9048	,20375
	Dim_imp3_controllo_salute	14	5,00	5,00	5,0000	,00000
	Dim_Perf1_sanificazione_amb	14	2,33	5,00	3,8810	,98369
	Dim_Perf2_azioni_post_serv	14	2,00	5,00	3,9286	,91687
	Dim_Perf3_controllo_salute	14	2,50	5,00	4,0357	,84271
	Numero di casi validi (listwise)	14				
2	Dim_imp1_sanificazione_amb	8	3,33	4,67	3,9167	,42725
	Dim_imp2_azioni_post_serv	8	4,67	5,00	4,8750	,17252
	Dim_imp3_controllo_salute	8	4,00	5,00	4,5000	,53452
	Dim_Perf1_sanificazione_amb	8	2,67	4,67	3,4583	,68863
	Dim_Perf2_azioni_post_serv	8	2,00	5,00	3,6250	,91613
	Dim_Perf3_controllo_salute	8	2,50	4,50	3,6250	,69437
	Numero di casi validi (listwise)	8				

3	Dim_Imp1_sanificazione_amb	3	3,00	3,33	3,1111	,19245
	Dim_Imp2_azioni_post_serv	3	3,33	5,00	4,0000	,88192
	Dim_Imp3_controllo_salute	3	3,00	3,00	3,0000	,00000
	Dim_Perf1_sanificazione_amb	3	2,67	4,00	3,3333	,66667
	Dim_Perf2_azioni_post_serv	3	2,00	3,00	2,6667	,57735
	Dim_Perf3_controllo_salute	3	3,50	4,50	4,0000	,50000
	Numero di casi validi (listwise)	3				
4	Dim_Imp1_sanificazione_amb	1	5,00	5,00	5,0000	.
	Dim_Imp2_azioni_post_serv	1	5,00	5,00	5,0000	.
	Dim_Imp3_controllo_salute	1	2,00	2,00	2,0000	.
	Dim_Perf1_sanificazione_amb	1	4,33	4,33	4,3333	.
	Dim_Perf2_azioni_post_serv	1	4,00	4,00	4,0000	.
	Dim_Perf3_controllo_salute	1	4,00	4,00	4,0000	.
	Numero di casi validi (listwise)	1				

DESCRITTIVE

TABELLA DELLE FREQUENZE

Individuazione utenti non soddisfatti

Tabella delle frequenze

		Dim_Perf1_sanificazione_amb			
Ward Method		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
1	Valido	2,33	2	14,3	14,3
		3,00	3	21,4	35,7
		3,67	1	7,1	42,9
		4,00	1	7,1	50,0
		4,33	2	14,3	64,3
		4,67	2	14,3	78,6
		5,00	3	21,4	100,0
		Totale	14	100,0	
2	Valido	2,67	2	25,0	25,0
		3,00	1	12,5	37,5
		3,33	1	12,5	50,0
		3,67	2	25,0	75,0
		4,00	1	12,5	87,5
		4,67	1	12,5	100,0
		Totale	8	100,0	
3	Valido	2,67	1	33,3	33,3
		3,33	1	33,3	66,7
		4,00	1	33,3	100,0
		Totale	3	100,0	
4	Valido	4,33	1	100,0	100,0

DESCRITTIVE

TABELLA DELLE FREQUENZE

Conclusione finale

Etá

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	18-25	3	50,0	50,0	50,0
	36-50	1	16,7	16,7	66,7
	51-65	2	33,3	33,3	100,0
	Totale	6	100,0	100,0	

Genere

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Femmina	3	50,0	50,0	50,0
	Maschio	3	50,0	50,0	100,0
	Totale	6	100,0	100,0	

Occupazione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Operatore sanitario/ Pronto soccorso	6	100,0	100,0	100,0

Di che tipo di organizzazione fai parte?

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulativa
Valido	Croce blu	1	16,7	16,7	16,7
	Croce rossa	5	83,3	83,3	100,0
	Totale	6	100,0	100,0	

TAM

Prezzo medio del servizio di sanificazione per ambulanza moltiplicato per il numero di ambulanze in Italia

Ambulanze in Italia

7135 ambulanze

Prezzo Variabile 50-200 giornaliero in base alla malattia del trasportato

$TAM = 356.750 \text{ €} / 1.427.000 \text{ €}$

[Link fonte Anpas](#)

SAM

Per calcolare il SAM, si parte dalla dimensione del TAM e quindi si applicano dei fattori di filtraggio o limitazioni che tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'azienda.

Per definirlo, abbiamo esaminato il numero totale di associazioni registrate presso l'ANPAS in Italia.

Dai dati raccolti, è emerso che un totale di 937 associazioni sono iscritte, con 109 di esse localizzate nell'Emilia Romagna di conseguenza l'11.6% sul totale. Per calcolare numero di ambulanze presenti nell'Emilia Romagna, abbiamo moltiplicato la percentuale di partecipazione delle associazioni regionali (11,6%) per il totale delle ambulanze in Italia (7135), ottenendo un risultato di 828 ambulanze.

SAM

Dopo l'analisi delle capacità dell'azienda, derivante dall'analisi Cluster, si determina che è possibile raggiungere solo il 23% di questo mercato essendo 6 le risposte di insoddisfazione su un totale di 26 partecipanti.

Ambulanze in Emilia Romagna

828 ambulanze

Prezzo Variabile giornaliero 50-200 in base alla malattia del trasportato

SAM: $(828 \times 50) \times 23\% = 9.522 \text{ €}$

SAM: $(828 \times 200) \times 23\% = 38.088 \text{ €}$

CONCLUSIONE

- ▶ La maggior parte dei rispondenti al nostro sondaggio è soddisfatta e non sembra interessata ad altri metodi di sanificazione.
- ▶ Con il 23% di mercato non soddisfatto in Emilia Romagna si parlerebbe di un Business da 9.522 € considerando un prezzo giornaliero minimo e 38.088 € considerando un prezzo giornaliero massimo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !