

26/02/2026

TP 3 | Bloc 1

Connexion au domaine

Sommaire

Introduction	1
Préparation des VM	1
Test ping	2
Connexion au domaine	3
Conclusion	4

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe SISR



Introduction

L'objectif du TP est d'arriver à connecter le poste « client » (la VM Windows XP) au serveur Windows du domaine de l'Active Directory

Préparation des VM



On va commencer par préparer la VM Windows server 2003 et configurer l'IP qui sera :

- Adresse IP : 172.30.5.2



La VM client Windows XP configurer :

- IP : 172.30.5.3 DNS : 172.30.5.2



La machine cliente est configurée avec une adresse IP statique (172.30.5.3) afin d'assurer une communication stable sur le réseau. Le serveur DNS (172.30.5.2) correspond au contrôleur de domaine et permet de résoudre les noms du domaine.

Cette configuration est essentielle pour que la machine puisse localiser le domaine et s'y intégrer correctement.

Test ping

172.30.5.2 ➔ 172.30.5.3

Ping Server ➔ XP

```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion : 172.30.5.2
    Adresse IP . . . . . : 172.30.5.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.5.3
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.5.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.5.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Succès

172.30.5.3 ➔ 172.30.5.2

Ping XP ➔ server



```
C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau>ping 172.30.5.2
Envoi d'une requête 'ping' sur 172.30.5.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.5.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.5.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128


Statistiques Ping pour 172.30.5.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Succès. Avec ces test, on est sûr que les deux VM communique bien entre eux.

Connexion au domaine

On entre Administrateur sans mots de passe





Conclusion

Je peux en conclure que grâce à ce TP, j'ai pu configurer le réseau de la VM client et du domaine, ping la communication entre eux puis surtout associer la Windows XP au domaine de mon réseau locale. Ceci renforce mes connaissances et débloque des savoir-faire à comment y procéder.