

10/09/2026

TP3 | B2

Samba

Sommaire

Introduction	1
Réalisation	1
1) Qu'est-ce que Samba ?	1
2) Installation de la VM Ubuntu Light et Samba	1
3) Changement du paramètre à la langue français au clavier	3
4) Créer les utilisateurs	9
5) Configuration des partages utilisateur	10
Conclusion	13

Fait par : Mattéo Mourançon – Groupe SISR

Introduction

L'objectif du TP est de créer son propre réseau routeur à son nom

Réalisation

1) Qu'est-ce que Samba ?

Samba est un service permettant à une machine Linux de partager des fichiers et des dossiers sur un réseau en utilisant principalement le protocole **SMB**.


Il permet notamment à des ordinateurs Windows d'accéder facilement aux dossiers présents sur un serveur Linux.

La différence principale est que sous **Windows**, le partage SMB est directement intégré au système. Sous **Linux**, on peut installer et configurer **Samba** afin de fournir un service de partage compatible avec les postes Windows.

2) Installation de la VM Ubuntu Light et Samba


On commence par télécharger la VM .ovf via ce lien : <http://172.30.100.40>

Puis on télécharge la VM à partir du site




SIO > ISO > Ubuntu


Maintenant que on a, on extrait les fichiers puis on va sur le serveur ESXI (<https://172.30.120.101>).



Puis



Et on n'oublie pas de choisir son port groupe réseau



3) Changement du paramètre à la langue français au clavier

Au lancement, on a un problème, le clavier est en qwerty

```
mattéo_Ubuntu light
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: root
Password:
Last login: Thu Sep 10 12:49:53 UTC 2026 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
root@ubuntu:~# wqerty
```

On pourrait juste faire un **loadkeys fr** mais ce n'est que temporaire. On va aller dans les fichiers locaux en faisant **vi /etc/rc.local** et ajouté **loadkeys fr** juste avant le **exit 0**. On sauvegarde (:wq).

On tape /etc/rc.local.

```
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: root
Password:
Last login: Thu Sep 10 12:47:30 UTC 2026 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
root@ubuntu:~# vi /etc/rc.local
```

Cela permet d'entrer dans la commande système dès le démarrage

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

loadkeys fr

exit 0

~
~
~
~
~
~
~
~
"/etc/rc.local" 16 lines, 319 characters
```

On reboot. Voilà, problème résolu.

Résultat :

```
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: root
Password:
Last login: Thu Sep 10 12:49:53 UTC 2026 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
root@ubuntu:~# azerty
```

Désormais, le clavier marche en azerty

Maintenant que le clavier est en azerty, on va maintenant configurer le réseau de la VM pour qu'il puisse faire ces mis à jour et installer samba

```
mattéo_Ubuntu light2.0
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.30.5.201
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255.254
    dns-nameservers 172.17.63.131 8.8.8.8 8.8.4.4
```

```
mattéo_Ubuntu light
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: root
Password:
Last login: Thu Sep 10 14:02:20 UTC 2026 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
root@ubuntu:~# apt-get update_
```


Résultat :

```
mattéo_Ubuntu light2.0
Ubuntu 14.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: root
Password:
Last login: Fri Sep 11 07:23:33 UTC 2026 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
root@ubuntu:~# azerty
```

Pour éviter de tout recommencer en cas d'erreur, on va faire un snapshot comme sauvegarde pour le maintenir intact avec ces nouveaux paramètres



Si jamais

```
"/etc/apt/apt.conf" [New File] 1 line, 48 characters written
root@ubuntu:~# sudo vi /etc/apt/apt.conf_
```

Puis entrer cette ligne de code

```
Acquire::http::Proxy http://172.16.63.130: 3128
```

On sauvegarde et reboot

Maintenant que le proxy et le réseau prêt, on commence les mises à jour

Commençons par **apt-get update**

```
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Get:2 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [4014 B]
Get:3 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [275 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com trusty Release [58.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages [1350 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages [13.0 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages [5859 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages [132 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en [762 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en [102 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en [3457 B]
Get:12 http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en [4089 kB]
Fetched 12.6 MB in 20min 8s (10.5 kB/s)
Reading package lists... Done
root@ubuntu:~#
```

Après **apt-get upgrade** qui permet de Mettre à jour les sources de logiciels

```
root@ubuntu:~# apt-get upgrade_
```

```
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  linux-image-virtual
The following packages will be upgraded:
  apt apt-utils base-files bash bash-completion bsdtls busybox-initramfs
  coreutils cpio dpkg e2fslibs e2fsprogs eject file gcc-4.8-base gcc-4.9-base
  gettext-base gnupg gpgv grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common
  ifupdown initramfs-tools initramfs-tools-bin initscripts iproute2
  iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils kmod libapt-inst1.5
  libapt-pkg4.12 libasprintf0c2 libblkid1 libc-bin libc6 libcgmanager0
  libcomerr2 libdb5.3 libdbus-1-3 libdrm2 libexpat1 libffi6 libfreetype6
  libfuse2 libgcc1 libgcrypt1 libgnutls-openssl27 libgnutls26 libjson-c2
  libjson0 libklibc libkmod2 libmagic1 libmount1 libpam-modules
  libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libpcre3 libplymouth2 libpng12-0
  libprocps3 libselinux1 libsepol1 libsqlite3-0 libssl2 libssl1.0.0 libstdc++6
  libtasn1-6 libudev1 libuuid1 login logrotate lsb-base makedev mime-support
  module-init-tools mount mountall multiarch-support net-tools ntpdate
  os-prober passwd perl-base plymouth procps resolvconf sensible-utils sudo
  sysv-rc sysvinit-utils tar tzdata udev upstart util-linux vim-common
  vim-tiny zlib1g
104 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 30.0 MB of archives.
After this operation, 305 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

On fait Y (Yes)

```
Get:93 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main mime-support all 3
.54ubuntu1.1 [29.3 kB]
Get:94 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main net-tools amd64 1.6
0-25ubuntu2.1 [175 kB]
Get:95 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main sudo amd64 1.8.9p5
-1ubuntu1.4 [342 kB]
Get:96 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main vim-tiny amd64 2:7
.4.052-1ubuntu3.1 [391 kB]
Get:97 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main vim-common amd64 2
:7.4.052-1ubuntu3.1 [95.2 kB]
Get:98 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security/main gettext-base amd64
0.18.3.1-1ubuntu3.1 [48.6 kB]
Get:99 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main grub-pc amd64 2.02~
beta2-9ubuntu1.17 [174 kB]
Get:100 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main grub-pc-bin amd64
2.02~beta2-9ubuntu1.17 [883 kB]
Get:101 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main grub2-common amd64
2.02~beta2-9ubuntu1.17 [500 kB]
Get:102 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main grub-common amd64
2.02~beta2-9ubuntu1.17 [1680 kB]
Get:103 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main os-prober amd64 1.
63ubuntu1.1 [18.0 kB]
Get:104 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main bash amd64 4.3-7ub
untu1.7 [575 kB]
99% [104 bash 257 kB/575 kB 45%]
```

Et pour finir **apt-get install ethtool**

```
root@ubuntu:~# apt-get install ethtool_
```

Il va permettre de Installer les paquets manquants

```
root@ubuntu:~# apt-get install ethtool
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ethtool
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 90.9 kB of archives.
After this operation, 333 kB of additional disk space will be used.
0% [Waiting for headers]_
```

```
mattéo_Ubuntu light2.0
root@ubuntu:~# apt-get install ethtool
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ethtool
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 90.9 kB of archives.
After this operation, 333 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main ethtool amd64 1:3.13-1 [90.9
kB]
Fetched 90.9 kB in 40s (2228 B/s)
Selecting previously unselected package ethtool.
(Reading database ... 10825 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ethtool_1%3a3.13-1_amd64.deb ...
Unpacking ethtool (1:3.13-1) ...
Setting up ethtool (1:3.13-1) ...
root@ubuntu:~# _
```

Maintenant, on va installer samba

```
mattéo_Ubuntu light2.0
libsas12-modules-gssapi-heimdal perl-doc libterm-readline-gnu-perl
libterm-readline-perl-perl make libb-lint-perl libcpanplus-dist-build-perl
libcpanplus-perl libfile-checktree-perl liblog-message-perl
libobject-accessor-perl python-doc python-tk python-crypto-dbg
python-crypto-doc python2.7-doc binutils binfmt-support bind9 bind9utils
ldb-tools ntp smbldap-tools winbind ufw heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr krb5-locales libaio1 libarchive-extract-perl libasn1-8-heimdal
  libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcups2
  libfile-copy-recursive-perl libgmp10 libgssapi-krb5-2 libgssapi3-heimdal
  libhcrypto4-heimdal libheimbase1-heimdal libheimntlm0-heimdal
  libhx509-5-heimdal libk5crypto3 libkeyutils1 libkrb5-26-heimdal libkrb5-3
  libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldb1 liblog-message-simple-perl
  libmodule-pluggable-perl libpod-latex-perl libpython-stdlib libpython2.7
  libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libroken18-heimdal libsas12-2
  libsas12-modules libsas12-modules-db libtalloc2 libtdb1 libterm-ui-perl
  libtevent0 libtext-soundex-perl libwbclient0 libwind0-heimdal perl
  perl-modules python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal
  python-samba python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba
  samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
  samba-vfs-modules tdb-tools update-inetd
0 upgraded, 62 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 21.1 MB of archives.
After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Apt-get install samba

4) Créer les utilisateurs

Création du groupe techniciens et les utilisateurs

```
root@ubuntu:~# groupadd techniciens
root@ubuntu:~# adduser admin
Adding user `admin' ...
Adding new group `admin' (1001) ...
Adding new user `admin' (1001) with group `admin' ...
Creating home directory `/home/admin' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
root@ubuntu:~# _
```

Groupadd techniciens

Adduser admin

Adduser tech1

Adduser tech2

```
root@ubuntu:~# adduser tech1
Adding user `tech1' ...
Adding new group `tech1' (1002) ...
Adding new user `tech1' (1002) with group `tech1' ...
Creating home directory `/home/tech1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tech1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
root@ubuntu:~# adduser tech2
Adding user `tech2' ...
Adding new group `tech2' (1003) ...
Adding new user `tech2' (1003) with group `tech2' ...
Creating home directory `/home/tech2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
```

On ajoute les deux utilisateur tech dans le groupe techniciens

```
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens tech1
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens tech2
```

User -aG techniciens tech1

User -aG techniciens tech2

On vérifie qu'il soit bien dans le group

```
root@ubuntu:~# groups tech1
tech1 : tech1 techniciens
root@ubuntu:~# groups tech2
tech2 : tech2 techniciens
```

5) Configuration des partages utilisateur

Création des dossiers

```
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/techniciens
```

```
root@ubuntu:~# chmod 2770 /srv/samba/techniciens
```

mkdir -p /srv/samba/techniciens

mkdir -p /srv/samba/administration

```
root@ubuntu:~# chown admin:admin /srv/samba/administration
```

```
root@ubuntu:~# chmod 700 /srv/samba/administration
```

Ceci permet de :

Le **premier** adonne l'utilisateur **Admin** comme **propriétaire** du dossier **techniciens**


Le **deuxième** donne accès au dossier à **Admin** et **tech1/2**

Pour éviter toute erreurs on va faire une sauvegarde

```
root@ubuntu:~# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

On configure la sauvegarde



```
mattéo_Ubuntu light2.0

path = /srv/samba/techniciens
browseable = yes
read only = no
vaild users = @techniciens, admin
create mask = 0660
disrectory mask = 0770

[Administration]

path = /srv/samba/administration
browseable = yes
read only = no
vaild users = admin
create mask = 0600
directory mask = 0700
~
~
~
~
~
~
"/etc/samba/sbm.conf" [New File] 18 lines, 297 characters written
```

[Techniciens]

```
path = /srv/samba/techniciens

browseable = yes

read only = no

valid users = @techniciens, admin

create mask = 0660

directory mask = 0770
```

[Administration]

```
path = /srv/samba/administration

browseable = yes

read only = no

valid users = admin

create mask = 0600


directory mask = 0700
```

On redémarre le service samba

```
root@ubuntu:~# service smbd restart
```

Et voilà, le dossier, le groupe et utilisateur sont prêt

Schéma réseau de samba



Conclusion

Grâce à ce TP, je suis parvenu à faire à comprendre et utiliser samba