

16/09/2026

TP2 | Atelier

Migration Esxi + Sauvegardes

Sommaire

Introduction	1
I. Réalisation	1
1. Préparer les VM du poste à la migration	1
2. Transfert des VM au serveur ESXI	3
Conclusion	8


Introduction

L'objectif du TP est de migrer les VM du GSB du poste local au serveur ESXI

I. Réalisation


1. Préparer les VM du poste à la migration

Toutes les VM sur le poste sont en version compatible **Workstation 17.x virtual machine** mais cela n'est pas bon pour la migration au serveur ESXI




On va faire ceci :


Click droit > Manage et Change hardware Compatibility



On change de ceci :





A cette version :




Cela va beaucoup nous arranger, on voit à quoi est-ce qu'elle est compatible

Quand c'est fini, on procède la même chose à la VM **routeur**, **Debian web**, **Windows HFS** et la base de données. Ensuite, on les exporte en .OVA et faire la même chose aux autre VM




2. Transfert des VM au serveur ESXI


A présent, on va aller sur le site <https://172.30.120.101/>




Puis




Et maintenant




On insère les pré-requis des VM



Windows 10 HFS




Win 7 Routeur



VM Web debian

On laisse en défauts la majorité des paramètres sauf la carte réseau au **port** et **groupe**



Nouvelle machine virtuelle - mattéo_routeur

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- ✓ 4 Options de déploiement
- ✓ 5 Prêt à terminer

Prêt à terminer

Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.

Produit	Routeur
Nom de la VM	mattéo_routeur
Fichiers	Routeur-disk1.vmdk
Banque de données	datastore1
Type de provisionnement	Dynamique
Mappages de réseau	bridged: groupe_port_mattéo,hostonly: groupe_port_mattéo
Nom du SE invité	Inconnu

 N'actualisez pas le navigateur lors du déploiement de cette VM.

vmware

Précédent Suivant Terminer Annuler


On le fait aux 3 VM

Le résultat, les VM importer sont dans le serveur


☐	Machine virtuelle
☐	mattéo_Windows_10
☐	mattéo_Ubuntu light2.0
☐	mattéo_kali
☐	mattéo_Windows_xp
☐	mattéo_Windows_7
☐	mattéo_routeur
☐	mattéo_debian_web
☐	mattéo_windows_HFS
☐	mattéo_ubuntu_test

Il n'y a plus que à tester leur fonctionnement

Routeur



Debian Web



Windows HFS





Schéma réseau



Conclusion

Grâce au TP, la migration des VM au serveur est une réussite totale. Les VM sont toutes opérationnelle et fonctionnelle.