Arvedi Tubi Acciaio


Via Acquaviva 3, 26100
Cremona (Cr)

Relazione di subentro nuovo consulente ADR – RID

(art. 11, comma 5, D.Lgs. n 35/2010)

Revisione 00	Data emissione	22/07/2026

Consulente per la sicurezza dei trasporti e della movimentazione di merci e rifiuti pericolosi	
Matteo	Piemonti
Nato a: Orzinuovi	Il 16/10/1990
Certificato CE di formazione per i consulenti ADR – RID n: C07142	

Firma per ricevuta del Legale Rappresentante	Il Consulente
	

Sommario

1. Premessa 4
2. Dati Azienda 4
3. Attività dell'azienda 5
   3.1. Settore e attività svolta 5
   3.2 Numero dipendenti 5
4 Campo di applicazione ADR 5
   4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025) 5
   4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025) 6
5. Verifica documentale iniziale 7
6. Sopralluogo iniziale 7
   6.1 Aree merci pericolose 8
      6.1.1 Area stoccaggio acido cloridrico 9
      6.1.2 Area produzione Azoto (Nippon Gases) 10
      6.1.3 Area deposito bombole 10
      6.1.4 Area deposito oli 11
      6.1.5 Area stoccaggio ossigeno (Air Liquide) 11
      6.1.6 Area deposito acidi 12
   6.2 Programma di formazione e sensibilizzazione del personale 12
7. Conclusioni 12
8. Allegati 13
   8.1 Attestato consulente ADR–RID 13

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, a seguito delle attività di verifica e raccolta di informazioni condotte presso la sede operativa di Arvedi tubi acciaio S.p.a.

Le finalità del documento sono individuate dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto, il quale dispone che, entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente, verificate le prassi e le procedure relative all'attività dell'impresa presso la quale opera, rediga una relazione che indichi, per ciascuna operazione connessa all'attività d'impresa, le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente relazione dovrà essere conservata dal legale rappresentante dell'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

Si segnala, per completezza informativa, che l'incarico di consulente ADR–RID è stato precedentemente svolto dal consulente Massimiliano Frapporti, titolare del certificato n. C00589.

2. Dati Azienda

Ragione sociale	Arvedi Tubi Acciaio S.p.a.
P. Iva	IT 0113630198
Sede legale	Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale - 26100 Cremona
Sede operativa	Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale - 26100 Cremona
Legale rappresentante	Pierluigi Pegorari
Consulente ADR - RID	Matteo Piemonti (C07142)
Descrizione attività	Produzione di tubi in acciaio elettosaldati

3. Attività dell’azienda

3.1. Settore e attività svolta

Arvedi Tubi Acciaio S.p.a. è dedicata alla produzione di tubi elettrosaldati, tondi e sagomati, con spessori variabili da meno di 1 mm fino a 16 mm e diametri compresi tra 17 e 600 mm.

All'interno dello stabilimento sono presenti in particolare:

- un impianto di decapaggio con acido cloridrico e una vasca di zinco fuso, utilizzata per la zincatura a caldo dei tubi;
- due forni di normalizzazione destinati alla produzione di tubi normalizzati tondi.

La produzione complessiva annua ammonta a circa 500.000 tonnellate.

3.2 Numero dipendenti

Alla data del 21 luglio 2026 l'organico aziendale risulta composto da circa 470 dipendenti, di cui 15 unità direttamente coinvolte nelle attività connesse alla gestione delle merci pericolose disciplinate dalla normativa ADR.

4 Campo di applicazione ADR

4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025)

Le merci pericolose in ingresso corrispondono ai prodotti chimici impiegati nel ciclo produttivo. Per ciascuna sostanza è disponibile la relativa scheda di sicurezza. Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei quantitativi movimentati nel corso dell'anno 2025:

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Denominazione interna	Classe	Quantità anno 2025
1978	Propano	Propano	2	8 pz
1977	Azoto liquido refrigerato	Azoto liquido	2	2.050.100 kg
1072	Ossigeno compresso	Ossigeno	2	29 pz
1073	Ossigeno liquido refrigerato	Ossigeno liquido	21	195 ton
1013	Diossido di carbonio	Diossido di carbonio	2	147 pz
1956	Gas compresso, n.a.s.	Arcal 21	2	129 pz
1006	Argon compresso	Argon	2	31 pz

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Denominazione interna	Classe	Quantità anno 2025
1202	Carburante diesel o gasolio	Gasolio per autotrazione	3	52.900 litri
1263	Pitture e materiali simili alle pitture	Solvente	3	3 pz.
1263	Pitture e materiali simili alle pitture	Vernice rossa per filettatrici	3	993 litri
1789	Acido cloridrico	Acido cloridrico	8	207ton
3265	Liquido organico corrosivo, acido, n.a.s.	DREWO DIAN 3300	8	9 pz
3265	Liquido organico corrosivo, acido, n.a.s.	DREWO DAB 448	8	9 pz
3260	Solido inorganico corrosivo, acido, N.a.s.	Cloruro di Zinco SAL04	8	2.950 kg
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	DREFLO 814 T	8	2.600 kg
3266	Liquido inorganico corrosivo, basico	DREWO 350	8	11.000 kg
3260	Solido inorganico corrosivo, acido, N.a.s.	Sale doppio flussaggio “FLOEFLUX”	8	12.850 kg
2796	Acido solforico non contenente più del 51%	Acido solforico 50%	8	4.290 kg

4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025)

Le merci pericolose in uscita corrispondono ai rifiuti generati dal ciclo produttivo, classificati secondo il relativo codice EER. Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei quantitativi prodotti nel corso dell'anno 2025:

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Codice EER	Classe	Quantità anno 2025
1950	Aerosol	15.01.11*	2	1.390 kg
3077	Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.	08.01.11*	9	1.080 kg
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	11.01.05*	8	311.560 kg

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Codice EER	Classe	Quantità anno 2025
3082	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.	13.03.07	9	11.180 kg
2794	Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.	16.06.01*	8	2.930 kg
3291	Rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s.	18.01.03*	6.2	26 kg

5. Verifica documentale iniziale

L'azienda dispone di una procedura gestionale ambientale, identificata come “PGA 14 – controllo della gestione di rifiuti”, che disciplina in particolare:

- le attività di audit delle aree di stoccaggio delle sostanze pericolose e della verifica dei trasporti ADR, condotte mediante gli allegati della PGA 14

L’ istruzione operativa “IO 23 – carico/scarico acidi di decapaggio” riporta le procedure per scaricare e caricare dall’ automezzo l’acido cloridrico.

6. Sopralluogo iniziale

In data 20 luglio 2026 è stato effettuato il sopralluogo presso l’azienda.

Tutte le raccomandazioni ed i miglioramenti proposti dal precedente consulente ADR sono stati presi in carico ed eseguiti.

6.1 Aree merci pericolose




Figura 1 vista aerea Arvedi tubi acciaio con dettaglio aree materie pericolose

6.1.1 Area stoccaggio acido cloridrico




Figura 2 serbatoi acido di decapaggio nuovo ed esausto




Figura 3 valvole lucchettate di carico/scarico acido cloridrico

6.1.2 Area produzione Azoto (Nippon Gases)



Figura 4 Area produzione Azoto

L'azoto è utilizzato nel ciclo produttivo dei due forni di normalizzazione tubi.

La superficie data in concessione e tutte le attrezzature posizionate al di sopra sono tutte manutenute e controllate da Nippon Gases.

6.1.3 Area deposito bombole

Ancoraggio delle bombole di gas compresso.

Le bombole risultano tutte fissate e ben ancorate agli appositi supporti



Figura 5 deposito bombole

6.1.4 Area deposito oli



Figura 6 Area deposito oli

6.1.5 Area stoccaggio ossigeno (Air Liquide)



Figura 7 Area stoccaggio ossigeno

Accanto al depuratore è presente il serbatoio di stoccaggio ossigeno utilizzato per alimentare i becchi da taglio.

Come per l'azoto, la superficie è stata data in concessione ad Air Liquide e tutte le attrezzature posizionate al di sopra sono tutte manutenute e controllate da Air Liquide.

6.1.6 Area deposito acidi

Nominata internamente così' per indicare l'area contenente le sostanze chimiche all'interno dell'Azienda.



Figura 8 Area acidi

6.2 Programma di formazione e sensibilizzazione del personale

Nel corso dell'anno, in aggiunta ai sopralluoghi periodici, sarà aggiornato il percorso formativo rivolto al personale addetto alla gestione delle merci pericolose, con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori di individuare e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo connesse alla loro movimentazione.

7. Conclusioni

La presente relazione descrive lo stato di conformità rilevato alla data della sua redazione e le raccomandazioni conseguenti, formulate nell'ambito dell'incarico di consulente ADR–RID ai sensi del D.Lgs. 35/2010. Resta in capo al legale rappresentante dell'impresa o suo delegato l'obbligo di dare attuazione alle modifiche procedurali e strutturali indicate, nonché di conservare il presente documento per il periodo previsto dalla normativa vigente.

8. Allegati

8.1 Attestato consulente ADR–RID

Copia dell'attestato di formazione del consulente ADR–RID (certificato n. C07142) è disponibile in allegato separato, non riprodotta nella presente versione testuale del documento.