ASPIRECO
guardando al futuro

Loc. Busela, 26, 25085
Gavardo (BS)

Relazione di subentro nuovo consulente ADR – RID

(art. 11, comma 5, D.Lgs. n 35/2010)

ANNO 2026



Il sottoscritto Matteo Piemonti

in qualità di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose della società ASPIRECO S.r.l. con sede in Gavardo (BS) Loc. Busela, 26


munito del certificato CE di formazione N. C07142 per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciato dal dipartimento per i trasporti terrestri ufficio Provinciale di Genova rinnovato in data 20/03/2025 e valido fino al 28/11/2027

redige

la seguente relazione di subentro ai sensi dell'art. art. 11, comma 5, D.Lgs. n 35/2010.

Gavardo, 22 settembre 2026

Matteo Piemonti



Sommario

1 Premessa 4
1.1 Riferimenti normativi e finalità 4
1.2 Subentro nell'incarico 4
2 Dati identificativi della Società 4
3 Attività della Società 5
3.1 Settore e attività svolta 5
3.2 Quadro autorizzativo 5
3.3 Organico 6
4 Campo di applicazione ADR–RID 6
4.1 Ruoli della Società e ambito di applicazione 6
4.2 Merci pericolose movimentate 6
4.3 Merci pericolose gestite nel corso del 2025 6
4.4 Incidenti 6
5 Verifica documentale iniziale 7
5.1 Documentazione di sistema 7
5.2 Documenti inerenti al trasporto 7
5.2.1 Istruzioni scritte di sicurezza 7
5.2.2 Documento di trasporto 7
5.2.3 Trasporti in esenzione 7
5.3 Conducenti abilitati al trasporto ADR 8
6 Parco veicoli e attrezzature di trasporto 8
6.1 Veicoli omologati ADR 8
6.2 Documenti di bordo 9
6.3 Equipaggiamenti di bordo 9
6.4 Cisterne e prove periodiche 9
6.5 Pianali scarrabili 10
6.6 Manutenzioni 10
7 Sopralluogo iniziale 10
7.1 Stoccaggio e movimentazione delle merci pericolose 10
7.1.1 Area di scarico e carico di rifiuti liquidi e acidi 10
7.1.2 Area serbatoi, bacini e prodotti EOW 10
7.1.3 Area cassoni, rifiuti solidi e deposito temporaneo 11
7.1.4 Operazioni di carico e scarico 11
7.2 Parco mezzi e trasporto su strada 11
8 Dotazioni di sicurezza e di emergenza 11
8.1 Dispositivi di protezione individuale 11
8.2 Antincendio e dispositivi di emergenza 12
8.3 Primo soccorso 13
9 Formazione e sensibilizzazione del personale 13
9.1 Formazione in essere 13
9.2 Programma formativo per il primo anno di incarico 13
10 Conclusioni 14
11 Riferimenti normativi principali 14
12 Allegati 14
12.1 Attestato del consulente ADR–RID 14

1 Premessa

1.1 Riferimenti normativi e finalità

La presente relazione è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, a seguito delle attività di verifica e di raccolta di informazioni condotte presso la sede legale e operativa di Aspireco S.r.l. (di seguito, la «Società»), sita in Loc. Busela n. 26, 25085 Gavardo (BS).

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto, entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il consulente, verificate le prassi e le procedure relative all'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione che indica, per ciascuna operazione connessa all'attività d'impresa, le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché ai fini dello svolgimento dell'attività in condizioni ottimali di sicurezza.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente relazione deve essere conservata dal legale rappresentante per un periodo non inferiore a cinque anni.

1.2 Subentro nell'incarico

L'incarico di consulente ADR–RID della Società era in precedenza affidato al consulente Massimiliano Frapporti (certificato n. C00589), figura coinvolta anche nell'organizzazione della Società in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI).

La presente relazione formalizza il subentro del sottoscritto Matteo Piemonti (di seguito, il «Consulente»), titolare del certificato CE di formazione n. C07142. Nella sua redazione sono stati considerati, previa verifica di attualità, anche i contenuti della relazione predisposta dal consulente uscente.

2 Dati identificativi della Società

Ragione sociale	Aspireco S.r.l.
Codice fiscale	00181480179
Partita IVA	IT 00545480980
REA / CCIAA	BS 175879
Sede legale e operativa	Loc. Busela, 26 – 25085 Gavardo (BS)
Telefono / e-mail	+39 0365 374072 – info@aspireco.it
Legale rappresentante / Datore di lavoro	Monia Frapporti
Persona di riferimento / RSGI	Massimiliano Frapporti
Consulente ADR–RID	Matteo Piemonti (certificato C07142)
Autorizzazione impianto	**AIA n. 853 del 08.02.2012 e s.m.i. (IPPC)**
Iscrizione Albo Gestori Ambientali	MI/002779 (categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10A)
Sistemi di gestione	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, EMAS, MOG D.Lgs. 231/2001
Descrizione attività	Gestione integrata rifiuti, bonifiche, pulizia industriale e trasporto ADR

3 Attività della Società

3.1 Settore e attività svolta

La Società è una realtà a conduzione familiare, attiva dal 1960 nel territorio di Gavardo (BS), evolutasi da attività di escavazione e pulizia civile e industriale a operatore integrato di ecologia industriale. La sede, di superficie complessiva pari a circa 36.200 m² (oltre 40.000 m² secondo comunicazione aziendale), ospita l'impianto di trattamento rifiuti autorizzato in AIA/IPPC, il laboratorio chimico interno, l'officina di allestimento e manutenzione dei mezzi e le aree di stoccaggio.

Le attività rilevanti ai fini ADR–RID sono, in sintesi:

- raccolta e trasporto su strada di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali; parco mezzi specializzato: autospurghi, cisterne, aspiratori, scarrabili, cassoni);
- conferimento, accettazione, classificazione e stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi presso la piattaforma di Gavardo;
- trattamento chimico-fisico e biologico, evaporazione a multiplo effetto e a film sottile, ultrafiltrazione, osmosi inversa, flottazione, filtropressatura;
- linea di recupero e titolazione di prodotti chimici End of Waste (EOW: acidi, sali, idrossidi) destinati alla commercializzazione;
- linea di lavaggio terre e recupero di sabbie e ghiaie;
- intermediazione senza detenzione;
- bonifiche, decommissioning di impianti industriali, spurgo di reti e pulizia di spazi confinati, con produzione e movimentazione di rifiuti pericolosi.

Le potenzialità autorizzate dell'impianto (valori di riferimento AIA) comprendono, tra l'altro: recupero (R3, R4, R5, R6, R13) fino a 67.525 t/anno; smaltimento mediante depurazione (D8, D9) fino a 41.975 t/anno; depositi preliminari e messa in riserva per diverse centinaia di metri cubi (serbatoi dedicati per acidi, oli, emulsioni ed EOW).

I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero e destinati alla commercializzazione come EOW includono tipicamente acido solforico e cloridrico a diverso titolo, solfato d'ammonio, solfato e cloruro ferroso, cloruro ferrico, alluminato sodico, idrossido di sodio e di calcio e acido fosforico. In funzione del titolo e della classificazione CLP/ADR, tali prodotti possono costituire merci pericolose in uscita.

3.2 Quadro autorizzativo

Dall'aprile 2000 la Società è in possesso dell'autorizzazione regionale che consente, oltre allo smaltimento (attività già autorizzata in precedenza), anche il recupero di alcune tipologie di rifiuti. Nel febbraio 2006 la Provincia di Brescia ha rilasciato il rinnovo di tale autorizzazione.

Da ottobre 2007 la Società dispone dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), successivamente rinnovata con Atto Dirigenziale n. 6327 del 21/10/2014 per l'esercizio dell'impianto di trattamento di Gavardo. La Società ha pertanto attrezzato l'impianto per il corretto trasferimento, la lavorazione e lo stoccaggio di materiali pericolosi, alcuni dei quali sottoposti alla normativa ADR.

Il parco mezzi comprende automezzi autorizzati dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi; una parte di essi è attrezzata per il trasporto di merci in regime ADR (cfr. capitolo 6).

3.3 Organico

Secondo i dati camerali più recenti, l'organico è compreso nella fascia 40–50 dipendenti. Una quota rilevante del personale è direttamente coinvolta in operazioni connesse alle merci pericolose: autisti di veicoli ADR, operatori di scarico e carico di serbatoi e cassoni, addetti all'impianto di trattamento e al laboratorio, personale di officina mezzi e preposti alla gestione documentale (formulari, documenti di trasporto, registri).

4 Campo di applicazione ADR–RID

4.1 Ruoli della Società e ambito di applicazione

La Società opera in qualità di produttore, detentore, trasportatore, intermediario e gestore di impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. È soggetta all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza in quanto effettua operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, scarico e riempimento di merci pericolose, ivi compresi i rifiuti classificati come merci pericolose ai sensi della sezione 2.1.3.5.5 dell'ADR.

Il campo di applicazione ADR–RID riguarda pertanto:

- **merci pericolose in ingresso:** rifiuti conferiti da terzi e reagenti di processo;
- **merci pericolose in uscita:** rifiuti residui destinati a smaltimento o recupero presso altri impianti e prodotti EOW commercializzati, ove classificati come merci pericolose.

Non risultano, allo stato delle informazioni raccolte, spedizioni ferroviarie RID in conto proprio; l'attività è comunque coperta dal certificato combinato ADR–RID del Consulente.

4.2 Merci pericolose movimentate

Le merci movimentate sono prevalentemente inquadrabili nelle classi 8 (materie corrosive) e 9 (materie e oggetti pericolosi diversi), con presenze di classe 3 (liquidi infiammabili) presso l'area di scarico e di rifiuti solidi assegnati alla voce UN 3077. Le operazioni che vi si svolgono sono in prevalenza di carico e scarico da autocisterne a mezzo pompe.

4.3 Merci pericolose gestite nel corso del 2025

Si riportano i quantitativi di merci pericolose (rifiuti) gestiti nel corso del 2025, come indicati nella documentazione disponibile.

Descrizione	Anno di riferimento	Quantità
Rifiuti trasportati	Anno 2025	379,72 t
Rifiuti ritirati	Anno 2025	379,72 t
Rifiuti smaltiti	Anno 2025	2,46 t

4.4 Incidenti

Ai fini della sezione 1.8.5 dell'ADR (danni a persone o cose, perdite di materie pericolose, motivi precauzionali di ordine pubblico), nel periodo di riferimento non si sono verificati incidenti di particolare rilevanza.

5 Verifica documentale iniziale

5.1 Documentazione di sistema

Dall'esame della documentazione della Società (sistema di gestione integrato, AIA, dichiarazione ambientale EMAS, iscrizione all'Albo, procedure operative) risulta un impianto documentale articolato, coerente con le norme ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 ed EMAS.

In particolare, sono presenti:

- procedure di accettazione dei rifiuti (campionamento, analisi presso il laboratorio interno, verifica di conformità all'AIA e classificazione EER/HP);
- istruzioni operative di carico, scarico e stoccaggio di sostanze e rifiuti pericolosi, con criteri di incompatibilità chimica;
- gestione delle schede di sicurezza e registro delle sostanze;
- documenti di trasporto ADR e formulari di identificazione del rifiuto, con archiviazione almeno quinquennale;
- piano di emergenza interno e SCIA antincendio (pratica n. 1334 del 11.06.2024: distributore carburanti, depositi di gas, autorimesse, impianti termici, depositi di comburenti);
- formazione del personale (sicurezza generale, spazi confinati, lavoro in quota, guida dei mezzi, ADR 1.3);
- controlli periodici su serbatoi, bacini, pavimentazioni e mezzi (manutenzione interna e di terzi, ad esempio per i gas tecnici).

5.2 Documenti inerenti al trasporto

5.2.1 Istruzioni scritte di sicurezza

Ogni trasporto è eseguito consegnando al conducente le istruzioni scritte previste dalla sezione 5.4.3 dell'ADR e le schede di sicurezza dei prodotti trasportati, ove pertinenti. Tali documenti sono redatti conformemente alle disposizioni ADR attualmente in vigore.

5.2.2 Documento di trasporto

Ogni trasporto è accompagnato da un documento redatto secondo le disposizioni dell'ADR (sezione 5.4.1). Il documento è debitamente compilato anche in caso di contenitori vuoti non bonificati e di cisterne vuote non bonificate.

5.2.3 Trasporti in esenzione

In caso di trasporti in esenzione totale vengono osservate le relative norme ADR (quantità massime e segnalazioni). In caso di esenzione parziale (cfr. 1.1.3.6 ADR) vengono adottati gli accorgimenti necessari: rispetto dei limiti massimi ammessi, attrezzature ridotte, ecc.

5.3 Conducenti abilitati al trasporto ADR

Si riporta la tabella riassuntiva dei certificati di formazione professionale (CFP ADR) in possesso dei conducenti, con le relative date di scadenza e lo stato di validità alla data della relazione.

Nominativo	Certificato ADR n.	Data di scadenza	Stato al 22/09/2026
Bresciani Luca	BS08515248	29.10.2026	In corso di validità
Dolci Fabrizio	BS08515252	28.05.2026	In corso di validità
Filippini Claudio	BS08515267	20.12.2026	In corso di validità
Goffi Mirco	BS08514541	13.02.2028	In corso di validità
Zaka Edmond	BS08514547	13.02.2028	In corso di validità
Voicu Catalin	BS08514874	02.10.2029	In corso di validità
Frapporti Andrea	BS08514868	29.10.2029	In corso di validità

6 Parco veicoli e attrezzature di trasporto

6.1 Veicoli omologati ADR

Alla data della relazione la Società dispone dei seguenti veicoli omologati per il trasporto di merci pericolose in regime ADR.

N.	Tipologia	Targa / matricola
1	Autocarro con scarrabile	FB916CB
2	Autocarro con scarrabile (omologato ADR per container)	GM988XA
3	Autocarro con scarrabile (omologato ADR per cisterna)	GS616AP
4	Autocarro con cisterna spurgo	FC911JA
5	Autocarro con cisterna spurgo	EL042FH
6	Autocarro con cisterna spurgo a riciclo	FZ584MC
7	Autocarro con cisterna spurgo	GA159LY
8	Autocarro con cisterna spurgo	GR064DG
9	Autocarro con cisterna per polveri e liquidi	FV097JH
10	Semirimorchio con cisterna ADR da 32 m^3	XA111MT
11	Rimorchio con cisterna ADR	XA741NV
12	Cisterna spurgo ADR–ATEX scarrabile	matricola 3364
13	Trattore per semirimorchio	HD183FL

I veicoli descritti sono tutti dichiarati idonei al trasporto di merci pericolose, come accertato dai rispettivi collaudi eseguiti dalla MCTC. Poiché l'ADR è aggiornato con cadenza biennale, è necessario far verificare presso la MCTC il permanere dei requisiti (revisione annuale e controllo periodico delle cisterne) e far controllare da un tecnico qualificato che le classi e gli ordinali riportati sulle carte di circolazione non abbiano subito variazioni.

6.2 Documenti di bordo

I documenti di circolazione dei veicoli sono stati verificati e sono risultati completi in ogni loro parte e aggiornati rispetto agli obblighi di legge (revisione annuale e prove periodiche delle autocisterne).

A bordo di ciascun veicolo è presente il certificato di approvazione ADR, comunemente noto come «barrato rosa» per la caratteristica filigrana del documento, o modello DTT 307. Si tratta di un documento fondamentale, che deve accompagnare il trasporto di merci pericolose in ogni istante del viaggio e che, per ogni unità di trasporto, deve trovarsi nella cabina di guida (cfr. 8.1.2 e 9.1.3 ADR, edizione 2025).

6.3 Equipaggiamenti di bordo

Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

- un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote;
- due segnali di avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi;
- due pannelli numerati per i veicoli cisterna;
- tre porta-etichette (per i veicoli cisterna) e relativa dotazione di etichette;
- un estintore in cabina (min. 6 kg), in ordine con la data di scadenza;
- un estintore esterno (min. 6 kg), in ordine con la data di scadenza.

Gli estintori di bordo sono regolarmente verificati da ditta esterna specializzata.

Per ogni membro dell'equipaggio:

- un paio di guanti di protezione;
- un indumento fluorescente;
- un mezzo di protezione degli occhi (ad esempio occhiali protettivi);
- una lampada portatile.

Equipaggiamento supplementare richiesto per determinate classi:

- una maschera con filtro;
- un badile;
- un copritombino;
- un recipiente per la raccolta.

6.4 Cisterne e prove periodiche

Le cisterne montate sui veicoli sono in ordine con le verifiche periodiche e, alla data del controllo, sono risultate complete in ogni loro parte, in particolare per quanto riguarda gli equipaggiamenti di servizio (valvole di sicurezza, chiusure, tubi flessibili).

6.5 Pianali scarrabili

La Società dispone di due pianali scarrabili omologati per il trasporto di merci pericolose, le cui caratteristiche sono riportate in tabella.

Anno	Carrozzeria	Costruttore	Tipo	N. fabbrica
2007	Pianale scarrabile	Carghi, Pontevico (BS)	Pianale con sponde in alluminio per il trasporto di merci pericolose; altezza sponde 800 mm	CARGHI*CA04*ADR132*2007
2018	Pianale scarrabile	B.T.E. S.p.A., Paitone (BS)	A tenuta, con telo ignifugo e apertura laterale e posteriore, per il trasporto di merci pericolose in colli; sponde in alluminio	BTE 45

6.6 Manutenzioni

Dalle indicazioni fornite dai conducenti risulta che tutti gli autocarri e gli autoveicoli per trasporto specifico, con i relativi rimorchi, sono in buone condizioni di manutenzione e non necessitano, alla data attuale, di interventi di manutenzione straordinaria.

7 Sopralluogo iniziale

In data 18 settembre 2026 è stato effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento di Loc. Busela 26, Gavardo, con il coinvolgimento del RSGI Massimiliano Frapporti e dei preposti di impianto e logistica. Sono state esaminate le aree di accettazione, i serbatoi e i bacini di contenimento, il parco mezzi, il laboratorio e le zone di stoccaggio dei cassoni. Si riportano di seguito le evidenze.

7.1 Stoccaggio e movimentazione delle merci pericolose

L'impianto è organizzato su piazzali asfaltati (circa 24.100 m²) e aree di processo pavimentate (oltre 5.300 m²), con rete di raccolta delle acque di prima pioggia. I serbatoi liquidi sono dotati di vasca di contenimento dimensionata (indicativamente ≥ 1/3 della capacità, con alcuni bacini di volume superiore). Ossigeno, GPL e gasolio sono stoccati in aree dedicate, soggette a SCIA antincendio.

Per lo stoccaggio la Società si avvale di serbatoi fissi, pompe e tubazioni di movimentazione, risultati in buono stato di conservazione e di manutenzione e quindi in grado di svolgere le proprie funzioni nell'ambito della sicurezza richiesta per il tipo di merci movimentate.

7.1.1 Area di scarico e carico di rifiuti liquidi e acidi

L'area di scarico di autobotti e cisterne è il punto di maggiore esposizione ADR (classe 8 prevalente, con presenze di classe 3 e 9). Le operazioni prevedono l'allaccio a tubazioni fisse, il controllo dei livelli e il trasferimento verso i serbatoi di stoccaggio o le vasche di equalizzazione.

7.1.2 Area serbatoi, bacini e prodotti EOW

I serbatoi per EOW e reagenti (in vetroresina e acciaio) poggiano su platee impermeabilizzate. I prodotti titolati (acidi e basi) destinati alla vendita sono merci pericolose a tutti gli effetti fino alla consegna al cliente.

7.1.3 Area cassoni, rifiuti solidi e deposito temporaneo

I rifiuti solidi e i fanghi sono gestiti in cassoni scarrabili e big-bags su area pavimentata. In caso di rifiuti assegnati a UN 3077 o ad altre voci solide, i contenitori devono essere chiusi, etichettati e coperti durante la sosta e il trasporto.

7.1.4 Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico sono eseguite da personale istruito e abilitato dalla Direzione, negli appositi spazi delimitati e indicati dalla Direzione stessa. Il personale è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza per la propria e l'altrui incolumità, facendo uso degli appropriati DPI e utilizzando correttamente le attrezzature a disposizione.

7.2 Parco mezzi e trasporto su strada

La Società dispone di un parco mezzi prevalentemente allestito in sede (autospurghi, aspiratori, scarrabili, spazzatrici e robot per spazi confinati). I veicoli che trasportano merci pericolose soggette ad ADR devono essere conformi alla parte 9 ed essere condotti da personale con attestato in corso di validità (cfr. 5.3 e capitolo 6).

8 Dotazioni di sicurezza e di emergenza

8.1 Dispositivi di protezione individuale

Poiché le merci sono prevalentemente inquadrabili nelle classi 8 e 9 e le operazioni consistono in prevalenza nel carico e scarico da autocisterne a mezzo pompe, sono a disposizione del personale e degli occasionali presenti i seguenti DPI:

- tute protettive;
- scarpe di sicurezza;
- stivali in gomma;
- guanti con resistenza meccanica e chimica;
- occhiali di protezione;
- casco, eventualmente con visiera protettiva.

L'acquisto dei DPI non è di per sé sufficiente a garantire il rispetto delle norme di sicurezza: occorre istruire e obbligare il personale al loro uso, individuando uno o più responsabili interni con l'obbligo e il potere di far rispettare le norme, sia agli addetti interni sia agli esterni che si trovino, a qualsiasi titolo, nelle aree individuate come «a rischio».

È altresì importante che uno o più responsabili curino il controllo periodico delle attrezzature, per accertarne eventuali danni e decidere l'eventuale riparazione o sostituzione.

8.2 Antincendio e dispositivi di emergenza

Presso la Società sono disponibili le seguenti dotazioni:

Dotazione	Quantità
Idranti	n. 3
Estintori portatili	n. 60
Estintori carrellati	n. 4
Pompe di travaso per emergenza	n. 2
Autorespiratori	n. 2
Maschere con filtro	n. 50

I dispositivi sono stati verificati e ne è stata riscontrata la buona manutenzione e l'idoneità all'uso in caso di emergenza. In particolare, è stato accertato che: gli estintori sono in regola con la prevista manutenzione periodica; le manichette e le lance degli idranti non presentano perdite o malformazioni e gli idranti sono funzionanti e operativi; le pompe di emergenza sono in buono stato di efficienza; i prodotti assorbenti sono efficaci e predisposti nei luoghi appropriati; le bombole degli autorespiratori sono entro i limiti di esercizio e le parti in gomma sono integre.

Si ritiene che il materiale di pronto intervento sia sufficiente allo scopo e che la sua distribuzione sia la più idonea per un rapido raggiungimento in caso di necessità. Il personale è stato addestrato all'uso degli estintori, dei mezzi antincendio e degli altri DPI.

Ad Agosto 2026 si è svolto un corso di aggiornamento antincendio della durata di 6 ore, articolato in parte teorica e pratica di spegnimento, al quale hanno partecipato i seguenti dipendenti:

N.	Nominativo	N.	Nominativo
1	Alberti Pierino	9	Frontino Ferdi
2	Benedetti Maurizio	10	Goffi Mirco
3	Dolci Fabrizio	11	Mabellini Michele
4	Dusi Fabrizio	12	Massolini Pierantonio
5	Filippini Claudio	13	Mauri Maximiliano
6	Frapporti Andrea	14	Pala Giuliano
7	Frapporti Luca	15	Zaka Edmond
8	Frapporti Massimiliano		

8.3 Primo soccorso

In caso di necessità il primo soccorso è prestato dal personale della Società che ha frequentato specifici corsi. Sono disponibili le seguenti cassette di pronto soccorso, contenenti presidi conformi alle normative vigenti:

Ubicazione	Quantità
Spogliatoio	n. 1
Sala comandi	n. 1
Uffici	n. 1
Presenti sui mezzi	n. 30

Si ritiene che le cassette, per quantità, disposizione logistica e contenuto, siano sufficienti a fronteggiare eventuali emergenze.

Con la mansione di «Addetto alle operazioni di pronto soccorso» sono disponibili i seguenti dipendenti:

N.	Nominativo	N.	Nominativo
1	Benedetti Maurizio	11	Goffi Mirco
2	Bresciani Luca	12	Mauri Maximiliano
3	Dolci Fabrizio	13	Onorati Giovanni
4	Dusi Fabrizio	14	Pala Giuliano
5	Filippini Claudio	15	Zaka Edmond
6	Frapporti Andrea	16	Alberti Pierino
7	Frapporti Federico	17	Baruzzi Fulvio
8	Frapporti Luca	18	Bertoletti Sandro
9	Frapporti Massimiliano	19	Costache Alexandru V
10	Frontino Ferdi		

L'ultimo corso di aggiornamento, della durata di 6 ore, è stato tenuto dal medico del lavoro Dott.ssa Elena Begliutti a novembre 2025.

9 Formazione e sensibilizzazione del personale

9.1 Formazione in essere

Periodicamente vengono effettuati corsi di preparazione e aggiornamento all'uso dei DPI, nonché di informazione sulle normative vigenti. Per la formazione antincendio e di primo soccorso si rinvia al capitolo 8.

9.2 Programma formativo per il primo anno di incarico

Nel corso dell'incarico, in aggiunta ai sopralluoghi periodici, il Consulente aggiornerà il percorso formativo rivolto al personale addetto alla gestione delle merci pericolose, con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori di classificare correttamente i rifiuti ai fini ADR, di riconoscere le incompatibilità e di segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo.

Il programma minimo previsto per il primo anno comprende:

- sessione 1.3 ADR per operatori di impianto, accettazione e magazzino (classificazione, etichettatura, stoccaggio, emergenza);
- briefing sulle novità dell'edizione ADR in vigore e sulle specificità dei rifiuti.

10 Conclusioni

La presente relazione descrive lo stato di conformità rilevato alla data della sua redazione.

Alla data del presente atto, l'organizzazione, le infrastrutture di stoccaggio (serbatoi, bacini di contenimento, aree cassoni) e il parco mezzi appaiono complessivamente commisurati alla natura e alla pericolosità delle matrici movimentate. Le evidenze di dettaglio e le indicazioni operative emerse in sede di sopralluogo sono riportate al capitolo 7, cui si rinvia.

Resta in capo al legale rappresentante della Società, o a un suo delegato, l'obbligo di assicurare la costante osservanza della normativa in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché di conservare la presente relazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 35/2010.

Il Consulente provvederà, nel corso dell'incarico, alle verifiche periodiche e alla redazione della relazione annuale sulle attività della Società.

11 Riferimenti normativi principali

- Accordo europeo ADR, edizione in vigore, e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Parte IV – rifiuti) e AIA dell'impianto;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per la classificazione delle sostanze e dei prodotti EOW;
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – iscrizione MI/002779.

12 Allegati

12.1 Attestato del consulente ADR–RID

Copia dell'attestato di formazione del consulente ADR–RID (certificato n. C07142) è disponibile in allegato separato e non è riprodotta nella presente versione del documento.