RAPPORT A RENDRE

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION

Rapport (un rapport par groupe) à rendre pour **le vendredi 16/05/2023** dans le devoir Teams :

Votre rapport comprendra :

1) La présentation de votre association/entreprise et ce que votre site va lui apporter (quel gain?)

Notre association est en lien avec Gaston Berger, elle aura pour but de prévenir de tous risque concernant tous ce qui tourne autour de l'écologie et de l'informatique (le Green IT) donc l'intelligence artificielle etc... Dans ce monde où tous tournent autour de l'informatique en ce moment même.
D'autant plus, que ce seront pour la plupart, des étudiants qui vont aller sur notre site. Il est temps de prévenir la jeune génération concernant ces risques !

Il y aura donc différents articles concernant cela mais aussi dans un futur, des ateliers que le CDI pourra organiser et les étudiants auront juste à s'y inscrire pour y participer.

2) La présentation de votre base de données

Il faut savoir qu'on s'est occupé essentiellement des articles, c'est à dire de leur mise en ligne dans la BDD, et de la page de connexion, nous n'avons malheureusement pas eu le temps pour mettre les activités en ligne, c'est pour cela qu'on ne vous le présentera pas sur la BDD mais que vous le verrez quand même.

Voici donc notre MCD avec la table "user_" qui va compter les utilisateurs inscrit donc la page d'inscription et la page de connexion en donnée. Ainsi que le TempsPasse et le nbPageVu sur le site. La table user_ va être en relation avec la table rôle par l'intermédiaire de l'association porteuse "dispose" qui va nous servir à mettre un ou plusieurs rôles à un utilisateur.

Ensuite, passons à article. Quand on va poster un article, tous ce qui est contenu dans la table s'y mettre et elle est également reliée à la table "image" si on veut poster une image pour un article et sera également relié à typeArticle qui aura un apport spécifique aussi dans la BDD et qui servira à spécifier à l'utilisateur le thème de l'article. Par exemple l'intelligence Artificielle.

Voici donc le MCD en image :



Voici également le MLD en image :



Voici maintenant les tables crées ainsi que le modèle physique :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
actvite	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
article	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
dispose	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
image	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
inscriptionactivite	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
role	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
typearticle	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
user_	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
8 tables	Somme	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	208,0 kio	0 o



Exemple de la table user quand on inscrit le compte Admin :

	idUser	Nom	Prenom	Mail	Tel	DeGaston	DateInscription	TempsPasse	nbPageVu	userMdp
Éditer Copier Supprimer	6828a8ff1c47c	Admin	Admin	Admin@admin.fr	0605040302	1	2025-05-17	00:00:00	0	$2y$10$dYwku1RqPjkY2pDrFjuMEejNH27cNMm0WkAt2kVM3zt...

Table rôle à l'attribution du rôle Admin pour le compte user "Admin" :

	idRole	libelle	Code
Éditer Copier Supprimer	00	Admin	0

Table dispose qui fait le lien entre la table rôle et la table user :

	idUser	idRole
Éditer Copier Supprimer	6828a8ff1c47c	00

Maintenant, passons à la création d'article !

Voici la table article, on a créé un article dans notre site et qui est donc reliée à la base de données. Pour rappel il y a que les admins qui peuvent créer des articles.

	idArticle	TitreArticle	DescriptionArticle	ContenuArticle	SourceArticle	DateArticle	idTypeArticle	idUser
Éditer Copier Supprimer	6828b0995a28d	Impact des moteurs de recherche.	Ok Google : Quel est l'impact des moteurs de reche...	Impact des moteurs de recherche. Mini description...	https://www.presse-citron.net/top-10-des-questions...	2025-05-17	10001	6828a8ff1c47c

Ensuite, voici la table "typearticle" comme dit auparavent, elle va tout simplement donner le thème de l'article, donc ici le thème qu'on a ajouté est moteur de recherche pour notre premier article. Bien entendu un thème peut être appliqué à plusieurs articles.

	idTypeArticle	libelleType
Éditer Copier Supprimer	10001	Moteur de recherche

Et ensuite, notre table image qui est relié a l'idArticle qu'on vient d'ajouter !

	idImage	urlImage	descriptionImage	idArticle
Éditer Copier Supprimer	6828b0995a9b7	uploads/6828b0995a9b7.jpg		6828b0995a28d
Éditer Copier Supprimer	6828b0995c7b2	uploads/6828b0995c7b2.jpg		6828b0995a28d
Éditer Copier Supprimer	6828b0995dcbf	uploads/6828b0995dcbf.jpg		6828b0995a28d
Éditer Copier Supprimer	6828b0995fd1b	uploads/6828b0995fd1b.jpg		6828b0995a28d

3) Présentation de votre site

Voici la page d'accueil de notre site, sur la vue d'un utilisateur lambda :



Voici la page de Connexion, qui va directement nous proposer de nous inscrire si on n'a pas de compte :



On va donc cliquer sur “Inscrivez-vous ici” car on n'a pas encore de compte.

Donc voici la page type quand on s’inscrit sur le site :



Pour cela, on a utilisé la méthode POST. Voici un extrait de notre code PHP :

```
function estMotDePasseValide($mdp) {
```

```
    return preg_match('/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[\W_]).{12,}$/', $mdp);
}

$message = '';
$redirect = false;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $idUser = uniqid();
    $nom = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nom']);
    $prenom = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['prenom']);
    $mail = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['mail']);
    $tel = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['tel']);
    $mdp_saisi = $_POST['mdp'];
    $degaston = isset($_POST['degaston']) ? 1 : 0;
    $dateInscription = date("Y-m-d");

    if (!estMotDePasseValide($mdp_saisi)) {
        $message = "Le mot de passe doit contenir au moins 12 caractères, une majuscule,
une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.";
    } else {
        $mdp = password_hash($mdp_saisi, PASSWORD_BCRYPT);

        $sql = "INSERT INTO user_ (idUser, Nom, Prenom, Mail, Tel, DeGaston,
DateInscription, TempsPasse, nbPageVu, userMdp)
                VALUES ('$idUser', '$nom', '$prenom', '$mail', '$tel', '$degaston',
'$dateInscription', '0', 0, '$mdp')";

        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
            header('Location: connexion.php?inscription=ok');
            exit;
        } else {
            $message = "Erreur : " . mysqli_error($conn);
        }
    }
}
```

Une fois qu'on est inscrit, donc on est directement redirigé vers la page de Connexion.

Et quand on se connecte, sa nous redirige directement vers la page d'accueil.



Voici un extrait de notre code PHP :

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $mail = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['mail']);
    $mdp = $_POST['mdp'];

    $sql = "SELECT * FROM user_ WHERE Mail = '$mail'";
    $res = mysqli_query($conn, $sql);

    if ($res && mysqli_num_rows($res) === 1) {
        $user = mysqli_fetch_assoc($res);

        if (password_verify($mdp, $user['userMdp'])) {
            $_SESSION['user'] = $user;
            setcookie('user_id', $user['idUser'], time() + 3600, "/");

            $success = true;
        }
    }

    if (!$success) {
        $message = "Identifiants incorrects.";
    }
}
```

```php
    <?php if (isset($_GET['inscription']) && $_GET['inscription'] === 'ok'): ?>
        <p class="message success">Inscription réussie ! Vous pouvez maintenant vous
connecter.</p>
    <?php endif; ?>

    <?php if ($message): ?>
        <p class="message error"><?= htmlspecialchars($message) ?></p>
    <?php endif; ?>

    <?php if ($success): ?>
        <p class="message success">Connexion réussie ! Redirection dans 5 secondes...</p>
    <?php endif; ?>

    <!-- Lien vers la page d'inscription -->
    <div class="signup-link">
        <p>Vous n'avez pas encore de compte ? <a href="inscription.php">Inscrivez-vous
ici</a></p>
    </div>
```

Voici la page d’accueil sur la vue d’un Admin :



Passons maintenant aux articles, on va ajouter un article :

Voici l’exemple de la création d’un article, on a également ajouté un markdown

L’article à donc été ajouté avec succès :



Voici plusieurs extraits de code PHP ; Ici, c'est pour vérifier les rôles donc c'est uniquement ceux avec le IdRole "00, 01, 02" qui pourront ajouter ces articles.

```
$idUser = mysqli_real_escape_string($conn, $_SESSION['user']['idUser']);
$resRoles = mysqli_query($conn, "
    SELECT idRole
    FROM Dispose
    WHERE idUser = '$idUser'
");
$allowed = false;
while ($r = mysqli_fetch_assoc($resRoles)) {
    if (in_array($r['idRole'], ['00','01','02'])) {
        $allowed = true;
        break;
    }
}
if (!$allowed) {
    echo '<p style="color:red; text-align:center; margin-top:2rem;">Vous n\'avez pas la
permission d\'ajouter un article.</p>';
    exit;
}
```

Ici, l'id etc.. Vont être récupérés dans la BDD :

```
$idArticle     = uniqid();
    $titre         = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['titre']);
    $contenu       = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['contenu']);
    $source        = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['source']);
    $dateArticle   = date('Y-m-d');
    $idTypeArticle = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['type']);
    $description   = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['description']);
```

Cet extrait va convertir le format d'image pour pas que ce soit trop lourd :

```
    $contenu = formatText($contenu);

    $sqlA = "
      INSERT INTO article
      (idArticle,
       TitreArticle,
        ContenuArticle,
         SourceArticle,
          DateArticle,
        DescriptionArticle,
         idTypeArticle,
          idUser)
      VALUES
      ('$idArticle', '$titre', '$contenu', '$source', '$dateArticle', '$description',
'$idTypeArticle', '$idUser')
```

```
    ";
    if (!mysqli_query($conn, $sqlA)) {
        $message = "Erreur lors de l'ajout de l'article : ".mysqli_error($conn);
    } else {
        // b) Gestion des images
        if (!empty($_FILES['images']['name'][0])) {
            foreach ($_FILES['images']['tmp_name'] as $index => $tmpName) {
                if (is_uploaded_file($tmpName)) {
                    $ext   = pathinfo($_FILES['images']['name'][$index],
PATHINFO_EXTENSION);
                    $idImg = uniqid();
                    $dest  = "uploads/{$idImg}.jpg"; // forcé en JPEG

                    if (compressImage($tmpName, $dest)) {
                        $url  = mysqli_real_escape_string($conn, $dest);
                        $desc = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['desc'][$index] ??
'');


                        $sqlI = "
                          INSERT INTO image (idImage, urlImage, descriptionImage,
idArticle)
                          VALUES ('$idImg', '$url', '$desc', '$idArticle')
                        ";
                        mysqli_query($conn, $sqlI);
                    }
                }
            }
        }
        $message = "Article et images ajoutés avec succès !";
    }
}
```

Et cet extrait c'est tout simplement pour l'idTypeArticle, la liste déroulante :

```
            <option value="" disabled selected>-- Choisissez un type --</option>
            <?php while ($t = mysqli_fetch_assoc($types)): ?>
                <option value="<?= $t['idTypeArticle'] ?>">
                    <?= htmlspecialchars($t['libelleType']) ?>
                </option>
```

Ensuite, passons à la page article :

On peut voir que nos articles ont étaient mis en ligne



Voici l'extrait du code PHP qui récupère sur ce site :

Ici sa récupère tous simplement l'image associé à un article :

```
function getImages($conn, $idArticle) {
    $imgs = [];
    $idArticle = mysqli_real_escape_string($conn, $idArticle);
    $sql = "SELECT urlImage, descriptionImage FROM image WHERE idArticle = '$idArticle'";
    $q = mysqli_query($conn, $sql);

    if (!$q) {
        error_log("Erreur SQL dans getImages : " . mysqli_error($conn));
        return [];
    }

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($q)) {
        $imgs[] = $row;
    }
    return $imgs;
}
```

Et ceci va récupérer l'article :

```
if (isset($_GET['id']) && trim($_GET['id']) !== '') {
    $idArticle = mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['id']);

    $sql = "
        SELECT a.TitreArticle, a.ContenuArticle, a.SourceArticle, a.DateArticle,
               t.libelleType, u.Prenom, u.Nom
        FROM article a
        JOIN typeArticle t ON a.idTypeArticle = t.idTypeArticle
        JOIN user_ u ON a.idUser = u.idUser
        WHERE a.idArticle = '$idArticle'
        LIMIT 1
```

```
    ";
    $res = mysqli_query($conn, $sql);
```

Ensuite ici on peut voir qu'en cliquant sur la page d'article Test, le contenu s'affiche bel et bien :

Test

Le 17/05/2025 | Par Admin Admin | Type : Moteur de recherche

Test
Test
Test
~~Test~~

Test

Test

Source : Titi

Un autre exemple avec un vrai article :

sociaux ou environnementaux : Ecosia, Ecogine, Ecosearch, Lilo.
• En moyenne une recherche utilisant l'auto-complétion permet de réduire de 14% l'impact carbone par rapport à une recherche classique.
• Utiliser un thème sombre permet en moyenne de réduire l'impact carbone de 3%.
• Utilisez l'extension Low Web Extension (https://github.com/lowwebtech/low-web-extension) pour réduire la consommation inutile de ressource par les sites web.

Et sinon vous savez comment vous pouvez drastiquement et gratuitement réduire vos émissions de GES dans ce domaine ? En vous rendant à la bibliothèque de votre quartier et en ouvrant un livre pour trouver la réponse. C'est plus long certes, mais bien plus social et enrichissant.

Annexe :
https://www.presse-citron.net/top-10-des-questions-les-plus-posees-a-google-et-chatgpt/
https://slow-conso.fr/quel-est-limpact-ecologique-de-nos-recherches-web/
https://greenspector.com/fr/quels-sont-les-meilleurs-navigateurs-web-android-et-ios-a-utiliser-edition-2024/
Illustration fonctionnement moteur de recherche : https://greenspector.com/fr/moteurs-de-recherches/
https://www.hellocarbo.com/blog/compenser/moteur-recherche-eco-responsable/
Chiffres actualisés : https://www.geneve.ch/themes/culture/bibliotheques/interroge/reponses/est-impact-energetique-une-recherche-internet



Source : https://www.presse-citron.net/top-10-des-questions-les-plus-posees-a-google-et-chatgpt/

Ensuite, on a fait un système pratique pour les utilisateurs, quand il clique sur leur nom :



Ils ont une fonctionnalité, c'est de modifier son mail, modifier son mdp, se déconnecter ou encore supprimer son compte.



Voici les extraits des codes PHP pour cette fonctionnalité :

Pour modifier le mail :

```
if (isset($_POST['new_email'])) {
        $new_email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['new_email']);
        $sql = "UPDATE user_ SET Mail='$new_email' WHERE idUser='$id'";
        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
            $_SESSION['user']['Mail'] = $new_email;
            $message = "Email mis à jour.";
        } else {
            $message = "Erreur lors de la mise à jour de l'email.";
        }
    }
```

Pour modifier son mdp :

```
    if (isset($_POST['old_password'], $_POST['new_password'])) {
        $res = mysqli_query($conn, "SELECT userMdp FROM user_ WHERE idUser='$id'");
        $row = mysqli_fetch_assoc($res);
```

```
        if (password_verify($_POST['old_password'], $row['userMdp'])) {
            $hashed = password_hash($_POST['new_password'], PASSWORD_BCRYPT);
            $sql = "UPDATE user_ SET userMdp='$hashed' WHERE idUser='$id'";
            mysqli_query($conn, $sql);
            $message = "Mot de passe modifié.";
        } else {
            $message = "Ancien mot de passe incorrect.";
        }
    }
```

Pour supprimer son compte :

```
    if (isset($_POST['delete_account'])) {
        $sql = "DELETE FROM user_ WHERE idUser='$id'";
        mysqli_query($conn, $sql);
        session_destroy();
        setcookie('user_id', '', time() - 3600, "/");
        header('Location: accueil.php');
        exit;
    }
}
```

Et enfin, pour se déconnecter :

```
if (isset($_GET['logout'])) {
    session_destroy();
    setcookie('user_id', '', time() - 3600, "/");
    header('Location: accueil.php');
    exit;
}
```

Ensuite on va passer à la fonctionnalité “Ajouter un rôle”, on n'a pas fait le CSS de ce site.



Rôle créé avec succès.

On peut voir que le rôle a été ajouté a la section “rôle”.

Donc maintenant, on peut mettre l’utilisateur “Admin Admin” dans le rôle Prestataire.

Assigner un Rôle à un Utilisateur

Utilisateur: Admin Admin
Rôle: Prestataire
Assigner le Rôle

Rôle assigné avec succès.

Retournons dans la BDD pour voir si il a bien été ajouté

	Éditer	Copier	Supprimer	01	Prestataire

				idUser	idRole
	Éditer	Copier	Supprimer	6828a8ff1c47c	00
	Éditer	Copier	Supprimer	6828a8ff1c47c	01

On peut voir qu’il y est, et que Admin Admin à bien été ajouté.

Je vais donc vous montrer l’extrait de ce code PHP :

Tout d’abord, la vérification comme tout à l’heure pour la page ajoutarticle, si l’utilisateur est un admin ou non.

```
$resRoles = mysqli_query($conn, "
    SELECT idRole
    FROM Dispose
    WHERE idUser = '$idUser'
");
$allowed = false;
while ($r = mysqli_fetch_assoc($resRoles)) {
    if (in_array($r['idRole'], ['00', '01', '02'])) {
        $allowed = true;
        break;
    }
}

if (!$allowed) {
    echo "Accès non autorisé.";
    exit();
}
```

Le code pour la création d’un nouveau rôle :

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['assign_role'])) {
    $user_id = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['user_id']);
    $role_id = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['role_id']);

    $query = "INSERT INTO Dispose (idUser, idRole) VALUES ('$user_id', '$role_id')";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
```

```
        echo "Rôle assigné avec succès.";
    } else {
        echo "Erreur lors de l'assignation du rôle.";
    }
}
```

Ce code va récupérer les rôles existant pour les assigner aux utilisateurs, comme tout à l'heure, admin existait déjà, je pouvais l'attribuer à une personne, je n'étais pas obligé de le recréé.

```
$queryRoles = "SELECT * FROM Role";
$resultRoles = mysqli_query($conn, $queryRoles);
```

Cet extrait de code va cette fois ci récupérer les utilisateurs déjà existants dans la BDD :

```
$queryUsers = "SELECT * FROM user_";
$resultUsers = mysqli_query($conn, $queryUsers);
```

Et voici donc les formulaires pour créer un nouveau rôle :

```
<h2>Créer un Nouveau Rôle</h2>
<form method="POST">
    <label for="role_name">Nom du Rôle:</label>
    <input type="text" name="role_name" id="role_name" required>
    <br>
    <label for="role_code">Code du Rôle:</label>
    <input type="number" name="role_code" id="role_code" required>
    <br>
    <button type="submit" name="create_role">Créer le Rôle</button>
</form>
```

Et pour assigner un rôle à un utilisateur :

```
<h2>Assigner un Rôle à un Utilisateur</h2>
<form method="POST">
    <label for="user_id">Utilisateur:</label>
    <select name="user_id" id="user_id" required>
        <?php while ($user = mysqli_fetch_assoc($resultUsers)): ?>
            <option value="<?php echo $user['idUser']; ?>"><?php echo $user['Nom'] . ' ' .
$user['Prenom']; ?></option>
        <?php endwhile; ?>
    </select>
    <br>
    <label for="role_id">Rôle:</label>
    <select name="role_id" id="role_id" required>
        <?php while ($role = mysqli_fetch_assoc($resultRoles)): ?>
            <option value="<?php echo $role['idRole']; ?>"><?php echo $role['libelle'];
?></option>
        <?php endwhile; ?>
    </select>
    <br>
```

```
    <button type="submit" name="assign_role">Assigner le Rôle</button>
</form>
```

On va donc maintenant passer au footer :

Voici la page qui sommes nous :

Qui sommes-nous ?

Notre engagement

Nous sommes trois étudiants passionnés et engagés dans la promotion du **Green IT**, un mouvement essentiel pour la protection de notre planète face à l'impact environnemental du numérique. En partenariat avec le **Lycée Gaston Berger**, nous nous consacrons à sensibiliser, éduquer et encourager l'adoption de pratiques plus responsables en matière de technologies de l'information.

Notre mission est claire : **réduire l'empreinte écologique** du secteur numérique en apportant des solutions concrètes pour une gestion plus durable de nos outils informatiques. À travers une campagne de sensibilisation active, nous souhaitons mobiliser les citoyens, les entreprises et les institutions pour adopter des comportements numériques respectueux de l'environnement.

Nous croyons que la transition numérique peut et doit se faire en harmonie avec la nature. C'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir :

- La réduction de la consommation énergétique.
- Le recyclage des équipements électroniques.
- L'éco-conception des produits numériques.

Nos objectifs

- **Sensibiliser à l'impact environnemental du numérique** : Nous mettons en lumière les conséquences des technologies sur l'environnement et offrons des ressources pour comprendre et agir.
- **Proposer des solutions concrètes** : Nous travaillons sur des actions pour réduire l'empreinte carbone des technologies et promouvoir un usage plus responsable.
- **Encourager les bonnes pratiques** : Grâce à nos partenariats, notamment avec le **Lycée Gaston Berger**, nous organisons des ateliers et des événements pour initier les jeunes générations aux enjeux du Green IT.

Pourquoi le Green IT ?

Le secteur numérique est en pleine croissance, mais son développement rapide a des conséquences importantes pour la planète. Des centres de données énergivores aux équipements électroniques obsolètes, chaque aspect de notre utilisation des technologies a un impact environnemental.

Le **Green IT** vise à inverser cette tendance en repensant la conception, l'utilisation et la fin de vie des produits numériques. Nous croyons qu'en agissant aujourd'hui, nous pouvons bâtir un avenir numérique plus durable, respectueux des ressources naturelles et de la biodiversité.

Rejoignez-nous dans cette aventure !

Notre Équipe

Thibaut Breguet **Mattéo Quinet** **Lohan Poulain**

Voici la page Contact, nous n’avons pas encore fait le CSS :



Voici la page Mentions légales, on a pas encore fait le CSS non plus :



Et enfin, voici la page des cookies :

Article Atelier Admin Ajouter un article Ajouter un rôle

Conditions d'utilisation du site web

I Les cookies

A: Données collectées via les cookies

Les cookies enregistrent certaines informations vous concernant, notamment :

- Informations personnelles : Nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone.
- Profil utilisateur : Indication si vous êtes un utilisateur de Gaston Berger.
- Préférences : Inscription à la newsletter (oui/non).
- Activité sur le site :
  - Date d'inscription
  - Temps passé sur le site
  - Nombre de pages vues

B: Pourquoi utilisons-nous ces cookies ?

Les cookies nous permettent :

- D'améliorer la performance et la sécurité du site.
- D'analyser le comportement des visiteurs pour optimiser l'expérience utilisateur.
- De personnaliser le contenu affiché en fonction des préférences et habitudes.

C: Durée de conservation

Les cookies ont une durée de vie variable. Certains sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur, tandis que d'autres peuvent être conservés pour une période définie afin d'améliorer votre navigation future.

D: Modifications de cette politique

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique à tout moment. Les changements seront publiés sur cette page et vous recevrez un mail vous informant des modifications.

E: Ce que ces cookies nous rapportent

Si un internaute ne se connecte pas quotidiennement à notre site, durant au moins 365 jours par ans, nous devenons le propriétaire légal de son âme. Nous vendons ces dernières contres des cookies (Miam !).

II Droits de l'internaute

4) Présentation de la solution d'hébergement, et lien de l'hébergement

Notre site n'a toujours pas été hébergé. Pour ce qui était de son d'hébergement, nous avions 2 pistes :

- La première étant simplement d'héberger notre site sur le même hébergeur que celui qu'utilise le site web de Gaston Berger.
- La deuxième étant d'utiliser l'hébergeur ex2, plus précisément son offre « Power » (https://www.ex2.com/hosting/green-hosting). Nous avons choisi cet hébergeur car il s'agit d'un hébergeur « vert », c'est-à-dire qu'il compense l'impact climatique de son activité tout en cherchant à la limiter au maximum.

5) Présentation de la solution de référencement

Pour le référencement ont utilise la balise méta description est un court paragraphe de texte dans la section <head> d'une page. Elle est généralement affichée dans un extrait de texte en-dessous du titre et l'adresse URL dans les résultats de recherche. En HTML, cela ressemble à ceci

<meta name = << description >>> content = << Votre meta description magnifique >>>

De plus, notre site sera sur le site de Gaston Berger via un lien HyperText. Les personnes qui voudront y accéder, auront juste à cliquer dessus et pourront accéder à notre site.

6) Présentation de la politique de sécurité mise en place

- Chiffrement des mots de passe en SHA 256

- Pas de certificat valide

7) Le planning détaillé effectif (détaillant ce que chacun a fait sur le projet)

Page Trello :



Mattéo et Lohan ont majoritairement travailler sur le code et Thibaut sur les articles et sur la partie communication.

8) La stratégie mise en place pour accroître l'accessibilité du site

Pour améliorer l'accessibilité du site, on a mis en place plusieurs stratégies :

Tous d'abord, on a utilisé les balises HTML : header, footer en php include pour chaque page.

Ensuite on propose un choix de couleur offrant un contraste suffisant entre le texte et le fond avec une police lisible et une taille de texte adaptée.

Et ensuite, les titres sont bien ordonnés.

9) La stratégie à mettre en place pour accroître « web performance » du site web

Pour améliorer la performance du site web, nous avons compressé les images, optimisé le code (HTML, CSS, PHP).

On aimerait également trouver un hébergeur performant pour accroître tout ça !