

ARCHITETTURA DELLA WEB APP · VERSIONE 3

L'area personale di UniLink.

Design della demo A (Area personale e versioni B, C, D), invariato.

Architettura: un mix delle vostre demo. Parte decisa da A + B, proposte da decidere = moduli completi di C (Career) e D (Network).

Piano aggiornabile in iscrizione e dopo · «Visualizza come» · commenti del team.

In breve

COSA È CAMBIATO RISPETTO ALLA V2 E PERCHÉ


Questo PDF è la mappa completa dell'area personale (web app): cosa contiene, perché è fatta così, quali file toccare per cambiarla, come si costruisce davvero e come si chiede una modifica. La v3 nasce dalle vostre correzioni sulla v2.

Tema	Richiesta	Cosa fa la v3
Design	«Voglio esattamente la A», cioè la famiglia Area personale / Versione B Esami / C Career / D Network.	Usa il loro CSS e i loro componenti senza modifiche (css/style.css, ui.js, shell.js, auth.js, account.js): pillola navy in alto con cerchio arancio e iniziali, sidebar navy flottante, login diviso, Croogla + Instrument Sans. Le aggiunte sono in un file a parte (css/unilink.css, 40 righe).
Architettura	«Un mix tra quelle che vi avevo proposto», non aree × percorsi (Test Prep / Studio / Futuro: scartato).	Parte decisa = dashboard, esami, materiali, esercitazioni (B) + Il mio percorso (Area personale). Da decidere = i moduli interi di C e D, funzionanti, nel gruppo arancione della sidebar.
Da decidere	Non uno schema grossolano: l'architettura completa, con codice commentato e manutenibile.	25 proposte; 20 funzionano già nella app. Ogni scheda: rotte, file, dati salvati, funzioni, ricavi (ipotesi), dipendenze, passi per attivarla, domande aperte, storico. Ogni file dei moduli ha l'intestazione di architettura.
Piano	Aggiornabile prima e dopo, anche in iscrizione.	Prima: ultimo passo del primo accesso (Gratuito / Semestre / Plus → pagamento). Dopo: pagina Abbonamento (upgrade, disdetta, ordini) e ogni lucchetto (pacchetto o Plus).
Tipologie	Vedere la demo con le diverse tipologie.	«Visualizza come» (pulsante fisso): 7 account demo, cambio senza uscire; dalle schede delle proposte apre il modulo con l'account giusto.
Commenti	Commentare pagine e sezioni, che restino lì, scaricabili in PDF per l'Al.	Pulsante «Commenti»: clic su una sezione o sulla pagina, segnaposto numerati, elenco, risolto/aperto, PDF, .md per l'Al, JSON per il team (cap. 7).
Aree	Giurisprudenza e Medicina in arrivo, con la loro possibile architettura.	Stato «in arrivo» con lista d'attesa (Elena); schede D01 e D02 con i passi per accenderle.


Regola HQ rispettata: nessun numero o prezzo presentato come vero. Prezzi = ipotesi dell'HQ (dispensa 12-15 €, semestre 25-30 €, Plus da decidere); quelli dei moduli C e D sono le ipotesi delle loro demo, segnate come tali. Aziende, mentor, atenei diversi da UniFi: fittizi.

1 · La mappa

SEZIONI DECISE, SEZIONE DA DECIDERE, STRUMENTI DEL TEAM



Dashboard (Giulia, gratuito): il design della demo A.



Sidebar su telefono: il gruppo arancione è «Da decidere».


Gruppo sidebar	Voci (rotta)	Da dove viene
Studio Sicura	Dashboard (dashboard) · I miei esami (esami) · Materiali (materiali) · Esercitazioni (esercitazioni)	Demo B «Esami»: «Cosa ti serve adesso?», ripasso errori, pacchetti esame e semestre, simulazioni. Materiali ed Esercitazioni mostrano «in arrivo» se l'area non è attiva.
Dopo gli esami Sicura	Il mio percorso (percorso)	Area personale: libretto e voto di laurea, Erasmus, magistrali (motore reco.js), mentor.
Account Sicura	Abbonamento (abbonamento) · Profilo e account (account)	Piano, upgrade, disdetta, ordini; profilo con area, ateneo, corso, anno e colore del cerchio.
Da decidere Da decidere	Tutte le proposte · Career (demo C) · Network (demo D) · Configurazione · Metriche (admin)	Una voce per modulo (la sidebar resta corta); dentro il modulo un sotto-menu con le sue pagine e un banner tratteggiato «Da decidere · Dxx» che porta all'architettura.

Tre regole che decidono cosa vede lo studente

- Area di studio (UL_AREE): Economia attiva; Giurisprudenza e Medicina «in arrivo» → Dashboard, Materiali ed Esercitazioni mostrano la lista d'attesa; esami, libretto e profilo funzionano per tutti.
- Ateneo: la parte decisa copre UniFi. Chi sceglie un altro ateneo usa la app e vede un banner verso la proposta Network (D12).
- Piano: Gratuito, Pacchetto esame, Pacchetto semestre, Plus (si sommano). Plus è un solo campo (activity.plus) per tutta la app, anche per i moduli Career.

2 · Accesso, iscrizione e primo accesso


IL PIANO SI SCEGLIE GIÀ QUI, E SI CAMBIA SEMPRE



Accesso (login diviso della demo A) con gli account demo.

Primo accesso · passo 1: area di studio, con stato.

Passo	Nome	Cosa chiede e perché
1	Area di studio	Economia / Giurisprudenza / Medicina / altra. Decide materiali e lista d'attesa.
2	Ateneo, corso e anno	UniFi o «altro ateneo (in arrivo)»: per filtrare gli esami del proprio anno.
3	Da dove partire	Area attiva: esami che sta preparando (la dashboard parte da questi). Area in arrivo: domanda della lista d'attesa.
4	Dopo la laurea	Obiettivo (magistrale in Italia, MSc estero, lavoro...): usato da «Il mio percorso» e dal motore delle magistrali.
5	Ritmo e avvisi	Minuti al giorno, email sugli aggiornamenti delle dispense, newsletter (consensi separati).
6	Il tuo piano	Gratuito / Pacchetto semestre (solo area attiva e UniFi) / Plus → «Vai al pagamento» (checkout simulato con coupon).




Passo 6: upgrade già in iscrizione.

Abbonamento: upgrade e disdetta dopo.

Upgrade dopo l'iscrizione: tre punti, una sola regola

- Abbonamento (rotta abbonamento): piano attuale, pacchetti del semestre, «Passa a Plus», «Disdici Plus», ordini e ricevute, tabella «cosa puoi fare adesso».
- Ogni lucchetto (materiale o esercitazione bloccata): finestra «Sblocca» con due scelte, pacchetto di quell'esame o Plus.
- Card in fondo alla sidebar: piano attuale e link all'upgrade.

Le regole di sblocco sono in un solo file: `js/core.js` → `owns` (materiali), `ownsPractice` (esercitazioni), `plus`.




Il lucchetto apre la scelta: pacchetto dell'esame o Plus.

3 · Tipologie demo e «Visualizza come»

VEDERE LA STESSA APP CON OGNI TIPO DI ACCOUNT

Tipologia	Account	Cosa mostra
Gratuito	Giulia Rossi · I anno	Prova gratuita, lucchetti, errori da ripassare.
Pacchetto esame	Marco Bianchi	Microeconomia sbloccata, il resto no.
Pacchetto semestre	Sara Neri	Tutto il II semestre del I anno.
Plus	Luca Conti · III anno	Plus attivo; dati del modulo Career (track, candidature, profilo talento).
Area in arrivo	Elena Ricci · Giurisprudenza	Stato «In arrivo» e lista d'attesa.
Altro ateneo	Martina Conti · UniPi	Banner ateneo; dati del modulo Network (Pass, crediti, test).
Admin	Team UniLink	Metriche, Business cockpit (C), La rete (D).



«Visualizza come»: cambio di account senza uscire; c'è anche «Nuovo account» per provare iscrizione e primo accesso.


Password di tutti gli studenti demo: UniLink2026! · Admin: AdminDemo!2026. Per aggiungere una tipologia: una riga in UL.DEMO e un utente in UL.SEED (js/seed.js) con la stessa email.

4 · La sezione «Da decidere»

25 PROPOSTE, OGNUNA CON LA SUA ARCHITETTURA COMPLETA



Catalogo: card tratteggiate, «Modulo nella app» o «Da costruire».



Scheda DOS: rotte, file, dati, funzioni, ricavi, dipendenze, passi, domande, storico.

Cod.	Proposta	Rotta	Stato e nota
D01	Area Giurisprudenza	dashboard	In arrivo · lista d'attesa già attiva (Elena).
D02	Area Medicina	–	In arrivo · semestre filtro con il formato di D16.
D03	Il mio piano · Career Score	piano	Modulo C · punteggio su 100, 5 fasi, prossime 3 azioni.
D04	Studio con Plus	studio	Modulo C · alternativa al modello a pacchetti.
D05	Opportunità: stage e graduate	opportunità	Modulo C · aziende fittizie, servono partner.
D06	Profilo talento	profilo	Modulo C · visibile solo con consenso.
D07	Track (percorsi guidati)	track	Modulo C · MSc, Finance, Erasmus.
D08	Mentor marketplace	mentor	Modulo C · da unire al mentor di «Il mio percorso».
D09	Eventi	eventi	Modulo C · da unire a D19?
D10	Plus e inviti (referral)	plus	Modulo C · un solo prezzo Plus da scegliere.
D11	Business cockpit	cockpit	Modulo C · solo admin; forse va nell'HQ.
D12	Più atenei: home dell'ateneo	home	Modulo D · rete di atenei.
D13	Dispense dalla community + crediti	dispense	Modulo D · revisione e diritti d'autore.
D14	Calcolatori e guide per ateneo	strumenti	Modulo D · preset da verificare.
D15	Mercatino dei libri	mercato	Modulo D · moderazione.
D16	Test d'ingresso e simulazioni	test	Modulo D · sostituisce il vecchio «Test Prep».
D17	Ammissioni MSc	ammissioni	Modulo D · servono dati veri.
D18	Academy	academy	Modulo D · chi produce i corsi?
D19	Club ed eventi per ateneo	club	Modulo D · ambassador.
D20	Pass e crediti	pass	Modulo D · Pass o Plus: uno solo.
D21	La rete (admin)	rete	Modulo D · revisione dispense.
D22	Raccolta domande d'esame	–	HQ, in sviluppo · da costruire (formato di data-quiz.js).
D23	Lettore protetto	–	HQ · PDF.js + filigrana.
D24	Borse di studio	–	HQ · guida con fonti ufficiali.
D25	Guida tesi	–	HQ · 4 passi + template.


Come una proposta diventa decisa

- Si apre la scheda (Tutte le proposte → Dxx), si guarda il modulo («Apri il modulo» o «Visualizza come...»), si discute in call.
- Decisa: si seguono i passi «Per attivarla» della scheda; in js/boot.js la voce passa da UL.NAV.dd a UL.NAV.decise e la rotta perde la cornice U.dd().

3. Scartata: si tolgono voce, rotta e gli script del modulo da `index.html`; la scheda resta nel registro con lo storico.
4. In entrambi i casi si aggiunge una riga allo «storico» della scheda (`js/unilink-dati.js`).

5 · I moduli Career e Network

CODICE COMPLETO, COMMENTATO, ATTIVABILE O RIMOVIBILE



Career · Opportunità (Luca, Plus): banner Dxx + sotto-menu del modulo.

Network · Home dell'ateneo (Martina, UniPi).


Career (dalla demo Versione C) · js/da-decidere/career/

File	Contenuto
dati.js	window.UL_C: aziende, annunci, track, mentor, eventi, perk, pipeline B2B (tutto fittizio).
core.js	UL.C: score (5 aree, totale 100), phases (5 fasi con checklist), nextActions, talentPct, isPlus, pipeline. Intestazione con l'architettura completa.
viste-percorso.js	pianoC, studioC, opportunitaC, profiloC, eventic, plusC.
viste-crescita.js	trackC, mentorC, masterC, adminC (cockpit).
Dati salvati	profile: headline, skills, linkedIn, areeProf, inglese, certInglese, gmat, gre, stage, erasmus · activity: plus, applications, tracks, bookings, rsvp, talent, referral, shortlist.


Network (dalla demo Versione D) · js/da-decidere/network/

File	Contenuto
dati.js	window.UL_D: atenei, dispense community, domande dei test, academy, ammissioni, eventi, convenzioni, annunci.
core.js	UL.D: myUni, dispense(ateneo) (per UniFi legge le dispense vere), addCredits, subjects, best, predict, laurea, exchange, PRESETS. Intestazione con l'architettura completa.
home-vista.js · dispense-vista.js	homeD, passD · dispenseD (caricamento → revisione → crediti).
prep-vista.js · community-vista.js	testD, academyD, ammissioniD · clubD, mercatinoD, strumentid.
admin-vista.js	adminD (La rete, solo admin).
Dati salvati	profile: ateneo, corso · activity: credits, pass, uploads, tests, courses, chapter, rsvp, listings, admissions, ambassador, purchases.

Come convivono con la parte decisa: namespace separati (UL.B, UL.C, UL.D), viste con suffisso (...B, ...C, ...D), stessa base (ui, store, shell, auth, account). Il modello dati unico è in js/config.js (default di profilo e attività, ognuno marcato [A/B], [C] o [D]). Plus è condiviso: B.plus legge activity.plus come C.isPlus.




Studentessa di un altro ateneo: banner verso D12.



Area in arrivo (Elena, Giurisprudenza).

6 · Configurazione e file

DOVE SI CAMBIA COSA, SENZA RIFARE IL DESIGN



Pagina Configurazione: aree, sidebar decisa, moduli da decidere, piani × funzioni, tipologie, mappa dei file.


Cosa vuoi cambiare	File
Prezzi e piani	js/config.js → UL.PIANI (ipotesi)
Modello dati (profilo, attività)	js/config.js → UL.CONFIG.profileDefaults / activityDefaults
Aree di studio, proposte da decidere	js/unilink-dati.js → UL_AREE, UL_DA_DECIDERE
Voci della sidebar e rotte	js/boot.js → UL.NAV.decise, UL.NAV.dd, appRoutes
Account demo / tipologie	js/seed.js → UL.DEMO, UL.SEED
Esami, dispense, domande	js/data-dispense.js, js/data-quiz.js
Regole di sblocco	js/core.js → owns, ownsPractice, plus, planName
Primo accesso, abbonamento, Da decidere, Visualizza come	js/views/unilink.js (10 sezioni numerate nel commento iniziale)
Pagine della parte decisa	js/views/area.js, scheda.js, pratica.js, percorso.js (demo B)
Moduli Career / Network	js/da-decidere/career/, js/da-decidere/network/
Commenti del team	js/commenti.js
Design	css/style.css (demo A, non toccare) · css/unilink.css (aggiunte)

Ordine di caricamento (index.html)


1 config · unilink-dati · data-dispense · data-quiz · data-programmi → 2 ui · store · reco · seed · core · shell · auth · account → 3 viste B (scheda, area, pratica, percorso) → 4 modulo Career → 5 modulo Network → 6 views/unilink · boot → 7 commenti. Ogni blocco è commentato; i blocchi 4, 5 e 7 si tolgono senza rompere il resto.

7 · Commenti del team

SU PAGINE E SEZIONI, CHE RESTANO LÌ, SCARICABILI PER L'AI




«Commenta una sezione»: la sezione si evidenzia, clic per commentare.



Segnaposto numerato sulla sezione e pannello dei commenti.

1. Pulsante arancio Commenti (in basso a destra, su ogni pagina, anche login e primo accesso).
2. Commenta una sezione (clic sul blocco) o Commenta la pagina. Tipo (Miglioramento, Problema, Domanda, Idea), priorità, testo, nome.
3. Il commento resta sulla pagina con un segnaposto numerato; si modifica, si segna risolto, si riapre, si elimina.
4. Scarica: PDF (dialogo di stampa → «Salva come PDF»), .md per l'AI (con le istruzioni per me in testa), JSON per passarli a un altro del team che li importa. Opzione «solo i commenti aperti».
5. Mi passate il PDF o il .md: ogni commento ha pagina, rotta, sezione, account con cui guardavate e versione, quindi so esattamente cosa cambiare.

Dove stanno: nel browser di chi commenta (localStorage), separati dai dati demo: «Ripristina dati demo» non li cancella. Per vederli tutti insieme senza passarsi file serve un piccolo backend: una tabella «commenti» nel Supabase dell'HQ (stessi campi). È un passo da decidere: ditemi se lo volete.



Il modulo del commento: tipo, priorità, testo «come lo diresti all'AI».

8 · Farla funzionare davvero

DALLA DEMO ALLA APP VERA, CON STRUMENTI CHE IL TEAM CONOSCE



Nella demo	Nella app vera
UL.store (localStorage)	Supabase: auth con link via email, tabelle con regole di sicurezza (ognuno vede solo i suoi dati). I campi sono quelli di UL.CONFIG.
Viste (render + mount)	Pagine Next.js, una per rotta (app/(spazio)/dashboard, esami, materiali, ...). I moduli C/D in cartelle separate, attivati da un flag.
B.checkout simulato	Stripe Checkout → webhook → riga in purchases → sblocco (solo quando il listino è deciso).
Dati in file .js	Tabelle dispense, aree, proposte caricate dagli stessi CSV della landing (una sola fonte).
Commenti in localStorage	Tabella commenti in Supabase, letta anche dall'HQ (opzionale).

Fase	Cosa	Pronta quando
0 · Demo (ora)	Demo v3, commenti del team, decisioni sulle 25 proposte.	Il team ha commentato e deciso in call.
1 · MVP	Accesso, primo accesso, Dashboard, I miei esami, Materiali, Il mio percorso, Abbonamento (gratuito + liste d'attesa).	10 studenti di Economia la usano una settimana senza aiuto.
2 · Piani	Listino deciso, Stripe, esercitazioni con banca vera, lettore protetto (D23).	Prezzi validati, soggetto legale pronto.
3 · Moduli	I moduli C/D decisi, prima area nuova (D01 o D02).	Iscritti in lista e persone che la costruiscono.

9 · Demo, backup e HQ

DOVE SONO, COME SI SALVANO, COME SI TORNA INDIETRO

Cosa	Dove
Demo web app	matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-webapp/
Demo landing	matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-landing/
Sorgenti	Repository matteprune04/unilink-hq , cartelle demo-webapp/ e demo-landing/
Backup	Action «Backup demo»: a ogni push crea lo ZIP e una Release (tag <code>webapp-vN</code>) e aggiorna demos/registro.json
In HQ	Laboratorio AI → DEMO: anteprima desktop/telefono, «Scarica l'ultima versione», storico con ZIP di ogni versione
Questo documento	architettura/UniLink_Architettura_WebApp.pdf (sorgente Typst in architettura/webapp/)

La sezione DEMO nell'HQ.

Tornare a una versione: «Scarica ZIP» nell'HQ, oppure chiedere «ripristina la web app alla v2»: la cartella torna al tag e la Action crea una nuova versione (lo storico non si perde).

10 · Come chiedere modifiche

IL VOCABOLARIO COMUNE

Dici	Succede
«Commenti» dalla demo (PDF o .md)	Il modo migliore: applico ogni commento sulla pagina e sezione indicate, e vi dico quali ho fatto.
«Decidiamo D05» / «scartiamo D15»	Sposto la voce tra UL.NAV.dd e UL.NAV.decise (o tolgo il modulo), aggiorno lo storico della scheda e questo PDF.
«Cambia la rotta X / la pagina Y»	Modifico la vista indicata (nome nella scheda o in Configurazione).
«Nuova tipologia demo: ...»	Riga in UL.DEMO e utente in UL.SEED.
«Accendi Giurisprudenza»	Passi di D01: stato attiva, corsi e domande.
«Cambia i prezzi»	UL.PIANI in config.js (restano ipotesi finché non decise).
«Ripristina alla vN»	Tag webapp-vN dal backup.

Dopo ogni richiesta: modifica, prova di tutte le rotte con ogni tipologia (nessun errore), push, nuova versione nel backup e nell'HQ.


11 · Decisioni aperte

DA CHIUDERE IN CALL, IN QUEST'ORDINE


1. **Abbonamento:** Plus (C) o Pass (D)? Mensile, semestrale o annuale? Prezzo (D10, D20).
2. **Gratuito:** dispense gratis + Plus (D04) o pacchetti a pagamento (parte decisa)?
3. **Quale area parte prima:** Giurisprudenza o Medicina (D01, D02), guardando la lista d'attesa.
4. **Career:** quali moduli prima di avere aziende partner (D03, D06, D07)?
5. **Network:** quando uscire da Firenze (D12) e con quali regole per le dispense della community (D13).
6. **Commenti condivisi:** tabella Supabase o file da passarsi?

12 · Altre schermate


RENDER DELLA DEMO V3 · DATI DI ESEMPIO




Materiali · catalogo con lucchetti.




Il mio percorso.



Career · Il mio piano (D03).



Network · Test e simulazioni (D16).



Primo accesso · esami del tuo anno.



Dashboard su telefono.