

ARCHITETTURA DI DESIGN · WEB APP

# L'area personale di UniLink.

Le sezioni decise, come saranno davvero.

Una sezione «Da decidere» per tutte le idee aperte.

Giurisprudenza e Medicina già previste, senza promettere niente.

Con gli strumenti per farla funzionare e il modo di chiedere modifiche.

# In breve

## COSA TROVI IN QUESTO DOCUMENTO

Questo PDF è la mappa completa dell'area personale (web app) di UniLink: cosa contiene, perché è fatta così, come si costruisce davvero e come si chiede una modifica alla demo in modo che sia chiaro dove va e perché. È il gemello del PDF della landing: stessi colori, stesso font, stesso principio «tutto da dati».

## Le decisioni prese (6/10/2026)

| Tema          | Decisione                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base grafica  | Combinazione: guscio delle demo «file unico / Versione B» (crema, solo Croogla, parola accento), logica della Testing Version («Oggi» con il prossimo passo, barra in basso su telefono, selettore in cima alla sidebar), copertine vere di Demo_2. |
| Navigazione   | Solo sidebar a sinistra (niente doppia barra in alto). Cinque voci sicure: Oggi, I miei esami, Dispense, Strumenti, Profilo. Massimo sei.                                                                                                           |
| Da decidere   | Tutto ciò che non è deciso vive in una voce separata, arancio, «Da decidere»: card con codice (D01...) che si aprono sull'architettura demo.                                                                                                        |
| Hub           | Economia attivo. Giurisprudenza e Medicina in arrivo: lo studente si registra, vede la lista d'attesa e gli strumenti per tutti. L'hub attivo è già disegnato in D01 e D02.                                                                         |
| Font e colori | Croogla 4F ovunque. Navy #172554, crema #f4f1ea, arancio #cf7527. Gli stessi token della landing.                                                                                                                                                   |
| Strumenti     | Landing su Framer (invariata). Web app su Next.js + Supabase + Vercel all'indirizzo app.unilinkfirenze.it. Pagamenti (Stripe) e lettore protetto solo se decisi.                                                                                    |
| Demo          | Pubblicata su GitHub Pages accanto alla landing: matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-webapp/                                                                                                                                                     |
| Backup        | Automatico: ogni modifica alle demo crea uno ZIP e una versione nello storico. L'HQ (Laboratorio AI → DEMO) mostra anteprima, download e storico, senza caricare nulla a mano.                                                                      |

## Come è organizzato

| Capitolo                                  | A cosa serve                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-3 · Punto di partenza, demo, principi   | Da dove partiamo e cosa abbiamo preso da ogni demo.                                 |
| 4-7 · Struttura, pagine, hub, Da decidere | Il guscio, le cinque sezioni sicure, Giurisprudenza e Medicina, la sezione arancio. |
| 8-9 · Design system e configurazione      | Token, componenti WA/, il file config.js che governa tutto.                         |
| 10-12 · Farla funzionare davvero          | Strumenti, dati, sicurezza, misure, fasi di sviluppo.                               |
| 13 · Demo, backup e HQ                    | Dove sono le demo, come si salvano le versioni, come si torna indietro.             |
| 14 · Come chiedere modifiche              | Il «vocabolario» per chiedere un'idea in demo: cosa dici, cosa succede.             |
| 15-16 · Checklist e demo grafiche         | Decisioni aperte e render della demo.                                               |

# 1 · Il punto di partenza

COSA ABBIAMO E COSA NO AL 6 OTTOBRE 2026

## Cosa abbiamo

- 34 dispense di Economia (EA ed EC), con copertina, codice, anno, semestre e modalità d'esame (catalogo del sito).
- Landing in rifacimento su Framer, con l'architettura v2 già decisa e la sua demo navigabile.
- HQ online (GitHub Pages + Supabase): il team usa già Supabase per login e dati, quindi la web app non introduce uno strumento nuovo.
- Strumenti già sul sito: calcolatore voto di laurea (regole v5), calcolatore Erasmus, destinazioni Erasmus, master e magistrali, guide.
- Sette demo dell'area personale, in realtà tre famiglie (cap. 2).

## Cosa ci dicono i numeri (dal PDF della landing, GA4)

- Tre visitatori su quattro arrivano da smartphone, quasi sempre da un link su WhatsApp: la web app si disegna prima a 390 px, con la barra in basso.
- La North Star dell'HQ è studenti attivi settimanali (obiettivo 150): la web app deve misurare proprio questo (cap. 10).

## Cosa non abbiamo ancora

Nessun backend per la web app, nessun account studente reale, listino non deciso, nessun materiale né studente nel team per Giurisprudenza e Medicina. Per questo la prima versione è piccola e vera: poche sezioni che funzionano, tutto il resto visibile solo al team nella sezione «Da decidere».

**Regola HQ:** una demo non dimostra che un servizio esiste. Nella demo i dati sono di esempio (Giulia Rossi, date d'esame, argomenti) e sono sempre etichettati come tali.

## 2 · Le demo analizzate

TRE FAMIGLIE, COSA PRENDIAMO E COSA LASCIAMO

| Famiglia                                 | File                                                                                | Prendiamo                                                                                                                                                         | Lasciamo                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A · «Il tuo spazio»<br>(Testing Version) | UniLink_Area_Utente<br>(identico nello zip), unilink-area-utente (variante Network) | «Oggi» con il prossimo passo; barra in basso su telefono; selettore in cima alla sidebar (diventa il selettore hub); idea «Da valutare» (diventa «Da decidere»).  | Più di 20 voci in sidebar; font Inter; sfondo grigio-azzurro; codice React compilato da 2 MB, difficile da modificare.                       |
| B · Area personale +<br>Versioni B/C/D   | AreaPersonale_file-unico, Versione_B_Esami, Versione_C_Career, Versione_D_Network   | Guscio grafico (crema, solo Croogla, parola accento, card bianche); badge «Presto» = scala di visibilità; dashboard «Cosa ti serve adesso?» e ripasso errori (B). | Doppia navigazione (barra in alto + sidebar); prezzi visibili (€24, €59, €290...); numeri inventati (C, D); multi-ateneo e colori verdi (D). |
| C · Demo_2_Corretta                      | UniLink_Demo_2_Corretta                                                             | Copertine vere delle dispense; accesso con link via email (niente password); sidebar navy a tutta altezza.                                                        | Parte landing multicolore, «9 scuole in arrivo» (già scartata nel PDF della landing).                                                        |

### Le Versioni B, C e D sono strategie, non design

- B · Esami è il presente: preparare gli esami. Entra nella v1 come contenuto di «Oggi» e «I miei esami»; esercitazioni e ripasso errori vanno in D03.
- C · Career è il medio periodo: entra come D09 (prima un tool leggero di confronto CV, il Career Score solo nella visione).
- D · Network è la visione multi-ateneo: non entra ora. La struttura la permette già (campo Ateneo nell'hub, come nella landing).

## 3 · Principi di design

LE SEI REGOLE CHE DECIDONO OGNI SCELTA

1 · Da studenti a studenti. Frasi brevi, tu al singolo. Diciamo cosa c'è, cosa arriva e cosa no («Non abbiamo ancora materiali per Giurisprudenza»).

3 · Un prossimo passo. Ogni giorno «Oggi» dice una sola cosa da fare, con un pulsante. Il resto è un clic più in là.

5 · Deciso / da decidere. Ciò che è deciso appare come sarà. Ciò che non è deciso vive solo nella sezione arancio, sempre etichettato.

2 · Prima il telefono. Si disegna a 390 px: barra in basso con le cinque voci, pulsanti alti almeno 44 px, testo almeno 14 px.

4 · Massimo sei voci. Il «Tuo spazio» ha cinque voci sicure. Una nuova entra solo se è decisa, e se sono già sei ne esce un'altra.

6 · Tutto da dati. Hub, voci, strumenti e card «Da decidere» stanno in config.js: cambiare = modificare una riga, non il design.

# 4 · Struttura dell'app

IL GUSCIO E LA MAPPA DELLE PAGINE

## Il guscio (uguale per ogni hub e ogni pagina)

| Parte          | Desktop                                                                                                                                            | Telefono (≤ 860 px)                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sidebar        | Navy a tutta altezza: logo · selettore hub · «Il tuo spazio» (5 voci) · «Sezione di lavoro» (Da decidere, arancio) · utente · versione della demo. | Si apre dal pulsante menu (cassetto da sinistra).                                       |
| Testata        | Percorso («Il tuo spazio / Oggi»), data, link al sito pubblico, etichetta DEMO.                                                                    | Menu · logo · pulsante arancio «Da decidere» · DEMO.                                    |
| Barra in basso | –                                                                                                                                                  | Oggi · Esami · Dispense · Strumenti · Profilo. È la navigazione principale su telefono. |
| Contenuto      | Fondo crema, massimo 1180 px, card bianche.                                                                                                        | Margini 16 px, una colonna.                                                             |

## Mapa delle pagine (i codici non cambiano: usali per chiedere modifiche)

| Codice | Pagina       | Indirizzo nella demo | Stato                  | Note                                                                 |
|--------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| P00    | Accesso      | #/accedi             | <div>Sicura</div>      | Link via email (Supabase Auth). In demo: «Entra con l'account demo». |
| P01    | Oggi         | #/oggi               | <div>Sicura</div>      | Cambia contenuto se l'hub è in arrivo (cap. 6).                      |
| P02    | I miei esami | #/esami              | <div>Sicura</div>      | Funziona per ogni hub (date e argomenti inseriti dallo studente).    |
| P03    | Dispense     | #/dispense           | <div>Sicura</div>      | Libreria + catalogo. P03a scheda: #/dispense/[slug].                 |
| P04    | Strumenti    | #/strumenti          | <div>Sicura</div>      | P04a calcolatore voto: #/strumenti/voto.                             |
| P05    | Profilo      | #/profilo            | <div>Sicura</div>      | Dati, hub, privacy, esci.                                            |
| P90    | Da decidere  | #/decidere           | <div>Da decidere</div> | Indice delle card. Dettaglio: #/decidere/Do1...                      |

«Da decidere» esiste nella demo e nell'ambiente di prova del team. Nella web app pubblicata per gli studenti è spenta (un interruttore in configurazione): gli studenti vedono solo le sezioni sicure.

## 5 · Le sezioni sicure

PAGINA PER PAGINA, COME SARANNO DAVVERO

### P01 · Oggi

| N. | Blocco                         | Contenuto                                                                                                 | Dati                  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Intestazione                   | Etichetta «Economia · UniFi · il tuo spazio», titolo «Cosa prepari oggi, Giulia?».                        | profilo               |
| 2  | Il prossimo passo              | Card navy: esame più vicino e primo argomento non ripassato; «Segna come ripassato» e «Apri la dispensa». | esami_utente          |
| 3  | Quattro numeri                 | Giorni al prossimo appello, argomenti ripassati, media, dispense salvate. Solo dati dello studente.       | esami_utente, profilo |
| 4  | I tuoi esami / Le tue dispense | Due card affiancate con barre di avanzamento e copertine vere.                                            | esami_utente, salvate |
| 5  | Strumenti per te · Community   | Tre strumenti dell'hub; link al gruppo WhatsApp dell'hub.                                                 | strumenti, hub        |

### P02 · I miei esami

Per ogni esame: cerchio di avanzamento, data dell'appello (inserita dallo studente: «controllala sempre sulla pagina ufficiale»), voto obiettivo, argomenti come pulsanti da spuntare, link alla dispensa. «Aggiungi esame» apre un modulo: esame dal catalogo (o nome libero negli hub in arrivo), data, obiettivo, argomenti. In fondo: rimandi a D04 (piano guidato) e D08 (gruppi).

### P03 · Dispense e P03a · scheda

Libreria «Salvate» (segnalibro su ogni copertina) e catalogo completo con ricerca, filtro per anno e per area: gli stessi 34 esami e le stesse copertine della landing. La scheda mostra codice, anno, semestre, modalità d'esame, contenuto e tre azioni: Apri la scheda sul sito (oggi le dispense si aprono su unilinkfirenze.it), Salva, Aggiungi ai miei esami. Rimandi a D06 (lettore) e D05 (pacchetti).

### P04 · Strumenti e P04a · calcolatore

Elenco filtrato per hub. Il calcolatore del voto di laurea funziona dentro la app con le regole di UniLinkVotoLaurea.v5 ( $\text{media} \times 110/30$ , +0,333 per lode, tesi +0...+3, in corso +2, lode con presentazione  $\geq 104,5$  e tesi +3) e parte dalla media del profilo. Gli altri strumenti aprono le pagine attuali del sito.

### P05 · Profilo

Nome, cognome, email (non modificabile), hub, corso, anno, media. Privacy e avvisi email (solo opt-in). Esci. Rimando a D05 (acquisti).

## 6 · Hub: Economia, Giurisprudenza, Medicina

DUE SOLUZIONI INSIEME: LO STATO VERO DI OGGI E L'ARCHITETTURA DI DOMANI

Lo stesso guscio serve tutti gli hub. Il selettore in cima alla sidebar (nella app vera: il campo Hub del profilo) decide i contenuti. Ogni hub è una riga in UL\_HUB, con gli stessi campi di hub.csv della landing.

| Sezione       | Economia (attivo)                        | Giurisprudenza / Medicina (in arrivo)                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 Oggi      | Prossimo passo, numeri, esami, dispense. | «Ciao Giulia, Giurisprudenza sta arrivando»: cosa vorremmo fare (Inizia · Studia · Prosegui, tratteggiate), lista d'attesa con domanda e consenso, «Costruiscilo con noi», strumenti per tutti, rimando a D01/D02. |
| P02 Esami     | Con link alle dispense.                  | Funziona (nome libero), senza dispense.                                                                                                                                                                            |
| P03 Dispense  | Catalogo completo.                       | Stato vuoto onesto + lista d'attesa.                                                                                                                                                                               |
| P04 Strumenti | Tutti.                                   | Solo quelli con Hub = «tutti» (magistrali, guide).                                                                                                                                                                 |

### Lo stato vero (oggi) e l'architettura (domani)

- Oggi lo studente di Giurisprudenza o Medicina può registrarsi: ogni iscrizione è una misura reale della domanda, la stessa che la landing raccoglie con «Avvisami». Le due liste finiscono nella stessa tabella (cap. 10).
- Domani l'hub attivo è già disegnato in D01 (Giurisprudenza) e D02 (Medicina): stesso guscio, contenuti dalla configurazione. Per Medicina la fase «Inizia» è il semestre filtro (date da fonti ufficiali; obiettivo realistico 2027/28, come nel PDF della landing).
- Accendere un hub = cambiare stato da in\_arrivo ad attivo e collegare le dispense con il campo Hub. Nessuna pagina nuova da disegnare.

Prima di promettere esami o materiali per un nuovo hub, il piano ufficiale del corso va verificato sul Course Catalogue UniFi.

## 7 · La sezione «Da decidere»

TUTTE LE IDEE APERTE, OGNUNA CON LA SUA ARCHITETTURA DEMO

È una voce separata della sidebar, arancio e con bordo tratteggiato, sotto «Sezione di lavoro». Dentro, card raggruppate per tema. Ogni card aperta mostra sempre le stesse otto parti, così si confrontano a colpo d'occhio:

| Parte             | Cosa contiene                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il problema       | Perché ci serve, dall'HQ o dalle demo.                                                                 |
| La proposta       | Cosa faremmo, in due righe.                                                                            |
| Dove vivrebbe     | In quale voce o pagina sicura entrerebbe se decisa (mai «Una voce nuova» senza dire cosa esce).        |
| Come risulterebbe | La mini demo: blocchi veri della app dentro un riquadro tratteggiato «Architettura demo · non decisa». |
| Cosa serve        | Dati, strumenti, persone, dipendenze da altre card.                                                    |
| Da decidere       | Le domande per la call.                                                                                |
| Origine           | Da quale idea HQ, demo o nota nasce.                                                                   |
| Storico richieste | Data e descrizione di ogni modifica chiesta (si allunga nel tempo).                                    |

### Le card di oggi

| Codice | Titolo                       | Gruppo         | Stato HQ    | Dove vivrebbe                                    |
|--------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| D01    | Hub Giurisprudenza attivo    | Nuovi hub      | In arrivo   | Tutte le sezioni, via selettore hub              |
| D02    | Hub Medicina attivo          | Nuovi hub      | In arrivo   | Oggi con conto alla rovescia del semestre filtro |
| D03    | Esercitazioni e simulatore   | Studio         | In arrivo   | 6ª voce, tra Dispense e Strumenti                |
| D04    | Piano di studio guidato      | Studio         | In arrivo   | Scheda dentro I miei esami                       |
| D05    | Pacchetti, prezzi e Plus     | Monetizzazione | Nuova       | Profilo (acquisti) + «Sblocca» sulla scheda      |
| D06    | Lettore protetto             | Studio         | Nuova       | Pulsante «Leggi» sulla scheda dispensa           |
| D07    | Raccolta domande d'esame     | Community      | In sviluppo | Card in Oggi dopo un appello                     |
| D08    | Community e gruppi di studio | Community      | Nuova       | Scheda «Gruppi» dentro I miei esami              |
| D09    | Career: CV e percorso        | Dopo la laurea | Nuova       | Tool in Strumenti                                |
| D10    | Borse di studio              | Orientamento   | Nuova       | Guida in Strumenti                               |
| D11    | Guida tesi                   | Dopo la laurea | Nuova       | Guida in Strumenti                               |
| D12    | Test d'ingresso (TOLC)       | Orientamento   | Nuova       | Hub o modalità dedicata                          |

### Come una card diventa sicura (stessa scala della landing)

**Da decidere**  
Solo nella sezione arancio, visibile al team.

**Decisa · in costruzione**  
Resta la card, con lo storico «decisa il ...». Nella app: nessuna traccia, oppure una riga «in arrivo».

**Sicura**  
Entra nella sua voce del «Tuo spazio». La card esce dalla sezione arancio (resta nello storico del registro).

Le quattro domande prima di promuovere una card: esiste davvero? per chi? (un hub, tutti) cosa togliamo? (se le voci sono già sei) come misuriamo? (un evento, cap. 10).

## 8 · Design system

GLI STESSI TOKEN DELLA LANDING, PIÙ I COMPONENTI DELLA APP

### Colori e tipografia

Identici al cap. 13 della landing: navy #172554 (testo, sidebar, card scure), crema #f4f1ea (fondo), arancio #cf7527 (accento, una parola per titolo, sezione Da decidere), bianco (card), navy testo 2 #4b5675, linea #e2dccf, crema scuro #ebe4d5, arancio chiaro #f6e4d1, arancio scuro #a95d1c (testo arancio piccolo), navy chiaro #dfe4f1.

Croogla 4F a un solo peso: la gerarchia si fa con dimensione e colore. Titolo pagina 44 px (telefono 32), titolo card 26 px, testo 16 px, piccolo 14 px.

### Due linguaggi, ben distinti

|              | Sezioni sicure                          | Da decidere                                                    |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bordi        | Card bianche, bordo pieno leggerissimo. | Bordo tratteggiato arancio.                                    |
| Colore guida | Navy.                                   | Arancio, fondo arancio chiaro.                                 |
| Etichetta    | Nessuna.                                | Sempre: «Da decidere · Dxx», «Architettura demo · non decisa». |

### Componenti (nomi da usare nelle richieste)

| Componente       | Cosa è                                                                  | Dove                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WA/Sidebar       | Logo, selettore hub, voci, Da decidere, utente.                         | Tutte le pagine             |
| WA/TabBar        | Cinque voci in basso su telefono.                                       | Telefono                    |
| WA/Testata       | Percorso, data, sito, DEMO.                                             | Tutte le pagine             |
| WA/Intestazione  | Etichetta + titolo con parola accento + sottotitolo.                    | Inizio di ogni pagina       |
| WA/Passo         | Card navy del prossimo passo con due pulsanti.                          | P01, mini demo              |
| WA/Numero        | Valore grande + etichetta.                                              | P01                         |
| WA/CardEsame     | Cerchio, data, obiettivo, argomenti spuntabili.                         | P02                         |
| WA/CardDispensa  | Copertina vera, anno, segnalibro, meta.                                 | P03                         |
| WA/RigaStrumento | Icona, nome, descrizione, freccia.                                      | P01, P04                    |
| WA/Calcolatore   | Cursori + risultato navy.                                               | P04a                        |
| WA/ListaAttesa   | Domanda, consenso, «Avvisami».                                          | P01 hub in arrivo           |
| WA/Vuoto         | Stato vuoto onesto con un'azione.                                       | Ovunque serve               |
| WA/Rimando       | Banda arancio tratteggiata verso una card Dxx.                          | In fondo alle pagine sicure |
| WA/CardDecidere  | Codice, titolo, problema, stato, impatto.                               | P90                         |
| WA/Schermo       | Riquadro tratteggiato della mini demo.                                  | Dettaglio Dxx               |
| WA/Bottone       | Primario navy · Secondario bianco · Crema · Contorno · Accento arancio. | Ovunque                     |
| WA/Badge         | Neutro · Attivo · In arrivo · Iscritto.                                 | Ovunque                     |

## 9 · La configurazione

CONFIG.JS: L'UNICO FILE DA TOCCARE PER CAMBIARE COSA C'È

| Blocco         | Campi                                                                                                                                                | Esempio di modifica                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| UL_HUB         | slug, nome, stato (attivo/in_arrivo), tinta, ateneo, corsi, fasi (Inizia/Studia/Prosegui), domanda della lista d'attesa, card Da decidere collegata. | Accendere Giurisprudenza: stato «attivo».       |
| UL_MODULI      | id, nome, icona, hub (tutti o slug), tab (in barra in basso).                                                                                        | Aggiungere «Esercitazioni» quando D03 è decisa. |
| UL_STRUMENTI   | id, nome, desc, hub, tipo (interno/link), url.                                                                                                       | Un nuovo calcolatore per Giurisprudenza.        |
| UL_UTENTE      | Account demo: dati di esempio, esami, salvate.                                                                                                       | Cambiare l'esempio mostrato.                    |
| UL_DA_DECIDERE | id, titolo, gruppo, stato, origine, impatto, sforzo, problema, proposta, dove, schermata, serve, domande, storico.                                   | Una nuova idea = un nuovo blocco D13.           |
| UL_VERSIONE    | Numero, data, nota.                                                                                                                                  | Si aggiorna a ogni versione.                    |

### I blocchi della mini demo (campo «schermata»)

Ogni card «Da decidere» si disegna con blocchi già pronti, quindi una nuova architettura non richiede design nuovo:

| Blocco   | Cosa mostra                                      |
|----------|--------------------------------------------------|
| hero     | Etichetta + titolo con *parola accento* + testo. |
| navy     | Card del prossimo passo con badge e pulsanti.    |
| stats    | Tre numeri.                                      |
| cards    | Tre card con titolo e testo.                     |
| list     | Righe con titolo, sottotitolo, etichetta.        |
| steps    | Passi numerati o per giorno.                     |
| form     | Modulo con campi e pulsante.                     |
| progress | Barre di avanzamento.                            |
| quiz     | Domanda a scelta multipla cliccabile.            |
| prezzi   | Card prezzo «DA DECIDERE», nascoste.             |
| chips    | Etichette in fila.                               |
| nota     | Avviso arancio.                                  |

Se un'idea ha bisogno di qualcosa che i blocchi non sanno fare, si aggiunge un tipo di blocco (una funzione in app.js) e si documenta qui.

### I file della demo

| File         | Cosa contiene                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html   | Il guscio vuoto: sidebar, testata, contenuto, barra in basso.                                                      |
| config.js    | Tutto ciò che si può cambiare senza toccare il design (questo capitolo).                                           |
| app.js       | Le pagine (VISTE), i blocchi della mini demo (BLOCCHI), gli eventi.                                                |
| app.css      | Token e componenti, sezione per sezione (1 token · 2 base · 3 guscio · 4 componenti · 5 Da decidere · 6 telefono). |
| dispense.js  | Le 34 dispense (stessa fonte della landing).                                                                       |
| img/, fonts/ | Copertine vere, loghi, Croogla.                                                                                    |
| LEGGIMI.md   | Istruzioni rapide per founder e AI.                                                                                |

# 10 · Farla funzionare davvero

POCHI STRUMENTI, SICURI, CHE IL TEAM CONOSCE GIÀ

## Lo schema



| Strumento               | A cosa serve                                                            | Perché questo                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supabase                | Accesso con link via email, database, archivio privato per i PDF.       | Lo usate già per l'HQ (stesso account, nuovo progetto separato). Regole di sicurezza nel database: ogni studente vede solo i suoi dati. |
| Next.js                 | Le pagine della app (P00-P05), una cartella per pagina.                 | Lo standard più diffuso: l'AI lo scrive bene e chiunque lo può riprendere. Le VISTE della demo diventano le pagine 1 a 1.               |
| Vercel                  | Pubblica la app a ogni push su GitHub, con anteprima per ogni modifica. | Collegato al repository, zero server da gestire.                                                                                        |
| GitHub                  | Codice, storico, backup, Action.                                        | Già in uso per HQ e demo.                                                                                                               |
| Stripe (dopo)           | Pagamenti, solo se D05 è decisa.                                        | Checkout pronto, webhook verso Supabase per sbloccare i contenuti.                                                                      |
| PDF.js + pdf-lib (dopo) | Lettore protetto con filigrana, solo se D06 è decisa.                   | Open source, nessuna licenza.                                                                                                           |

**Costi:** Supabase e Vercel partono con piani gratuiti adatti alle prime centinaia di studenti; le soglie e i prezzi vanno verificati sui listini ufficiali quando si attivano. Stripe applica una commissione per transazione (vedi la scheda HQ «Sistema di Pagamento»).

## I dati (tabelle Supabase della v1)

| Tabella        | Campi principali                                                                   | Chi la vede           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| profili        | id (utente), nome, cognome, email, hub, corso, anno, media, consensi, creato_il    | Solo il proprietario  |
| esami_utente   | utente, dispensa (o nome libero), data_appello, obiettivo, argomenti, fatti        | Solo il proprietario  |
| salvate        | utente, dispensa                                                                   | Solo il proprietario  |
| lista_attesa   | email, hub, risposta, consenso, origine (landing/app), data                        | Solo il team          |
| dispense       | slug, nome, codice, anno, sem, modalità, tipi, area, copertina, hub, aggiornata_il | Tutti (lettura)       |
| hub, strumenti | Come config.js (e come hub.csv / tools.csv della landing)                          | Tutti (lettura)       |
| eventi         | utente, tipo, dettagli, data                                                       | Solo il team (misure) |

Le tabelle dispense, hub e strumenti si caricano dagli stessi CSV della landing: una sola fonte per sito e app.

## Cosa misuriamo

| Evento                           | Quando                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| accesso                          | Lo studente entra (base degli studenti attivi settimanali, la North Star). |
| apri_dispensa / salva_dispensa   | Apertura o salvataggio di una dispensa (slug).                             |
| aggiungi_esame / argomento_fatto | Uso di «I miei esami»: misura se il prossimo passo serve.                  |
| usa_strumento                    | Calcolatore o link a uno strumento (id).                                   |

lista\_attesa

Iscrizione a un hub in arrivo (slug): decide quale hub parte prima.

## Privacy, senza complicarsi

Informativa chiara al primo accesso; email usata solo per l'accesso e per gli avvisi scelti; nessuno vede cosa scarichi; profilo privato; «scarica i miei dati» ed «elimina l'account» nel Profilo. Il consenso della lista d'attesa è separato.

# 11 · Fasi di sviluppo

DALLA DEMO ALLA APP VERA, UN PEZZO ALLA VOLTA

| Fase            | Cosa                                                                                                                                                                               | Pronta quando                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0 · Demo (ora)  | Questa demo, la sezione Da decidere, il PDF. Decisioni in call.                                                                                                                    | Approvata dal team.                                             |
| 1 · MVP         | Accesso via email, profilo con hub, I miei esami, Dispense (libreria + link al sito), Strumenti, lista d'attesa unica con la landing, eventi. «Accedi» nella navbar della landing. | 10 studenti di Economia la usano per una settimana senza aiuto. |
| 2 · Card decise | Le card promosse in call, una alla volta (probabili: D03 Esercitazioni, D07 Domande d'esame, D05 Pacchetti + D06 Lettore insieme).                                                 | Ogni card ha il suo evento e dopo un mese viene usata.          |
| 3 · Nuovi hub   | D01 o D02, quello con più iscritti in lista d'attesa e almeno uno o due studenti disposti a costruirlo.                                                                            | Materiali e persone ci sono.                                    |
| Visione         | Più atenei (livello sotto l'hub), Career, community.                                                                                                                               | Quando i numeri lo giustificano.                                |

## Struttura del codice nella app vera

app/(spazio)/oggi · esami · dispense/[slug] · strumenti/[id] · profilo · app/accedi  
 config/ **hub, moduli, strumenti** (gli stessi campi di config.js)  
 components/WA/ i componenti del cap. 8 · lib/supabase **accesso e dati**  
 supabase/ **tabelle e regole di sicurezza** (come lo schema dell'HQ)

## 12 · Regole anti-sovraccarico

COME CRESCERE SENZA RIEMPIRE

- Sei voci al massimo nel «Tuo spazio». Oggi sono cinque: resta un solo posto libero, che va a chi lo merita.
- Prima dentro una voce, poi voce propria. Piano, gruppi, career e guide entrano come schede o strumenti dentro le voci esistenti.
- Un prossimo passo. «Oggi» non diventa una bacheca: un passo, quattro numeri, due liste.
- Niente prezzi né numeri inventati nelle sezioni sicure. Prezzi solo in D05, sempre «DA DECIDERE».
- Ogni novità ha un evento. Se dopo un mese nessuno la usa, torna in «Da decidere».

## 13 · Demo, backup e HQ

DOVE SONO, COME SI SALVANO, COME SI TORNA INDIETRO

| Cosa              | Dove                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demo web app      | matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-webapp/                                                                                                |
| Demo landing      | matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-landing/                                                                                               |
| Sorgenti          | Repository GitHub matteprune04/unilink-hq, cartelle demo-webapp/ e demo-landing/                                                              |
| Registro versioni | demos/registro.json (scritto in automatico)                                                                                                   |
| Backup            | Release GitHub con tag webapp-vN e landing-vN, ognuna con lo ZIP allegato                                                                     |
| In HQ             | Laboratorio AI → sezione DEMO: anteprima desktop/telefono, «Scarica l'ultima versione», storico con data, autore, nota e ZIP di ogni versione |
| Questo documento  | architettura/UniLink_Architettura_WebApp.pdf (sorgente Typst accanto)                                                                         |

### Come funziona il backup automatico

1. Claude (o chiunque) modifica una demo e fa push su GitHub con una frase che descrive la modifica.
2. La GitHub Action «Backup demo» vede che demo-webapp/ o demo-landing/ sono cambiate.
3. Crea lo ZIP della cartella e una Release GitHub (tag webapp-v2, v3...): il backup sta fuori dal repository, che resta leggero.
4. Aggiunge la versione a demos/registro.json: numero, data, autore, nota (la frase del push), dimensione, link.
5. L'HQ legge il registro: la sezione DEMO mostra subito la nuova versione e lo storico. Nessun caricamento a mano.

### Come si torna a una versione

Dall'HQ: «Scarica ZIP» sulla versione voluta (si apre senza installare nulla: index.html). Oppure chiedi «ripristina la web app alla v3»: Claude riporta la cartella al tag webapp-v3 e fa push; la Action crea una nuova versione (la storia non si perde mai).

La sezione DEMO sta nel file `_src/online.js` dell'HQ, che la build inserisce in `index.html`: sopravvive quando si rigenera l'HQ dal sorgente locale.

## 14 · Come chiedere modifiche

IL VOCABOLARIO COMUNE: COSA DICI, COSA SUCCEDDE

Ogni richiesta ha un tipo. Basta nominarlo con il codice della pagina (P01...), della card (D01...) o del componente (WA/...): così è chiaro dove va, come si fa e perché.

| Tipo                           | Cosa dici (esempio)                                                             | Cosa faccio                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A · Nuova idea                 | «Nuova idea per la web app: promemoria via email il giorno prima dell'appello.» | Creo la card D13 in Da decidere con le otto parti (problema, proposta, dove vivrebbe, mini demo, cosa serve, domande, origine, storico). Nessuna sezione sicura cambia.            |
| B · Modifica una card          | «In D03 aggiungi la simulazione a tempo con il punteggio in trentesimi.»        | Aggiorno la mini demo e lo storico richieste di D03.                                                                                                                               |
| C · Promuovi                   | «D03 è decisa: mettila nella app.»                                              | Applico le quattro domande, la porto nella sua voce (o 6 <sup>a</sup> voce), aggiorno UL_MODULI, il cap. 5 e la mappa; la card esce da Da decidere con lo storico «decisa il ...». |
| D · Modifica una pagina sicura | «In P01 Oggi metti la community prima degli strumenti.»                         | Modifico la vista P01; se cambia la struttura aggiorno il cap. 5.                                                                                                                  |
| E · Grafica                    | «WA/CardDispensa: copertina più grande su telefono.»                            | Modifico il componente in app.css; vale ovunque è usato.                                                                                                                           |
| F · Hub                        | «Accendi Giurisprudenza» oppure «aggiungi l'hub Ingegneria in arrivo».          | Riga in UL_HUB (stato, fasi, domanda) e card D collegata.                                                                                                                          |
| G · Ripristina                 | «Riporta la web app alla v2.»                                                   | Riporto la cartella al tag webapp-v2, push, nuova versione nello storico.                                                                                                          |
| H · Rimuovi / archivia         | «Togli D12, non la facciamo.»                                                   | La card esce dalla sezione; resta nel registro e nell'HQ (Decisioni).                                                                                                              |

### Cosa succede dopo ogni richiesta

Nuova versione della demo (numero in fondo alla sidebar) → backup automatico → nell'HQ, Laboratorio AI → DEMO, compare la versione con la nota. Se la richiesta cambia l'architettura, aggiorniamo anche questo PDF (nuova versione in copertina) e lo storico nella card.

Se un'idea è ambigua, ti chiedo prima il tipo: «la metto in Da decidere (A) o la vuoi già nella app (C)?». Senza decisione, un'idea va sempre in Da decidere.

# 15 · Checklist e decisioni aperte

PRIMA DI PASSARE ALLA FASE 1

## Da decidere in call


| Tema                     | Serve decidere                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Approvazione             | Questo documento e le cinque voci sicure.                                       |
| Prime card da promuovere | Probabili D03 (esercitazioni) e D07 (domande d'esame): cosa entra nella fase 2? |
| Pacchetti e lettore      | D05 e D06 insieme o separati? Dopo il sondaggio prezzi.                         |
| Primo nuovo hub          | Dopo 3-4 settimane di lista d'attesa (landing + app).                           |
| Chi costruisce           | Chi segue la fase 1 (con l'AI) e chi testa con i 10 studenti.                   |
| Indirizzo                | app.unilinkfirenze.it e «Accedi» nella navbar della landing.                    |

## Checklist della fase 1


- Progetto Supabase separato dall'HQ, tabelle del cap. 10 con regole di sicurezza.
- Accesso via email provato su telefono (link aperto dal client di posta).
- Tutte le pagine provate a 390 px, solo Croogla e i colori dello stile.
- Nessun prezzo, nessun numero senza fonte, «Da decidere» spenta per gli studenti.
- Informativa privacy, consensi separati, «elimina account».
- Eventi del cap. 10 registrati; lista d'attesa unica con la landing.

# 16 · Demo grafiche

RENDER DELLA DEMO V1 · DATI DI ESEMPIO



P01 · Oggi (desktop): prossimo passo, quattro numeri, sidebar con la voce arancio «Da decidere».



P02 · I miei esami: argomenti da spuntare e rimandi a D04 e D08.

Il tuo spazio / Dispense

martedì 6 ottobre [Sito pubblico](#) [DEMO](#)

**STUDIO**

## Le tue dispense

Appunti, mappe e quiz per gli esami di Economia UniFi, fatti da studenti.

**Salvate**

**EA/EC**  
Microeconomia  
(B001283)  
I anno  
Microeconomia  
II semestre · Appunti · Quiz

**EA/EC**  
Statistica  
(B018993)  
I anno  
Statistica  
II semestre · Appunti · Quiz

**EA/EC**  
Macroeconomia  
(B001286)  
II anno  
Macroeconomia  
I semestre · Appunti · Quiz

**Catalogo · 34 esami**

Cerca il tuo esame

Tutti gli anni I anno II anno III anno Tutte le aree

**EA/EC**  
Economia Aziendale  
(B014272)  
I anno  
Economia Aziendale  
I semestre · Appunti · Mappe · Quiz

**EA/EC**  
Istituzioni di Diritto Pubblico  
(B001296)  
I anno  
Istituzioni di Diritto Pubblico  
I semestre · Appunti · Mappe · Quiz

**EA/EC**  
Matematica per Applicazioni Economiche I  
(B001284)  
I anno  
Matematica per Applicazioni Economiche I

**EA/EC**  
Economia e gestione delle Imprese  
(B018992)  
I anno  
Economia e gestione delle Imprese

P03 · Dispense: libreria e catalogo con le copertine vere.

Il tuo spazio / Strumenti

martedì 6 ottobre [Sito pubblico](#) [DEMO](#)

← Strumenti

**STRUMENTI · ECONOMIA**

## Il tuo voto di laurea

Stima indicativa con le regole della Scuola di Economia: decide sempre la commissione.

Media ponderata:  
27,4

Lodi:  
1

Punti tesi  
+0 +1 **+2** +3


Laurea in corso  
**Sì +2** No

Voto di presentazione 100,8


# 105

Stima indicativa: decide la commissione.

P04a · Calcolatore voto di laurea (regole v5).



P01 con hub in arrivo (Giurisprudenza): stato vero di oggi + rimando a D01.




P90 · Da decidere: card per gruppo, codice, stato e impatto.




D03 · dettaglio: le parti fisse e la mini demo nel riquadro tratteggiato.




Telefono · Oggi




Telefono · Esami




Telefono · scheda dispensa




Telefono · Accesso



Telefono · Da decidere



HQ · Laboratorio AI → DEMO: le due demo sempre all'ultima versione, con download.



HQ · dettaglio demo: anteprima desktop/telefono e storico delle versioni (backup).