

ARCHITETTURA DI DESIGN · LANDING

La landing di UniLink, v3.

Prima · Durante · Dopo.

Strumenti dentro la demo, schermate reali dell'area personale,
nove schede «Da decidere» con architettura completa,
commenti del team, accessibilità verificata, versione tablet.

Pensato per essere usato come contesto: ogni pagina, card e componente ha un codice.

In breve

COSA TROVI IN QUESTO DOCUMENTO

Questo PDF è la mappa completa della landing v2: cosa contiene, perché è fatta così, come si trasforma in Framer e come si chiede una modifica alla demo. È il gemello del PDF della web app (e dei PDF «Schede Da decidere» e «Commenti»): stessi colori, stesso font, stesso principio «tutto da dati».

Come usarlo come contesto

Quando chiedi una modifica alla demo, nomina il codice (pagina S01..., sezione H04..., card L01..., componente LP/...) e il tipo di richiesta (cap. 13). Così è chiaro dove va, come si fa e perché. Lo stesso contenuto, in forma compatta per l'AI, è in `architettura/CONTESTO_DEMO.md`.

Le decisioni (6/10/2026)

Tema	Decisione
Base grafica	Resta la v1: crema, navy, arancio, solo Croogla, parola accento sottolineata a mano, hero con nastro e collage, numeri reali di Google. Le parti principali non cambiano.
Navigazione	Hub ▾ · Prima ▾ · Durante ▾ · Dopo ▾ · Strumenti · Community, più la pillola arancio «Da decidere» e il pulsante «Area personale». Niente «Dispense», niente «Chi siamo» in barra.
Dispense	Tolte dalla barra e dalle pagine: vivono nell'area personale. In home resta il carosello di anteprima, che apre l'area (non più il sito attuale).
Strumenti	Dentro la demo, funzionanti, per hub. Nessun link al sito attuale. Rapidi in landing, completi (salvati nel profilo) nell'area personale.
Area personale	Anteprima in home e pagina dedicata con una galleria di 17 schermate reali della web app, in desktop / tablet / telefono. Solo da guardare (con ingrandimento): nessun riquadro vivo, nessun dato che si modifica.
Da decidere	Una voce arancio in barra: 9 card (L01-L09). Ognuna ha l'architettura completa: pagine intere annotate, dati e campi, regole e stati, testi, misure, manutenzione, piano di lavoro con stime, rischi, prompt per l'AI (cap. 9 e PDF «Schede Da decidere»).
Commenti	Pulsante «Commenti» su ogni pagina: si commenta la pagina o una sezione; i commenti restano salvati e si scaricano in PDF, Markdown o JSON da dare all'AI (cap. 16).
Ottimizzazione	Accessibilità verificata con axe (da 292 problemi a 0), immagini alleggerite (loghi da 3,4 MB a 40 KB), primo accesso più chiaro: rassicurazioni, briciole, spiegazione di «hub», barra con un solo pulsante su telefono (cap. 17).
Dispositivi	Desktop, tablet (701-1100 px) e telefono (≤ 700 px), tutti disegnati e verificati.
Listino	Si cambia da un punto solo (UL_CFG.prezzi); la pagina Prezzi non è in barra finché non è deciso.
Demo e backup	GitHub Pages /demo-landing/ e /demo-webapp/; a ogni push ZIP + Release + riga nel registro; in HQ, Laboratorio AI → DEMO.

Come è organizzato

Capitolo	A cosa serve
1-3 · Punto di partenza, cosa cambia, principi	Da dove partiamo, cosa tengo / cambio / tolgo dalla v1, le regole di design.
4-6 · Struttura, pagine, dispositivi	Mappa del sito, sezione per sezione, desktop / tablet / telefono.
7-8 · Strumenti e area personale	Il registro strumenti, quali costruire, l'anteprima dell'app.
9 · Da decidere	Le 9 card con il mio consiglio per ognuna.
10-12 · Design system, configurazione, demo e backup	Token, componenti, config.js, passaggio a Framer, dove sta tutto.
13 · Come chiedere modifiche	Il vocabolario: cosa dici, cosa succede.
14-15 · Roadmap e osservazioni	Breve / medio / lungo termine con i punti da cui ripartire; cosa tenere, cosa è superfluo, cosa manca.
16 · Commenti del team	Come si commenta, cosa viene salvato, come si scarica e si passa all'AI.
17 · Ottimizzazione e prima visita	Cosa è stato misurato e cosa è cambiato; come ripetere le verifiche.
18 · Demo grafiche	Render desktop, tablet e telefono, commenti e schede.

1 · Il punto di partenza

COSA ABBIAMO E COSA NO AL 6 OTTOBRE 2026

Cosa abbiamo

- Hub Economia attivo: 34 dispense (EA ed EC) con copertina, codice, anno, semestre e modalità d'esame.
- Numeri reali (Google Analytics 4 e catalogo, 8 set – 5 ott 2026): 876 persone nell'ultimo mese, 7.855 pagine in 28 giorni, 34 esami con la dispensa. Sono l'unico «social proof» che usiamo.
- Calcolatore del voto di laurea con regole v5 ($\text{media} \times 110/30$, +0,333 per lode, tesi +1...+3, in corso +2, lode con presentazione $\geq 104,5$ e tesi Ottima).
- Gruppo WhatsApp come canale principale di community e ambassador già attivi.
- Web app demo dell'area personale (PDF gemello) e HQ con Laboratorio AI → DEMO.
- Giurisprudenza e Medicina previsti come prossimi hub, già nella struttura come «in arrivo».

Cosa ci dicono i numeri

Tre visitatori su quattro arrivano da smartphone, quasi sempre da un link su WhatsApp: ogni pagina si disegna prima a 390 px. Il tablet è il formato meno frequente ma il più ambiguo da progettare: per questo ha regole sue (cap. 6).

Cosa non abbiamo ancora

Nessun materiale né studente nel team per Giurisprudenza e Medicina; listino non deciso; nessuna pagina legale (privacy, cookie, termini); foto proprie del team; backend per la lista d'attesa. Per questo la v2 mostra solo ciò che è deciso come sarà davvero e tutto il resto va in «Da decidere» (cap. 9).

Regola HQ: una demo non dimostra che un servizio esiste. Testi, date, prezzi e feedback di esempio sono sempre etichettati come tali.

2 · Cosa tengo, cosa cambia, cosa tolgo

DALLA V1 ALLA V2, CON IL PERCHÉ

Elemento	v1	v2	Perché
Hero con nastro e collage	c'era	invariato	È l'identità visiva: la parte più riconoscibile.
Numeri reali di Google	c'erano	invariati, letti da config	Numeri veri battono frasi inventate.
Tre hub (Economia / Giurisprudenza / Medicina)	c'erano	invariati	È la promessa di espansione.
«Parti da dove sei»	4 scelte	invariato, link ora interni	Scorciatoia verso Prima / Durante / Dopo.
Come funziona · Chi c'è dietro · FAQ	c'erano	invariati (una FAQ in più)	Funzionano già.
Carosello «Trova la tua dispensa»	apre il sito attuale	apre l'anteprima nell'area personale	Le dispense vivono nell'area; la landing le mostra soltanto.
Pagina «Dispense»	c'era	tolta	Richiesta del team: le dispense sono area personale.
Navbar	Hub · Dispense · Tools · Chi siamo	Hub · Prima · Durante · Dopo · Strumenti · Community + «Da decidere»	Segue il percorso dello studente, non i prodotti.
Tool	1 funzionante + 3 link al sito	6 funzionanti dentro la demo + 4 «solo area»	Nessun link al sito attuale; uno strumento per corso.
Voci degli studenti	3 testimonianze di esempio	tolte → card L09	Testimonianze finte pubblicate sarebbero recensioni false.
Pagina Prezzi	fissa, in footer	da config, fuori dalla barra	Prezzi non decisi in primo piano confondono.
Tablet	non disegnato	disegnato (701-1100 px)	Il passaggio da desktop a telefono era ambiguo.
Area personale	assente	anteprima in home + pagina	Mostra cosa c'è dopo l'accesso.
Da decidere	assente	sezione arancio, 9 card	Separa ciò che è deciso da ciò che si discute.

3 · Principi di design

LE SETTE REGOLE CHE DECIDONO OGNI SCELTA

1 · Da studenti a studenti. Frasi brevi, tu al singolo. Diciamo cosa c'è, cosa arriva e cosa no.

3 · Una cosa per volta. Ogni sezione ha un solo compito e un solo pulsante principale. Più voci = più confusione.

5 · Mai dati inventati come veri. Numeri solo da fonti; testi, date, prezzi e regole di esempio con etichetta «Esempio».

7 · Una parola accento. Una sola parola per titolo in arancio con sottolineatura a mano: è la firma del brand, non va diluita.

2 · Prima il telefono. Si disegna a 390 px; poi tablet; poi desktop. Pulsanti alti almeno 44 px, testo almeno 14 px.

4 · Deciso / da decidere. Ciò che è deciso appare come sarà. Ciò che non lo è vive solo nella sezione arancio, sempre etichettato.

6 · Tutto da dati. Hub, fasi, listino, card e strumenti stanno in file di configurazione: cambiare = modificare una riga, non il design.

Regola anti-sovraccarico. In barra al massimo sei voci e una pillola. Una pagina nuova entra solo se qualcosa esce o confluisce in una voce esistente.

4 · Struttura del sito

LA NAVIGAZIONE E LA MAPPA DELLE PAGINE

La barra di navigazione

Voce	Cosa contiene
Hub ▾	Economia (attivo) · Giurisprudenza (in arrivo) · Medicina (in arrivo).
Prima ▾	Scegliere il corso · Come funziona l'università · Borse e tasse · Test d'ingresso.
Durante ▾	Il tuo semestre · Strumenti · Metodo e piano · Erasmus · La tua area personale.
Dopo ▾	Tesi e laurea · Magistrali e master · Carriera e CV.
Strumenti	Pagina con elenco per hub e pannello funzionante.
Community	Gruppo WhatsApp, ambassador, idee in valutazione.
Da decidere (pillola arancio)	Solo nella demo e nell'ambiente del team: indice delle card L01-L09.
Area personale (pulsante)	Anteprima della web app in tre dispositivi.

Perché Prima · Durante · Dopo. Segue il percorso dello studente e vale per ogni hub: cambiano i contenuti, non la struttura. I nomi sono volutamente generici («Dopo», non «Dopo la triennale»): reggono Giurisprudenza (ciclo unico) e Medicina senza cambiare la barra. Il dropdown mostra le voci di ogni fase: chi arriva da una ricerca va diretto alla sezione giusta.

Mapa delle pagine (i codici non cambiano)

Codice	Pagina	File	Stato	Note
S01	Home	index.html	Deciso	Sezioni H02-H12 (cap. 5).
S02	Hub Economia	hub-economia.html	Deciso	Hub attivo: fasi, dispense per anno (anteprima), strumenti, community.
S03	Hub Giurisprudenza	hub-giurisprudenza.html	Deciso	In arrivo: lista d'attesa, anteprima, strumenti di esempio.
S04	Hub Medicina	hub-medicina.html	Deciso	Come S03; fase «Inizia» = semestre filtro.
S05	Prima	prima.html	Deciso	Scegliere, come funziona, borse e test (rimandi L04, L05).
S06	Durante	durante.html	Deciso	Semestre, strumenti, metodo (rimando L02), Erasmus.
S07	Dopo	dopo.html	Deciso	Tesi, magistrali, carriera (rimandi L06, L03).
S08	Tesi e laurea	tesi.html	Deciso	Checklist in 6 passi + voto di laurea.
S09	Strumenti	tools.html	Deciso	Elenco per hub + pannello; «solo area» bloccati.
S10	Area personale	area.html	Deciso	Galleria di 17 schermate reali della web app in tre formati, solo da guardare.
S11	Community	community.html	Deciso	Gruppo per anno, ambassador, idee L01 e L03.
S12	Prezzi (esempio)	prezzi.html	Da decidere	Letto da UL_CFG.prezzi; fuori dalla barra (L07).
S13	Commenti del team	commenti.html	Da decidere	Rapporto di tutti i commenti, con esportazione. Solo demo.
S90	Da decidere	decidere.html	Da decidere	Indice delle card; dettaglio con #L01... L09 (architettura completa).

5 · Le pagine, sezione per sezione

COME SARANNO DAVVERO

S01 · Home

N.	Sezione	Contenuto	Dati
H02	Hero	Etichetta «Da studenti, per studenti», titolo «Studia, orientati, scegli.», due pulsanti, nastro animato con collage di foto.	testi
H03	Numeri reali	Scheda navy inclinata: 876 · 7.855 · 34 + fonte «Google Analytics 4 e catalogo» con date.	UL_CFG.numeri
H04	Hub	Tre card (Economia attivo; Giurisprudenza e Medicina in arrivo con «Avvisami»).	UL_CFG.hub
H05	Parti da dove sei	Quattro scelte (matricola · esame · Erasmus · dopo); la risposta si cambia al clic. Link a Prima / Durante / Dopo.	FASI in app.js
H06	Trova la tua dispensa	Ricerca, filtri e carosello di copertine vere: ogni card apre l'anteprima nell'area personale.	dispense (data.js)
H06b	La tua area personale	Testo, quattro voci (Oggi, Il mio piano, I miei esami, Materiali), tre foto sovrapposte (desktop, tablet, telefono) generate dalla web app.	img/area-*.jpg
H07	Come funziona	Tre passi e quattro garanzie.	testi
H08	Strumenti	Elenco + pannello funzionante (Economia, primi quattro).	UL_T00LS
H09	Chi c'è dietro	Quattro founder.	testi
H11	FAQ	Cinque domande (compare «Dove trovo le dispense?»).	testi
H12	Chiamata finale	«Il prossimo esame parte da qui.» + WhatsApp + area personale.	testi

La sezione «Cosa dicono gli studenti» (H10) non c'è più: è la card L09 e si accende solo con feedback reali.

S02-S04 · Hub

Economia (attivo): hero con foto e tre numeri; le tre fasi (Prima · Durante · Dopo) che rimandano alle pagine S05-S07; dispense per anno (anteprima con toggle I / II / III); strumenti dell'hub (pannello funzionante); community. **Giurisprudenza e Medicina (in arrivo):** lista d'attesa (email, anno, consenso; in demo solo nel browser), le tre fasi tratteggiate «cosa vorremmo fare», «Costruiscilo con noi» (WhatsApp e ambassador) e gli strumenti di esempio dell'hub.

S05-S07 · Prima · Durante · Dopo

Pagina	Cosa c'è (deciso)	Cosa rimanda a «Da decidere»
Prima	Scegliere il corso (3 domande), i tre hub, come funziona l'università (Immatricolazione, piano di studi, CFU, appelli).	Borse e tasse (L05) · Test d'ingresso (L04).
Durante	Il tuo semestre (4 azioni), strumenti rapidi funzionanti, piano per l'appello funzionante, Erasmus (punteggio di esempio + 3 passi).	Metodo e piano di studio (L02).
Dopo	Tesi e laurea, voto di laurea, magistrali e master (4 criteri).	Carriera e CV (L06) · Mentoring (L03).

Le sezioni «da decidere» sono cartoncini con bordo arancio tratteggiato, etichetta «Da decidere · Lxx» e link alla card.

S08 · Tesi e laurea

Checklist in sei passi (argomento, relatore, piano, scrittura, consegna, discussione) che si ricorda cosa hai spuntato (solo nel browser), due card di consigli, voce «Template e scadenze» bloccata nell'area personale e il calcolatore del voto di laurea. Le cose effettive (template, scadenze con promemoria) stanno nell'area; la landing dà consigli e checklist.

S09 · Strumenti

Tre tab (Economia · Giurisprudenza · Medicina); a sinistra l'elenco, a destra il pannello navy con lo strumento funzionante. Gli strumenti con regole di esempio hanno il badge «Esempio»; quelli «solo area» sono voci tratteggiate con badge «Nell'area» (cap. 7).

S11 · Community

Un gruppo WhatsApp per anno (I · II · III), sezione Ambassador (3 cose che fa; testi di esempio) e due rimandi a «Da decidere» (L01 gruppi di studio, L03 mentoring).

6 · Dispositivi: desktop, tablet, telefono


TRE DISEGNI, NON UNO CHE SI ADATTA

Formato	Larghezza	Come cambia
Desktop	≥ 1101 px	Barra completa con dropdown e pillola arancio; contenuti a 1180 px; griglie a 3-4 colonne.
Tablet	701-1100 px	Barra compatta (logo + menu a tutto schermo con le stesse voci); testo 74 px nei titoli; hub 2 + 1; dispense 2 per riga; fasi e prezzi a 3 colonne; strumenti e pannelli a una colonna.
Telefono	≤ 700 px	Menu a tutto schermo; una colonna; collage ridotto; due dispense per riga; pulsanti a larghezza piena.


Perché il tablet è un caso a parte. A 820 px il desktop è troppo largo (colonne strette, dropdown da hover che non funziona al tocco) e il telefono troppo piccolo (una colonna spreca spazio). La regola: dal tablet in giù il menu è a tutto schermo, e le griglie scalano a 2-3 colonne. La web app v2 non segue ancora questo criterio: ha breakpoint a 1100 e 860 px, quindi un tablet in verticale riceve il layout del telefono. Da allineare (cap. 15).



Tablet · home



Tablet · strumenti



Tablet · Da decidere

7 · Gli strumenti

DENTRO LA DEMO, UNO PER CORSO, AGGIUNGIBILI IN UNA RIGA

Gli strumenti vivono in `tools.js`, dentro la demo. Oggi li usa solo la landing, ma sono scritti senza dipendenze per poter essere riutati nella web app (ne esiste una versione già collegata nel ramo `claude/landing-v2-completo`). Nessuno apre il sito attuale.

Hub	Strumento	Stato	Dove	Cosa fa
Economia	Voto di laurea	live	landing	Regole v5. Media ponderata, lodi, tesi, in corso → voto di presentazione e finale; avviso sulla lode.
Tutti	Media e voto obiettivo	live	landing	Media ponderata sui CFU e media da tenere nei CFU rimanenti per arrivare all'obiettivo (conto esatto).
Tutti	Piano per l'appello	live	landing	Data, argomenti, giorni di ripasso → ritmo e calendario a regole semplici.
Economia	Punteggio Erasmus	demo	landing	Formula di esempio (media, CFU, lingua). Da sostituire con il bando.
Giurisprudenza	Voto di laurea ciclo unico	demo	landing	Base 110 e bonus tesi di esempio. Regole da verificare.
Medicina	Piano semestre filtro	demo	landing	Settimane, ore e peso di Fisica / Chimica / Biologia → ore per materia.
Economia	Erasmus completo	solo area	area	Punteggio e mete salvati nel profilo (pagina Erasmus della web app).
Tutti	Confronto CV	solo area	area	Il CV contro un profilo tipo (L06 / D09).
Tutti	Template e scadenze tesi	solo area	area	Modello impaginato e calendario (D11).
Tutti	Borse e scadenze	solo area	area	Bandi con promemoria (L05 / D10).

live = regole certe, pubblicabili. **demo** = funziona ma con regole di esempio: porta l'etichetta «Esempio» e il riquadro «Regole di ESEMPIO: da sostituire con quelle ufficiali prima del lancio». Non si pubblica come vero finché qualcuno non verifica il regolamento.


Aggiungere uno strumento (3 minuti)

1. In `tools.js`, una voce in `UL_TOOLS`: id, nome, desc, hub, stato, dove, icona.
2. Una funzione con lo stesso id in `IMPL`: disegna i comandi e aggiorna il risultato.
3. Compare da solo nell'elenco del suo hub (e nei tab di Strumenti). Se serve anche nella web app, la funzione si copia così com'è.


Quali strumenti costruire per gli altri corsi (il mio consiglio)

Hub	Candidati	Giudizio
Tutti	Media e voto obiettivo, piano per l'appello	Già pronti, regole certe. Portano traffico e fiducia.
Economia	Erasmus completo, confronto magistrali, simulatore del voto con esami futuri	Utili: servono solo le regole ufficiali del bando e dei requisiti.
Giurisprudenza	Piano di studio sul codice (articoli e istituti al giorno), scadenze concorsi e pratica, voto di laurea ciclo unico	Il piano sul codice è il più «da Giurisprudenza»: studiare un codice non è studiare un manuale.
Medicina	Piano semestre filtro, simulatore a tempo per materia, calendario appelli nazionali	Il simulatore dipende dalla banca domande (D03): non prima.

Regola: prima gli strumenti con regole certe; quelli con regole da verificare restano «Esempio» finché non c'è un responsabile che controlla ogni anno. La card L08 raccoglie questa discussione.



S09 · Strumenti (desktop): elenco per hub e pannello funzionante.



Telefono · Strumenti: elenco sopra, pannello sotto.


8 · L'area personale, in schermate reali

UNA GALLERIA DA GUARDARE, NON UNA APP DA USARE

La sezione Ho6b della home mostra tre foto sovrapposte dell'area; la pagina S10 mostra una galleria di 17 schermate reali della web app demo, scattate dalla web app vera con gli account demo. Sono immagini: non si può modificare niente e non c'è nessun riquadro vivo. Tocca la schermata per ingrandirla.

Parte	Come funziona
Selettori	Quattro gruppi (Studio · Durante, Test Prep · Prima, Futuro · Dopo, Piano e accesso), l'elenco delle schermate del gruppo e tre dispositivi (Desktop · Tablet · Telefono).
Schermate	17 schermate × 3 formati = 51 immagini WebP in img/app/. Ogni schermata ha titolo, account demo usato (es. Giulia · Economia · piano Gratuito) e una frase su cosa guardare.
Perché immagini	La landing non dipende più dalla web app che cambia mentre la guardi; funziona anche nello ZIP della sola landing e si carica prima.
Indirizzo	area.html?dev=tab#futuro-career apre direttamente quella schermata in quel formato: utile per condividere un punto preciso.
Nelle schede «Da decidere»	Dove esiste una schermata vera (piano, test d'ingresso, listino, area in arrivo, carriera) la scheda la usa nel mockup (blocco appshot), con il suo ingrandimento.
Aggiornamento	Quando la web app cambia: rifare gli screenshot e sostituire i file con gli stessi nomi (<id>-desk.webp, -tab, -ph). L'elenco in UL_CFG.schermate non cambia.

Corrispondenza dei nomi. La galleria mostra le due nomenclature insieme: i percorsi della web app (Test Prep · Studio · Futuro) e le fasi della landing (Prima · Durante · Dopo). Sono le stesse idee: conviene sceglierne una sola (cap. 15).



9 · La sezione «Da decidere»

TUTTE LE IDEE APERTE, OGNUNA CON LA SUA ARCHITETTURA DEMO

È la pillola arancio in barra (con il numero di card) e la pagina S90. Dentro, card raggruppate per tema, con bordo arancio tratteggiato. Ogni card aperta ha sempre le stesse parti, così si confrontano a colpo d'occhio:

Parte	Cosa contiene
Il problema / La proposta / Il consiglio	Perché serve, cosa faremmo e il parere di Claude (da discutere: la decisione è del team).
Panoramica	Obiettivo, per chi, quando serve, stima di lavoro; e tre elenchi: versione minima (MVP), dopo, non lo facciamo.
Pagine annotate	Le pagine intere come sarebbero, in una finestra di browser. Ogni sezione ha un numero e una nota: perché c'è e cosa puoi cambiare da solo, con i componenti usati.
Dati e campi	Tabelle o collezioni: campo, tipo, esempio; chi le aggiorna e ogni quanto.
Regole e stati	Come si comporta la funzione e cosa vede lo studente in ogni situazione, con i testi.
Testi, misure, integrazioni	Testi proposti; eventi da misurare; strumenti da collegare; cosa far verificare (legale e privacy).
Manutenzione	Cosa tenere aggiornato dopo il lancio, da chi, ogni quanto, come.
Piano di lavoro	Passi numerati con dove si lavora e giorni stimati; totale.
Rischi e successo	Cosa può andare storto, come lo riduci, quali numeri dicono che funziona, regola di stop.
Prompt per l'AI	Il testo da incollare per far costruire la scheda, scritto come richiesta di tipo C. Con un pulsante «Copia».
Azioni	«Copia il prompt», «Scarica la scheda (.md)», «Stampa / salva PDF», barra interna per saltare tra le parti.

Dove stanno. In demo: decidere.html, ogni card. Come documento: architettura/UniLink_Schede_Da_Decidere.pdf (69 pagine) e i file architettura/schede/Lxx_*.md, **generati dagli stessi dati della demo** (demo-landing/decidere-arch.js): **se cambi una scheda, rigeneri tutto con _src/build_schede.js. Stime e soglie sono ipotesi; le note legali indicano cosa far verificare a un consulente, non sono pareri.**

Le card di oggi e il consiglio in una riga

Cod.	Titolo	Gruppo	Impatto / sforzo	Consiglio
L01	Gruppi di studio	Community	3 / 3	Sì, ma piccolo: un gruppo WhatsApp per esame gestito dagli ambassador; il matching dentro l'app solo se funziona.
L02	Metodo e piano di studio	Metodo	5 / 3	Il differenziatore più forte: le dispense le hanno tutti, il metodo no. Parti dal piano a regole (già in demo), l'AI dopo.
L03	Mentoring tra pari	Community	4 / 5	Non al lancio: è il più costoso da gestire. Prova manuale con 5 ambassador e 20 studenti.
L04	Test d'ingresso (TOLC)	Orientamento	5 / 5	Dopo i nuovi hub: settore competitivo; per Medicina il semestre filtro è più concreto.
L05	Borse e tasse	Orientamento	4 / 4	Alto valore, ma serve chi aggiorna le scadenze ogni anno: senza responsabile non pubblicarla.
L06	Carriera e CV	Dopo	4 / 2	Quick win: contenuti scritti dal team. Niente promesse su opportunità senza partner.
L07	Listino e pacchetti	Monetizzazione	3 / 3	Fuori dalla barra finché non è deciso. Se prezzo di lancio: mai il prezzo barrato.
L08	Quale hub parte per primo	Hub	5 / 4	Decidi sui numeri veri della lista d'attesa. Medicina: obiettivo realistico 2027/28.
L09	Voci degli studenti	Fiducia	3 / 1	Si accende con almeno tre feedback reali e consenso scritto; meglio un numero vero di tre frasi inventate.


Come una card diventa «deciso»

Da decidere
Solo nella sezione arancio.


Deciso · in costruzione
Resta la card con lo storico
«deciso il ...».

Deciso
Entra nella sua pagina; la card
esce (resta nello storico).

Quattro domande prima di promuoverla: esiste davvero? per chi? (un hub, tutti) cosa togliamo? (regola anti-sovraccarico) come misuriamo? (un evento).



S90 · indice delle card, per gruppo.



L03 · dettaglio: le parti fisse, il consiglio e la mini demo.

10 · Design system

I TOKEN DELLA V1, PIÙ I COMPONENTI NUOVI

Colori e tipografia (invariati)

Navy #172554 (testo, scheda numeri, pannelli), crema #f4f1ea (fondo), arancio #cf7527 (accento, una parola per titolo, «Da decidere»), bianco (card), navy testo 2 #4b5675, linea #e2dccb, crema scuro #ebe4d5, arancio chiaro #f6e4d1, arancio scuro #a95d1c (testo arancio piccolo), navy chiaro #dfe4f1. Croogla 4F a un solo peso: la gerarchia si fa con dimensione e colore. Titolo hero 92 px (tablet 74, telefono 50); titolo sezione 54 (44, 36); testo 17 px.

Due linguaggi, ben distinti

	Pagine decise	Da decidere
Bordi	Card bianche, ombra morbida.	Bordo tratteggiato arancio.
Colore guida	Navy e crema.	Arancio e arancio chiaro.
Etichetta	Nessuna.	Sempre «Da decidere · LXX» / «Architettura demo · non decisa».

Componenti (nomi da usare nelle richieste)

Componente	Cosa è	Dove
LP/Navbar	Pillola bianca con dropdown, pillola «Da decidere», pulsante area; menu a tutto schermo da tablet in giù.	Tutte le pagine
LP/Hero	Etichetta, titolo con parola accento, lead, pulsanti; in home nastro e collage.	S01-S11
LP/Sticker	Etichetta bianca inclinata sulle foto.	Hero, hub
LP/CardHub	Card colorata con icona, fasi e foto.	H04
LP/Livello + Risposta	Scelte «parti da dove sei» e pannello navy che cambia.	H05
LP/CardDispensa	Copertina vera, anno, formati; apre l'anteprima nell'area.	H06, hub
LP/Card (.cd)	Card bianca / navy / arancio / blu con icona, titolo, testo, link.	Prima, Durante, Dopo...
LP/Strumento	Elenco a sinistra, pannello navy a destra, strumento funzionante.	H08, S09, hub
LP/Dispositivo	Riquadro con la web app, selettori dispositivo e sezione.	S10
LP/Checklist	Voci spuntabili con avanzamento che si ricorda.	S08
LP/Fase	Card delle tre fasi (piena o tratteggiata).	Hub
LP/Finale	Chiamata finale con due foto.	H12
LP/CardDecidere	Codice, titolo, problema, stato, impatto.	S90
LP/Schermo	Riquadro tratteggiato della mini demo.	Dettaglio LXX
LP/Bottone	Primario navy · Secondario bianco · Accento arancio.	Ovunque
LP/Badge	Neutro · Attivo · In arrivo · Esempio · Nell'area · Da decidere.	Ovunque
LP/Footer	Onda, quattro colonne, newsletter, versione della demo.	Tutte le pagine

11 · La configurazione e Framer

COSA SI TOCCA PER CAMBIARE, E COME SI TRASFORMA IN FRAMER

Blocco (config.js)	Campi	Esempio di modifica
versione	Numero, data, nota (compare nel footer).	Si aggiorna a ogni versione.
numeri	utenti, pagine, esami, fonte.	Nuovo mese: cambiare tre numeri.
hub	slug, nome, stato (attivo / in arrivo), href, icona, foto, descrizione, fasi.	Accendere Giurisprudenza: stato «attivo».
fasi	id, nome, titolo, voci del menu.	Aggiungere una voce al dropdown di Durante.
prezzi	Per «esame» e «semestre»: nome, prezzo, descrizione, voci, piano consigliato; FAQ.	Cambiare € 12,99 in € 14,99.
decidere	id Lxx, titolo, gruppo, stato, impatto, sforzo, problema, proposta, dove, consiglio, schermata, serve, domande, area, storico.	Una nuova idea = un nuovo blocco L10.

Gli strumenti stanno in `tools.js` (cap. 7).

Blocchi della mini demo (campo «schermata»)

Blocco	Cosa mostra
hero	Etichetta + titolo con *parola accento* + testo.
cards	Tre card con titolo e testo.
steps	Passi numerati.
list	Righe con titolo, sottotitolo, etichetta.
stats	Tre numeri.
chips	Etichette in fila.
nota	Avviso arancio.
piano	Lo strumento «Piano per l'appello» funzionante.
prezzi	Le tre card del listino (da config).

Un'idea che chiede qualcosa che i blocchi non sanno fare: si aggiunge un tipo di blocco (una riga in `BLOCCHI`, `app.js`) e si documenta qui.

I file della demo

File	Cosa contiene
*.html	Una pagina per file (S01-S12, S90); nav e footer vengono da <code>app.js</code> .
config.js	Tutto ciò che si cambia senza toccare il design (questo capitolo).
tools.js · tools.css	Gli strumenti (oggi solo landing, riusabili nella web app).
app.js	Navbar, footer, animazioni, strumenti, anteprima area, prezzi, Da decidere.
ul.css	Token e componenti; in fondo le aggiunte v2: tablet e telefono.
data.js	Le 34 dispense (stessa fonte del catalogo).
decidere-arch.js	Architettura completa delle 9 card (UL_ARCH): pagine annotate, dati, regole, stati, testi, misure, piano, rischi, prompt. Fonte unica per demo, PDF e Markdown.
commenti.js · commenti.css · commenti.html	Il sistema di commenti del team e la pagina rapporto (cap. 16). Si spegne con <code>UL_CFG.commenti.attivi = false</code> .
img/ · fonts/	Foto, copertine, loghi (leggeri: 256 px), Croogla; area-*.jpg = foto dell'area in home; img/app/ = 51 schermate reali della web app.
_src/verifica_landing.js	Verifica prima del push: errori, file mancanti, scorrimento laterale e accessibilità (axe) su tutte le pagine in tre formati (cap. 17).
_src/build_schede.js	Genera immagini, Markdown e PDF delle schede dai dati di <code>decidere-arch.js</code> .

Dalla demo a Framer: cosa diventa cosa

Nella demo	In Framer	Note
UL_CFG.hub	Collezione CMS «Hub»	Il campo Stato accende/spegne un hub (come in hub.csv).
UL_CFG.prezzi	Collezione CMS «Prezzi»	Il listino si cambia senza toccare il design.
UL_CFG.numeri	Variabili o CMS «Numeri»	Aggiornati dal sync giornaliero di Google dell'HQ.
tools.js	Componenti di codice (uno per strumento)	Le funzioni si copiano quasi tali e quali.
Pagine S01-S11	Pagine Framer con gli stessi nomi	I codici S/H/LP restano per le richieste.
«Da decidere» (S90, L01-L09)	Non si pubblica	Resta nella demo e nell'ambiente del team: in Framer una pagina nascosta o un progetto a parte.
Anteprima area (S10)	Immagini + link «Accedi»	In Framer l'iframe non serve: bastano gli screenshot.

Ordine consigliato per Framer: stile (token) → home → hub → Prima / Durante / Dopo → Strumenti (componenti di codice) → Community. «Da decidere» e Prezzi dopo la decisione.

12 · Demo, backup e HQ

DOVE SONO, COME SI SALVANO, COME SI TORNA INDIETRO

Cosa	Dove
Demo landing	matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-landing/
Demo web app	matteprune04.github.io/unilink-hq/demo-webapp/ (link diverso, stessa struttura)
Sorgenti	Repository GitHub matteprune04/unilink-hq, cartelle demo-landing/ e demo-webapp/
Registro versioni	demos/registro.json (scritto in automatico)
Backup	Release GitHub con tag landing-vN / webapp-vN, ognuna con lo ZIP allegato
In HQ	Laboratorio AI → sezione DEMO: le due demo incorporate, anteprima Desktop · Tablet · Telefono, «Scarica l'ultima versione» e storico (data, autore, nota, ZIP) sotto ciascuna
Questo documento	architettura/UniLink_Architettura_Landing.pdf (sorgente Typst accanto) e CONTESTO_DEMO.md

Come funziona il backup automatico

1. Claude (o chiunque) modifica una demo e fa push su GitHub con una frase chiara: diventa la nota della versione.
2. La GitHub Action «Backup demo» vede che demo-landing/ o demo-webapp/ sono cambiate.
3. Crea lo ZIP e una Release (tag landing-v3...): il backup sta fuori dal repository.
4. Aggiunge la versione a demos/registro.json: numero, data, autore, nota, dimensione, link.
5. L'HQ legge il registro: la sezione DEMO mostra subito la nuova versione e lo storico. Nessun caricamento a mano.

Come si torna a una versione

Dall'HQ: «Scarica ZIP» sulla versione voluta (si apre senza installare: index.html). Oppure: «ripristina la landing alla v2»: si riporta la cartella al tag landing-v2, push, nuova versione nello storico (la storia non si perde).

Lo «storico» mostra le versioni (chi ha modificato, quando, cosa) e ognuna è un backup scaricabile. GitHub non dice chi ha scaricato uno ZIP: mostra solo un contatore di download per ogni release.

13 · Come chiedere modifiche

IL VOCABOLARIO COMUNE: COSA DICI, COSA SUCCEDDE

Ogni richiesta ha un tipo. Nomina il codice della pagina (S01...), della sezione (H04...), della card (L01...) o del componente (LP/...): così è chiaro dove va, come si fa e perché.

Tipo	Cosa dici (esempio)	Cosa faccio
A · Nuova idea	«Nuova idea: sezione “Prepara il colloquio” in Dopo.»	Creo la card L10 in Da decidere con tutte le parti (problema, proposta, dove, mini demo, consiglio, serve, domande, origine, storico). Nessuna pagina decisa cambia.
B · Modifica una card	«In L02 aggiungi i promemoria via email.»	Aggiorno mini demo e storico della card.
C · Promuovi	«L02 è decisa: mettila nelle pagine.»	Applico le quattro domande, la porto in S06 (e nel menu), la tolgo da Da decidere con lo storico «deciso il ...», aggiorno questo PDF.
D · Pagina decisa	«In S06 metti Erasmus prima del metodo.»	Modifico la pagina; se cambia la struttura aggiorno cap. 5.
E · Grafica	«LP/CardDispensa: copertina più grande su tablet.»	Modifico il componente in ul.css: vale ovunque è usato.
F · Hub	«Accendi Giurisprudenza.»	stato: "attivo" in UL_CFG.hub + materiali collegati.
G · Strumento	«Aggiungi uno strumento “Scadenze concorsi” per Giurisprudenza.»	Voce in UL_TOOLS + funzione in IMPL, aggiorno cap. 7.
H · Listino	«Il pacchetto semestre costa € 27,99.»	Cambio UL_CFG.prezzi.
I · Ripristina	«Riporta la landing alla v2.»	Riporto la cartella al tag landing-v2, push, nuova versione.
L · Rimuovi / archivia	«Togli L04, non la facciamo.»	La card esce; resta nel registro e nelle Decisioni dell'HQ.
M · Commenti	Allegando il PDF o il Markdown scaricato dai commenti: «Applica i commenti aperti».	Per ogni commento aperto: propongo la modifica minima (tipo D o E), dico quali file tocca, la applico se è chiara, altrimenti chiedo. I commenti risolti restano storico.

Cosa succede dopo ogni richiesta

Nuova versione della demo (numero nel footer) → backup automatico → in HQ, Laboratorio AI → DEMO, compare la versione con la nota. Se la richiesta cambia l'architettura, aggiorno anche questo PDF (nuova versione in copertina) e lo storico della card.

Se un'idea è ambigua ti chiedo prima il tipo: «la metto in Da decidere (A) o la vuoi già nelle pagine (C)?». Senza decisione, un'idea va sempre in Da decidere.

14 · Roadmap e punti di ripartenza

DOVE RIPARTIRE PER AMPLIARE, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Per ogni passo: riparti da = pagina, card o file da cui cominciare. I tempi sono indicativi e dipendono da chi costruisce.

Breve termine · 0-2 mesi (ottobre-novembre 2026)

Cosa	Riparti da	Pronto quando
Approvare la v3, commentarla e decidere le prime card	Cap. 16 (commenti) · schede L02, L01, L08	I founder commentano la demo, scaricano i commenti e li passano all'AI (tipo M); decisioni scritte nello storico delle card.
Portare la landing su Framer	Cap. 11 · S01-S11, config.js	Home, hub, Prima / Durante / Dopo, Strumenti e Community online.
Lista d'attesa unica (landing + app)	S03, S04 · tabella lista_attesa (PDF web app, cap. 10)	Il form salva davvero e conta gli iscritti per hub.
Pagine legali e consenso cookie (GA4)	Cap. 15	Privacy, cookie, termini e banner attivi prima di raccogliere email.
Strumenti con regole certe online	Cap. 7 · tools.js (voto, media, piano)	Funzionano su Framer come componenti di codice.
Foto vere e team	S01 (H02, H09), S11	Sostituiscono le foto del sito attuale e le iniziali.
MVP area personale	PDF web app, cap. 11 (fase 1)	10 studenti la usano per una settimana senza aiuto.

Medio termine · 3-6 mesi (dicembre 2026-aprile 2027)

Cosa	Riparti da	Pronto quando
Metodo e piano come pagina	Card L02 · piano in tools.js	Pagina «Il metodo» + scheda Piano nell'area (D04).
Gruppi di studio minimi	Card L01	Un gruppo per esame con ambassador; si misura quanti entrano.
Primo nuovo hub	Card L08 · D01 / D02 · PDF web app cap. 6	Lista d'attesa con numeri e almeno 1-2 studenti disposti a costruirlo.
Listino e pagamenti	Card L07 · D05 + D06	Listino deciso, soggetto legale, Stripe, termini di vendita.
Esercitazioni e simulatore	Web app D03	Banca domande per i primi 3 esami.
Strumenti verificati per hub	Cap. 7 · card L08	Regole ufficiali controllate: spariscono le etichette «Esempio».
Prova manuale del mentoring	Card L03	5 mentori, 20 studenti, risultato misurato.

Lungo termine · 6-18 mesi (da maggio 2027)

Cosa	Riparti da	Pronto quando
Medicina (obiettivo 2027/28)	Card D02 · hub-medicina.html	Materiali e persone per il semestre filtro; date da fonti ufficiali.
Secondo nuovo hub e più atenei	UL_CFG.hub (campo ateneo) · PDF web app «Visione»	Livello sotto l'hub: una riga nuova, non una pagina nuova.
Career completa	Card L06 · D09	Profili tipo, Career Score e (solo con partner reali) opportunità.
Metodo adattivo con AI	Card L02 fase 2 · D04	Dati di studio reali sufficienti per adattare il piano.
Community più ricca / mentoring stabile	Card L01, L03 · D08	La prova manuale ha funzionato e c'è chi la gestisce.
Test d'ingresso (TOLC)	Card L04 · D12	Solo se ha ancora senso dopo i nuovi hub.

15 · Osservazioni: tenere, tagliare, aggiungere

IL MIO PARERE, DA DISCUTERE

Cosa ha senso tenere

- Prima · Durante · Dopo come spina dorsale: spiega il prodotto in tre parole e si applica a ogni hub.
- Strumenti dentro la landing: sono il motivo per cui qualcuno torna e il miglior biglietto da visita (come in Sarfatti Prep).
- Numeri reali di Google: l'unico social proof vero che abbiamo.
- Anteprima dell'area personale: fa capire cosa c'è «dopo il clic» senza chiedere un account.
- «Da decidere» separato: evita che idee non decise sembrino promesse.

Cosa è superfluo o da ridurre

Elemento	Perché ridurlo
Fascia «Demo navigabile...» in alto	Serve solo in demo: in Framer va tolta.
Tre pulsanti WhatsApp ripetuti	Home, hub e finale ripetono lo stesso invito: tenerne uno principale per pagina.
Onde decorative tra le sezioni	Belle ma ripetitive: in Framer tenerne due (sopra i numeri e sopra il footer).
Iniziali al posto delle foto del team	Funzionano in demo; con le foto vere la sezione cambia peso.
Newsletter nel footer senza strumento	Non raccogliere email senza un servizio e un'informativa.
«Parti da dove sei» + Prima / Durante / Dopo	Si sovrappongono: tenere la prima come scorciatoia in home, la seconda come navigazione.
Pagina Prezzi in primo piano	Listino non deciso: fuori dalla barra (già così).

Cosa manca e va deciso o fatto

Mancante	Perché conta
Privacy, cookie, termini	Obbligatorie con form, email e analytics; servono prima di raccogliere la lista d'attesa e prima dei pagamenti.
Banner di consenso (GA4)	I numeri di Google sono un punto di forza: vanno raccolti nel rispetto del consenso.
Foto proprie e diritti d'uso	Le foto della v1 vengono dal sito attuale e dall'ateneo: verificare liberatorie.
Pagina 404 e redirect dal sito attuale	Non perdere il traffico organico quando cambia l'indirizzo.
SEO e anteprime social	Titolo, descrizione e anteprima per WhatsApp sono già in ogni pagina della demo (con noindex). Mancano i testi definitivi, la sitemap e i redirect dal sito attuale.
Backend della lista d'attesa	Ora è simulata: serve un form Framer → webhook → tabella Supabase (lista_attesa).
Responsabile degli aggiornamenti	Scadenze, borse, regole degli strumenti e numeri cambiano ogni anno: serve un nome per ciascuno.
Eventi di misura	Almeno: clic su hub, uso degli strumenti, iscrizione lista d'attesa, accesso area personale.
Accessibilità: prove reali	La demo passa i controlli automatici (axe, WCAG AA, o problemi) in tre formati. Mancano le prove con screen reader veri e con persone: i controlli automatici trovano solo una parte dei problemi.
Nomi allineati tra landing e web app	La landing dice Prima · Durante · Dopo e hub; la web app dice Test Prep · Studio · Futuro e area di studio: sono le stesse idee con nomi diversi. Conviene sceglierne uno solo (il mio voto: Prima · Durante · Dopo e hub, che reggono anche Giurisprudenza e Medicina) e usarlo ovunque, nel menu, nei PDF e nei messaggi.
Tablet nella web app	La web app v2 passa dal desktop al telefono a 860 px: a 820 px riceve il layout del telefono. La landing ha già il layout tablet (701-1100 px); nel ramo claude/landing-v2-completo c'è una versione della web app con tablet da portare.

16 · Commenti del team

COMMENTARE PAGINE E SEZIONI, SALVARLI, SCARICARLI PER L'AI

Ogni pagina della demo ha in basso a destra il pulsante Commenti. Serve ai founder per segnare cosa migliorare, dove e perché; i commenti restano salvati e si scaricano in un file da dare all'AI.

Passo	Cosa succede
1 · Apri	Premi «Commenti». Scrivi il tuo nome una volta: si ricorda.
2 · Scegli dove	«Commenta una sezione»: ogni sezione si evidenzia al passaggio (o al tocco, su tablet e telefono) con il suo codice; i link non si aprono mentre sei in questa modalità. Oppure «Tutta la pagina».
3 · Scrivi	Scegli la categoria (Testo, Grafica, Struttura, Idea, Errore, Domanda) e scrivi cosa cambieresti e perché. Si salva subito.
4 · Ritrovalo	Sulla sezione compare un numero; nel pannello vedi «Questa pagina» e «Tutte», filtri Aperti / Risolti, e puoi modificare, segnare risolto o eliminare. «Vai alla sezione» ti porta lì.
5 · Scarica	PDF, Markdown o JSON dal pannello o dalla pagina «Commenti del team» (commenti.html).

Cosa viene salvato con ogni commento

Campo	Esempio e perché
Pagina e sezione	durante.html · S06.4 «Studiare con un piano»: il codice dice all'AI dove si trova. Per le card: decidere.html\#L04 e la sezione.
Estratto	Le prime righe del testo della sezione: l'AI capisce cosa si vedeva, anche se la pagina cambia.
Testo e categoria	Quello che hai scritto e il tipo di commento.
Autore, data, stato	Chi, quando, aperto o risolto.
Dispositivo e versione	Desktop, tablet o telefono, e la versione della demo: un problema «solo su telefono» si riconosce subito.

Esportare e unire

- PDF: un vero file scaricabile con un clic (non una finestra di stampa), con istruzioni per l'AI in testa.
- Markdown: lo stesso contenuto con una nota «Per l'AI» e i titoli per pagina e sezione: il formato migliore da incollare in una chat.
- JSON: serve a unire i commenti di più founder. Ognuno scarica il suo JSON; chi riceve lo importa (pulsante «Importa»): i commenti con lo stesso identificativo non si duplicano, se uno è stato modificato vince il più recente.

Come passarli all'AI

Allega il file e scrivi: «Applica i commenti aperti della landing» (tipo M, cap. 13). L'AI usa i codici (S, H, L) e CONTESTO_DEMO.md, propone la modifica minima per ciascuno, applica quelli chiari e chiede degli altri.

Limiti da conoscere

Limite	Cosa significa e cosa fare
Salvati nel browser	I commenti stanno nel browser di chi li scrive (non su un server). Se si svuotano i dati del browser si perdono: scarica spesso il JSON.
Non condivisi in tempo reale	Un founder non vede i commenti degli altri finché non importa il loro file.
Per dividerli davvero	Serve una tabella su Supabase (con accesso solo al team, come l'HQ): circa 1-2 giorni di lavoro. Non è attiva: dimmi se la vuoi.
Solo in demo	In produzione si spegne con <code>UL_CFG.commenti.attivi = false</code> : i visitatori non vedono né il pulsante né il link nel footer.



Modalità «commenta»: la sezione sotto il cursore si evidenzia; il pannello elenca i commenti.



Su telefono il pannello è un foglio dal basso.

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · anteprima area personale · cosa è ancora da decidere · commenta con il pulsante in basso



Hub ▾Prima ▾Durante ▾Dopo ▾StrumentiCommunity

Da decidere 9

Area personale

Home > Commenti del team

Solo in demo · rapporto del team

Commenti del team

Tutti i commenti lasciati sulle pagine e sulle sezioni della demo.
Scarica il PDF (o il Markdown) e passalo all'AI: ogni voce dice dove si trova e cosa si vede in quel punto.

3 commenti · 2 aperti · salvati in questo browser. Per unire quelli dei founder: ognuno scarica il JSON e lo importa qui.

Scarica PDFMarkdownJSONImporta

S06 · Durante

durante.html

Grafica

Cosimo · 6 ott, 16:03 · telefono

Pagina intera · aperto

La barra in basso su telefono dovrebbe essere più discreta.

Testo

Matteo · 6 ott, 16:03 · desktop

S06.4 · Studiare con un piano · aperto

Metodo e piano Studiare con un piano...

Il titolo «Provalo qui» è poco chiaro: vorrei un esempio già compilato.

Pagina «Commenti del team»: tutto raggruppato per pagina, con esportazione.

17 · Ottimizzazione e prima visita

COSA È STATO MISURATO, COSA È CAMBIATO, COME RIPETERE LE VERIFICHE

Le modifiche partono da misure, non da sensazioni. Sono tutte verificabili con `_src/verifica_landing.js`.

Area	Prima	Dopo e perché
Peso dei loghi	2 immagini da 4000×4000 px, 3,4 MB, usate a 34 px su ogni pagina	256 px, 40 KB in totale: la pagina si carica prima, soprattutto da telefono.
Nitidezza delle foto	6 foto ingrandite oltre ×1,25 nel loro spazio (es. 576 px in un riquadro di 625×485)	Foto sostituite o spazi ridotti: nessuna ingrandita su desktop; sui telefoni ad alta densità al massimo ×1,25.
Contrasto dei colori	Testo bianco su arancio 3,37:1; etichette arancio 3,9:1 (minimo 4,5)	Tre varianti dello stesso arancio solo dove c'è testo (<code>\#b05d19</code> , <code>\#c26a1e</code> , <code>\#9a5417</code>); l'arancio del brand resta per tutto ciò che è decorativo.
Accessibilità automatica (axe)	292 elementi con problemi sulle pagine controllate	0 problemi in 23 pagine × 3 formati, anche con il pannello commenti aperto.
Tastiera e screen reader	Chip, scelte e domande non raggiungibili; menu senza stato; nessun «vai al contenuto»	Tutto raggiungibile e attivabile da tastiera, con lo stato annunciato; menu e tendine con Esc e focus corretto; area principale, titoli e aree della pagina in ordine.
Intestazioni	Senza descrizione e anteprima	Descrizione, anteprima per WhatsApp e social, colore della barra, precaricamento del font; <code>noindex</code> finché è una demo.
Movimento	–	Animazioni ridotte per chi lo chiede; niente «hover» che resta appiccicato al tocco.

Per chi arriva la prima volta

Cosa	Perché
Tre assicurazioni sotto i pulsanti dell'hero	«Gratis per iniziare · Senza account per esplorare · Fatto da studenti di UniFi»: tolgono le due paure principali (costo e registrazione).
Spiegazione di «hub»	«Un hub è lo spazio di un corso di studi...»: «hub» è gergo per chi non è mai stato su UniLink.
Briciole di pane («Home › Durante › Strumenti»)	Chi atterra da un link WhatsApp su una pagina interna capisce dove si trova e come tornare.
Barra con un solo pulsante (tablet e telefono)	Dopo l'hero compare un'azione sola, pertinente alla pagina (es. «Trova la tua dispensa»); si chiude con X e sparisce vicino al footer.
Un'azione sola per pagina	Ogni pagina ha un pulsante principale; gli altri sono secondari.
Ordine e linguaggio	Titoli semplici, frasi brevi, nessuna promessa non mantenibile.

Come ripetere le verifiche

1. `python -m http.server 8765` dalla radice del repository.
2. `npm i playwright axe-core` (una volta).
3. `node _src/verifica_landing.js` → deve scrivere «tutto ok». Se trova problemi li elenca per pagina e formato.
4. Fare questo prima di ogni push che tocca `demo-landing/`.


Cosa le verifiche automatiche non coprono: prove con screen reader veri, con persone che non conoscono UniLink, su telefoni reali e con connessione lenta. Conviene farne una con 5 persone prima del lancio in Framer.

18 · Demo grafiche


RENDER DELLA DEMO VS DATI DI ESEMPIO




S01 · Home (desktop): hero con nastro e collage; barra con Hub, Prima, Durante, Dopo, Strumenti, Community, «Da decidere» e «Area personale».



H04 · Hub: Economia attivo; Giurisprudenza e Medicina in arrivo.



H05 · Parti da dove sei: scelte e risposta (Interattivo).



H06b · Anteprima dell'area personale.



Hub ▾ Prima ▾ Durante ▾ Dopo ▾ Strumenti Community

Da decidere

Area personale

GRATIS, PER TUTTI

Strumenti che fanno i conti per te

Provali qui: funzionano davvero. Gli altri strumenti li trovi [nella pagina Strumenti](#).

110

Voto di laurea

Dalla media ponderata al voto finale.

→

0

Media e voto obiettivo

Che voto serve negli esami che restano.

→

🕒

Piano per l'appello

Argomenti e giorni: quanto ripassare ogni giorno.

→

✈️

Punteggio Erasmus Esempio

Una stima del tuo punteggio per il bando.

→

PROVALO QUI · ECONOMIA

Voto di laurea

Media ponderata

27,4

Lodi

2

Tesi

Sufficiente

Buona

Ottima

Quando ti laurei

In corso

Semestre dopo

Più tardi

Voto di presentazione

101,1

Voto finale stimato

105

Stima indicativa.

Regole della Scuola di Economia (versione compatta). Decide sempre la commissione.

H08 · Strumenti: elenco e pannello funzionante.

28

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · [anteprima area personale](#) · [cosa è ancora da decidere](#) · [commenta con il pulsante in basso](#)

unilink Hub ▶ **Prima** ▶ Durante ▶ Dopo ▶ Strumenti Community [Da decidere](#) [Area personale](#)

[Home](#) > [Prima](#)

• **Prima** · orientamento

Scegli con calma

Corso, ateneo, scadenze: le domande che ti fai prima di iscriverti, in ordine e senza giri di parole.

[Parti da qui](#) [Chiedi nel gruppo](#)



SCEGLIERE IL CORSO

Quale strada fa per te

Tre domande aiutano più di cento classifiche.

?

Cosa ti piace davvero

Parti dalle materie che studieresti anche senza voto, non dal corso «che rende».

→

Cosa fanno i laureati

Guarda dove finiscono davvero: lavoro, magistrali, concorsi. Chiedi a chi ci è già passato.

⚙

Com'è un giorno da studente

Lezioni, studio, esami: quante ore, quanti esami a semestre, quanto studio in autonomia.

GLI HUB

Poi scegli il tuo hub

Ogni hub raccoglie materiali e strumenti di un corso di studi.

€

● Attivo

Economia

§

● In arrivo

Giurisprudenza

+

● In arrivo

Medicina

S05 · Prima.

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · [anteprima area personale](#) · [cosa è ancora da decidere](#) · [commenta con il pulsante in basso](#)


[Hub](#) · [Prima](#) · [Durante](#) · [Dopo](#) · [Strumenti](#) · [Community](#)

[Da decidere](#)

[Area personale](#)

[Home](#) > [Durante](#)


[Durante · esami e metodo](#)

Un esame alla volta

Prepara l'appello con un piano, tieni d'occhio la media, pensa all'Erasmus: tutto nella stessa area personale.

[La tua area personale](#)

[Strumenti](#)



34 esami
con la dispensa completa

IL TUO SEMESTRE

Cosa fai questa settimana

Quattro cose bastano a tenere il ritmo.



Prepara un esame

Dispense, appunti e quiz nella tua area personale.

[Apri →](#)



Segui un piano

Dalla data dell'appello, un ritmo di studio.

[Prova →](#)



Tieni la media

Che voto serve negli esami che restano.

[Calcola →](#)



Il gruppo del tuo anno

Novità, dispense nuove e domande.

[Entra →](#)

STRUMENTI RAPIDI

Provali qui

Funzionano senza account. Quelli completi stanno nell'area personale.

S06 · Durante: strumenti rapidi e piano per l'appello.

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · [anteprima area personale](#) · [cosa è ancora da decidere](#) · [commenta con il pulsante in basso](#)

unilink Hub ▾ Prima ▾ Durante ▾ **Dopo ▾** Strumenti Community [Da decidere](#) [Area personale](#)

[Home](#) ▸ [Dopo](#)

• Dopo · laurea e oltre

Dopo la laurea, scegli

Tesi, magistrali, master e primi passi di carriera: con più elementi sul tavolo, si sceglie meglio.

[Tesi e laurea](#) [Voto di laurea](#)



VERSO LA LAUREA

Dalla tesi alla discussione

Consigli e checklist qui; template e scadenze nell'area personale.



Tesi e laurea

Sei passi: argomento, relatore, piano, scrittura, consegna, discussione.

[Apri la guida](#) →

110

Voto di laurea

Dalla media ponderata al voto con cui ti presenti.

[Calcola](#) →



• Nell'area

Template della tesi

Modello già impaginato, solo nell'area personale.

[Nell'area](#) →

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · [anteprima area personale](#) · [cosa è ancora da decidere](#) · [commenta con il pulsante in basso](#)



Hub ▾
Prima ▾
Durante ▾
Dopo ▾
Strumenti
Community

Da decidere 9

Area personale

Home ▾ Dopo ▾ Tesi e laurea

Dopo · tesi

Dalla tesi alla laurea

Sei passi per arrivare alla discussione senza ansia: spunta quelli che hai fatto, la demo si ricorda dove sei.

La checklist

Voto di laurea



LA CHECKLIST

Sei passi, uno alla volta

Completati 0/6

☐ **Scegli l'argomento**
Parti da un esame che ti è piaciuto.

☐ **Contatta il relatore**
Una mail breve: chi sei, cosa vorresti studiare.

☐ **Pianifica a ritroso dalla discussione**
Dalla data di consegna, scrivi le tappe.

☐ **Scrivi con una struttura**
Indice prima, poi capitoli: introduzione per ultima.

☐ **Impagina e consegna**
Controlla i requisiti ufficiali del tuo corso.

?

Cosa chiedere al relatore

Tempi, formato, quanto spesso sentirvi.

✓

Errori comuni

Partire dall'introduzione, ignorare le scadenze, citare male.



Nell'area

Template e scadenze

Modello già impaginato e calendario di consegna: nell'area personale.

Nell'area →

S08 · Tesi e laurea: checklist che si ricorda.

32

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · [anteprima area personale](#) · [cosa è ancora da decidere](#) · [commenta con il pulsante in basso](#)


[Hub](#) [Prima](#) [Durante](#) [Dopo](#) [Strumenti](#) [Community](#)
[Da decidere](#)
[Area personale](#)

[Home](#) > [Community](#)

Community · da studenti

Non da solo

Il gruppo del tuo anno, gli ambassador di ogni corso e, più avanti, chi ci è già passato.

[Entra nel gruppo WhatsApp](#)
[Diventa ambassador](#)



IL GRUPPO

Un gruppo per ogni anno

Novità, dispense nuove e domande, in un posto solo.

1

I anno · EA ed EC

Per orientarsi nei primi esami.

Entra →

2

II anno · EA ed EC

Per scegliere come proseguire.

Entra →

3

III anno · EA ed EC

Per tesi, Erasmus e magistrali.

Entra →

TESTI DI ESEMPIO

AMBASSADOR

Porta UniLink nel tuo corso

☐

Fai conoscere UniLink
Nel tuo anno e nel tuo corso.

S11 · Community.

Demo navigabile v3 · contenuti in parte fittizi, nessun invio reale · anteprima area personale · cosa è ancora da decidere · commenta con il pulsante in basso



Hub ▾Prima ▾Durante ▾Dopo ▾StrumentiCommunity

Da decidere

Area personale

[Home](#) > [Hub](#) > [Giurisprudenza](#)

Hub in arrivo · Unifi

Giurisprudenza

Vogliamo portare a Giurisprudenza lo stesso metodo che usiamo a Economia: materiali ordinati per esame e informazioni chiare. Prima di partire ci servono studenti che ci aiutino a capire cosa serve davvero.



LISTA D'ATTESA

Avvisami quando parte

Ti scriviamo solo quando l'hub di Giurisprudenza apre. Una mail, niente spam.

A che anno sei?

I anno

II-III anno

IV-V anno

Devo iscrivermi

☐ Ho letto l'informativa privacy e acconsento a ricevere una mail quando l'hub parte.

Avvisami

Demo: niente viene inviato, resta solo in questo browser.

COSA VORREMMO FARE

L'hub, in anteprima

Niente è ancora pronto: è la struttura che costruiremo, insieme a chi studia Giurisprudenza.

01 · INIZIA

Primo anno

Orientarsi in un ciclo unico di cinque anni: esami, appelli e metodo per i codici.

02 · STUDIA

Gli esami del corso

Materiali per esame costruiti con chi li ha già dati, come facciamo a Economia.

03 · PROSEGUI

Professioni legali

Avvocatura, magistratura, notariato e concorsi: cosa sapere prima di scegliere.

S03 · Hub Giurisprudenza (in arrivo): lista d'attesa e strumenti di esempio.



Telefono · home



Telefono · menu



Telefono · hub in arrivo

