

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho

Instrução Normativa INSS/PRES nº77, de 21 de janeiro de 2015

Anexo IV do decreto 3048/99

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	2
2	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	4
3	METODOLOGIA UTILIZADA	5
4	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	7
5	RESPONSÁVEL TÉCNICO	8
6	AVALIAÇÕES DAS CONDIÇÕES/ AMBIENTE DE TRABALHO	9
6.1	GHE 01 – SESMT	9
6.2	GHE 02 – Administrativo	18
6.3	GHE 03 – xxxxxxxxxxxxxxxx	19
6.4	GHE 04 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.5	GHE 05 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.6	GHE 06 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.7	GHE 07 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.8	GHE 08 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.9	GHE 09 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.10	GHE 10 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.11	GHE 11 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.12	GHE 12 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.13	GHE 13 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.14	GHE 14 - xxxxxxxxxxxxxxxx	
6.23	Descrição dos ambientes de trabalho avaliados	59
7	CONCLUSÃO	61
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64
9	ANOTAÇÕES	64
10	ANEXOS	64

1 INTRODUÇÃO

Este documento contempla o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e o Laudo de Insalubridade e Periculosidade - LIP. Estes programas estão direcionados no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais ou de locais de trabalho no SAMU Eusébio que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos colaboradores que trabalham sob estas condições adversas.


O LTCAT tem por finalidade cumprir as exigências da legislação previdenciária – Art. 58 da Lei nº 9.528 de 10.12.97, Instrução normativa INSS/PRES Nº77 de 21 de janeiro de 2015, Decreto 3048/99 Anexo IV, dar sustentabilidade técnica às condições ambientais existentes na empresa e subsidiar o enquadramento de tais atividades no referente ao recolhimento das denominadas Alíquota destinada ao financiamento de aposentadoria especial criada pelo texto da Lei nº 8.213/91, e Alíquotas Suplementares do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) criadas pelo texto da Lei nº 9.732 de 11.12.98.

Esse valor deve ser pago mensalmente pelas empresas, levando-se em consideração os 20% do INSS mais o SAT/RAT x FAP. Ou seja, para saber quanto será pago à seguridade social, é feito este cálculo: 20% do INSS + (SAT/RAT x FAP) + percentual de acréscimo da aposentadoria especial.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

Seguro Acidente de Trabalho



Percentual para aposentadoria especial a partir de 01/03/2000

APOSENTADORIA ESPECIAL (ANOS)	15	20	25
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO	12%	9%	6%

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social

QUADRO RESUMO – GFIP – PPP			
1 Vínculo		Mais de 1 Vínculo	
Código	Tempo Exposto	Código	Tempo Exposto
01	Não exposto	05	Não exposto
02	15 anos	06	15 anos
03	20 anos	07	20 anos
04	25 anos	08	25 anos

Já o LIP tem por objetivo reconhecer legalmente a percepção ou não do adicional de insalubridade (NR-15) e periculosidade (NR-16) dos colaboradores que

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

executam suas atividades no neste equipamento de saúde através do reconhecimento de condições de trabalho que possam ser classificadas como atividades insalubres, bem como atividades perigosas, nos termos definidos pela Portaria N° 3.241/78, modificações posteriores, e demais normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, que devem ser obrigatoriamente seguidas por todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, do território Nacional.

“São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos” (art. 189 - CLT).

Segundo o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o exercício do trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção do adicional de insalubridade, incidente sobre o salário mínimo da região de:

- 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
- 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
- 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.

O pagamento do adicional será devido ao trabalhador enquanto permanecer exposto aos agentes insalubres, a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará o fim do pagamento do adicional. A norma estabelece que as medidas de controle para a eliminação ou neutralização dos riscos ocupacionais deverão ser preferencialmente medidas de ordem geral (medidas de controle de engenharia, organizacionais, administrativas, equipamentos de proteção coletiva) que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e, quando estas não forem suficientes, com a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

“São consideradas atividades ou operações perigosas as constantes dos Anexos (1, 2, 3, 4, 5, *) da Norma Regulamentadora – NR” (NR 16).

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: xxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Unidade: xxxxxxxxxxxxxxxx

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxx

CNAE Primário		
86.60-7-00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Grau de Risco: 1
CNAE Secundário		
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Grau de Risco: 2
62.03-1-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	Grau de Risco: 2
62.04-0-00	Consultoria em tecnologia da informação	Grau de Risco: 2
62.09-1-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Grau de Risco: 2
72.10-0-00	Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais	Grau de Risco: 2
74.90-1-99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Grau de Risco: 1
85.33-3-00	Educação superior - pós-graduação e extensão	Grau de Risco: 2
85.41-4-00	Educação profissional de nível técnico	Grau de Risco: 2
85.99-6-04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Grau de Risco: 2
85.99-6-99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente	Grau de Risco: 2
86.10-1-01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Grau de Risco: 3
86.10-1-02	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	Grau de Risco: 3
86.30-5-02	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	Grau de Risco: 3

Contato com a empresa

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

2.1 Quadro Geral de Funcionários

Função	Sexo		Total
	Feminino	Masculino	
Técnico de Segurança do Trabalho	00	01	01
Técnica de Enfermagem do Trabalho	01	00	01
Assistente Administrativo	01	04	05
Coordenador(a) de Base	01	00	01
Gerente N III	01	01	02
Farmacêutico	00	01	01
Analista Administrativo	00	01	01
Assistente Executivo N III	01	02	01
Assessor N II	00	01	01
Analista Técnico N III	00	02	02
Superintendente	00	01	01
Médico do Trabalho	00	01	00
Técnica de Enfermagem	11	03	01
Auxiliar de Enfermagem	06	00	06
Enfermeira	06	00	06
Total	26	07	33
Total	36	10	46

3 METODOLOGIA UTILIZADA

- Exposição ao Ruído

A avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo ou intermitente foi realizada através de determinação da dose diária de ruído ou do nível de exposição, parâmetros representativos da exposição diária do trabalhador. A avaliação foi realizada utilizando medidor integrador de uso pessoal, fixado no trabalhador. O medidor permaneceu dentro da zona auditiva do colaborador com menos interferência possível onde foram registrados data, tempo de amostragem e nível médio conforme especifica a NHO - 01. Foi realizado pré-ajuste antes do início dos registros e pós verificação ao final da dosimetria. O calibrador utilizado para realização dos ajustes foi calibrado em laboratório acreditado e em período determinado pelo fabricante.

A avaliação de ruído foi feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo. Identificou-se grupos de trabalhadores que apresentavam iguais características de exposição - grupos homogêneos. Desta forma não foi necessário serem avaliados todos os trabalhadores.

- Exposição ao Calor

A mensuração do calor é avaliada através do “Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo” (IBUTG) definido pelas equações que seguem:

Ambientes internos ou externos sem carga solar: $IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg$

Ambientes externos com carga solar: $IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg$

Onde: tbn = temperatura de bulbo úmido natural

tg = temperatura de globo

tbs = temperatura de bulbo seco

As medidas foram efetuadas no local onde permanece o trabalhador, à altura da região mais atingida. São utilizados monitores eletrônicos de carga térmica, cujo sensores reproduzem fidedignamente as variações detectadas pelo termômetro de Bulbo Úmido Natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. Fatores como jornada de trabalho, metabolismo e tempo de exposição ao risco foram avaliados conforme especifica a NR-15, NHO 06 e a portaria N° 1.359.

- Exposição a Agentes Biológicos

A avaliação da exposição ao risco biológico foi realizada de forma qualitativa considerando as características das atividades desempenhadas pelos profissionais, assim como, os critérios de classificação do risco, as formas de transmissão dos agentes biológicos e o tempo de exposição conforme o Anexo 14 da NR-15 e o Anexo IV do Decreto nº 3048/99.

3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

As atividades para avaliação dos riscos envolvidos foram realizadas pela equipe técnica do SESMT do SAMU, o mesmo realizou entrevistas com funcionários e/ou representante da empresa, que tinha um real conhecimento das atividades desenvolvidas e

avaliadas neste laudo. Para realização dos levantamentos quantitativos dos possíveis riscos foram utilizados os equipamentos descritos abaixo:

3.1 Ruído



DOSÍMETRO DE RUÍDO

Marca Criffer

Modelo Sonus 2 Plus

Equipamento utilizado para avaliação de exposição ao ruído.

Dosímetro de ruído para o cálculo da dose diária em função do tempo de exposição, com três canais simultâneos, conta com filtro 1/1 e 1/3 de oitavas e também o cálculo de atenuação de ruído. Equipamento posicionado dentro da zona auditiva do trabalhador durante toda a jornada de trabalho deste.



CALIBRADOR DE RUÍDO DIGITAL

Marca Criffer

Modelo CR2 Plus

Equipamento utilizado para aferição dos instrumentos de medição pré e pós dosimetria.

O equipamento opera com níveis nominais de 114 dB ou 94 dB, na frequência de 1000 Hz. Realiza calibrações de dosímetros de ruído cuja função é realizar medições de ruído pessoal.

3.2 Temperatura



MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO DIGITAL

Marca Criffer

Modelo Protemp 4

Equipamento utilizado para avaliação de exposição ao calor.

Equipamento posicionado na altura do tórax do trabalhador com auxílio de tripé. As leituras representam as condições reais às quais os trabalhadores estão expostos.

Matheus Rocha Garcez Macedo Técnico de Segurança do Trabalho CREA/CE nº xxxxxxxxxxxxxx CPF xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	

A construção da edificação é em alvenaria com divisões entre setores do mesmo material. Os pisos são cerâmicos ou vinílicos. Teto com pé direito de aproximadamente 3 metros. Iluminação predominantemente artificial, com iluminação natural através de janelas e vitrôs em alguns setores administrativos. A climatização dos ambientes é feita através de sistema de ar condicionado central, com complementação através de ar condicionado Split nos setores necessários.

[illegible]

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 AVALIAÇÕES DAS CONDIÇÕES/ AMBIENTE DE TRABALHO

6.1 GHE 01 – XXXXXXXXXXXXXXXX

Setor: SESMT	
Técnico de Segurança do Trabalho 40 h/s	CBO 351605: I. Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). II. Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área. III. Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. IV. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. V. Participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho. VI. Integrar processos de negociação e gerenciar documentação de SST. VII. Investigar e analisar acidentes de trabalho. VIII. Recomendar medidas de prevenção e controle. IX. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. X. Realizar demais atividades inerentes ao emprego..
Trabalhadores expostos: 01	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Técnica de Enfermagem do Trabalho 40 h/s	CBO 322215: I - Auxiliar o Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas a medicina ocupacional; II - Realizar a aplicação de vacinas de acordo com o programa de imunização implantado pela Medicina do Trabalho; III - Organizar o atendimento geral e diário dos exames admissionais, periódicos, demissionais e especiais; IV - Participar com o enfermeiro do planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem do trabalho nos programas de educação sanitária, estimulando hábitos sadios para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde dos trabalhadores;

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	V - Participar da execução de programas na área de saúde ocupacional e prevenção de acidentes; Auxiliar na organização de arquivos, prontuários médicos e registros de dados de saúde, além de envio e recebimento de documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; VI - Zelar pela segurança individual e coletiva utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; VII - Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos biossegurança. VIII. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. IX. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores expostos: 01	XXXXXXXXXXXXXX
Médico do Trabalho 40 h/s	CBO 225140: I. Elaborar, executar e controlar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus desdobramentos técnicos e legais. II. Planejar e executar com a equipe ações coletivas de prevenção de saúde, segurança e meio ambiente. III. Auxiliar no monitoramento das medidas de controle dos riscos ambientais. IV. Realizar atendimentos de emergência clínica e de acidentes de trabalho. V. Acompanhar as condições dos postos de trabalho. VI. Elaborar laudos periciais sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade. VII. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VIII. Realizar demais atribuições inerentes ao cargo de médico e ao respectivo emprego.
Trabalhadores expostos: 01	XXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	56,06 dB(A) NEN – NHO 01 38,27 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB(A) NEN – NHO 01 85 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho leve com as mãos: 126 W IBUTG: 20,1°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo: 127 W IBUTG máximo: 32,5°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO				
Ausência de fator de risco	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICO				
Ausência de fator de risco	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
BIOLÓGICO				
Agentes biológicos infecciosos e infecto contagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros)	03.01.001	Pacientes e Fômites	Gotículas, Aerossóis e Contato	Eventual

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

MEDIDAS PREVENTIVAS

EXISTENTES: EPI's (N.A.) e EPC's (Extintores de incêndio CO², PQS e AP / Condicionador de Ar / Placas de Sinalização).

PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 01 – xxxxxxxxxxxxxxxx** fazem jus à **aposentadoria especial**.

Os colaboradores que compõem o **GHE 01 – xxxxxxxxxxxxxxxx** fazem jus ao **adicional de insalubridade e/ou periculosidades pelos agentes analisados**.

6.2 GHE 02 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Sector: xxxxxxxxxxxxxxxx	TOTAL: 3
xxxxxxxxxxxxxx	CBO 252105: I. Pesquisar, analisar, planejar, controlar, elaborar e executar projetos, ações e tarefas nos campos da administração financeira e orçamentária, de custos, contábil, gestão de pessoas, suprimentos, logística, materiais, patrimônio, infraestrutura, administração geral, administração hospitalar, entre outros. II. Preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas. III. Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos, com vistas à obtenção de subsídios e incentivos. IV. Elaborar planejamento organizacional. V. Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho da unidade. VI. Prestar auditoria interna de qualidade seguindo metodologia adotada pela Instituição. VII. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VIII. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxx
Assistente Administrativo	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
Setor: Logística	TOTAL: 4
Assistente Executiva	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
Analista Administrativo - Suprimentos	I. Programar e coordenar as atividades de recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário de materiais permanentes e de consumo, para uso das unidades / órgãos da Instituição. II. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. III. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores expostos	XXXXXXXXXXXXXX
Gerente III	CBO 214115: I. Elaborar planos e projetos associados à arquitetura dos hospitais em todas as suas etapas, sugerindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. II. Participar da supervisão de obras e serviços nos hospitais, com os demais profissionais envolvidos e do desenvolvimento de estudos de viabilidade financeira, econômica e ambiental. III. Sugerir políticas de gestão do ambiente. IV. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. V. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. VI. Dar apoio administrativo / técnico ao gestor da área, e desenvolver ações próprias de sua área de atuação, para que a Funsauúde cumpra suas obrigações e metas contratualizadas; VII. Preparar documento referente a processos internos, e para órgãos externos quando necessário; VIII. Fazer a interface com outros setores técnico-administrativos, quando pertinente, no sentido de articular e potencializar os processos de trabalho respectivos; IX. Atender a solicitações de usuários internos e externos, dando os devidos encaminhamentos aos setores ou responsáveis pertinentes; X. Apoiar as Chefias no monitoramento e supervisão das respectivas áreas, no que se refere às escalas de trabalho, cumprimento de horários, normas e rotinas;

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	XI. Participar das reuniões do Colegiado de Gestão da Diretoria, contribuindo para a definição das prioridades e das políticas de saúde a serem seguidas pela mesma e pautando os temas da sua respectiva área de atuação; XII. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
Assistente Administrativo	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
Farmacêutico	CBO 223405: I. Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. II. Realizar análises clínicas, toxicológicas, físicoquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. III. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. IV. Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. V. Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. VI. Realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos. VII. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VIII. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXX
Setor: Engenharia Clínica	TOTAL: 2
Assistente Administrativo	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Técnico de Enfermagem	
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Setor: NUINF	TOTAL: 3
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	TOTAL: 2

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

Assistente Administrativo	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras funções, que por sua natureza lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Gerente XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TOTAL: 4
Analista Técnica	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Assessor II	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX
Enfermeira -XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX
Sector: Diretoria	TOTAL: 4
Médico XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	70,53 dB(A) NEN – NHO 01 60,96 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB(A) NEN – NHO 01 85 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho leve com as mãos: 153W IBUTG: 20,10°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 155W IBUTG máximo: 31,5°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO				
Ausência de fator de risco	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICO				
Ausência de fator de risco	02.01.788	N.A.	N.A.	N.A.
BIOLÓGICO				
Ausência de fator de risco	03.01.001	N.A.	N.A.	N.A.

Emissão:
Outubro 2022

EXISTENTES: EPI's (N.A.) e EPC's (Extintores de incêndio CO², PQS e AP / Condicionador de Ar / Placas de Sinalização).

PROPOSTAS: N.A.

Os colaboradores que compõem o **GHE 02 – xxxxxxxxxxxxxxxx**, Assistente Administrativo, Assistente Executiva, Analista Técnico, Enfermeiro, Gerente, Assessor, Enfermeira, Coordenador **não fazem jus à aposentadoria especial.**

Os colaboradores que compõem o **GHE 02 – xxxxxxxxxxxxxxxx não fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidades pelos agentes analisados.**

[illegible]

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
-------------------------	----------------

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	dB(A) NEN – NHO 01 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB(A) NEN – NHO 01 85 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho leve com os dois braços: 243W IBUTG: 24,10°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 246W IBUTG máximo: 29,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO				
Ausência de fator de risco	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICO				
Desinfetante de ácido peracético	09.01.001	Higienização; Esterilização de objetos	Contato	Eventual
BIOLÓGICO				
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)	03.01.001	Pacientes e Fômites	Gotículas, Aerossóis e Contato	Eventual

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (N.A.) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Condicionador de Ar / Placas de Sinalização).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 03** – xxxxxxxxxxxxxx **fazem jus à aposentadoria especial.**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 03 – xxxxxxxxxxxxxxxx** fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidades pelos agentes analisados.

6.4 GHE 04 – XXXX

Setor: xxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	73,45 dB(A) NEN – NHO 01 67,48 dB(A) – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado de braços: 320W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 319 W IBUTG máximo: 27,9°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco				
QUÍMICO	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco				
BIOLÓGICO	03.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (N.A.) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 04 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não fazem jus à aposentadoria especial.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 04 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.5 GHE 05 – Almoxarifado

Setor: Dique		TOTAL:	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Trabalhadores expostos:		-xxxxxxxxxxxxxxxxxx	

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO				
N.A	09.01.001	N.A	N.A	N.A
N.A	02.01.069	N.A	N.A	N.A
N.A	03.01.001	N.A	N.A	N.A

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 05 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus à aposentadoria especial**.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 05 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.6 GHE 06 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: xxxxxxxxxxxxxxxx TOTAL:	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	09.01.001	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco				
QUÍMICO	02.01.069	Higienização de superfícies	Contato	Intermitente
Monopersulfato de potássio				
Álcool 70 %				
Detergente Neutro	02.01.999	Higienização de superfícies	Vapores e contato	Eventual
	02.01.999	Higienização de superfícies	Vapores e contato	Eventual
BIOLÓGICO	03.01.001	Pacientes e Fômites	Gotículas, Aerossóis e Contato	Permanente
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

Os colaboradores que compõem o **GHE 06 – xxxxxxxxxxxxxx** **fazem jus à aposentadoria especial.**

Os colaboradores que compõem o **GHE 06 – xxxxxxxxxxxxxx** na função de **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

[illegible]

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

Trabalhadores expostos	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Médico	-
Trabalhadores expostos	-

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO				
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
QUÍMICO				
N.A	02.01.069	N.A	N.A	N.A
N.A	02.01.999	N.A	N.A	N.A
BIOLÓGICO				
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros)	03.01.001	Pacientes e Fômites	Gotículas, Aerossóis e Contato	Permanente

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS
Os colaboradores que compõem o GHE 07 – XXXXXXXX fazem jus à aposentadoria especial .

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 07 – XXXXXXXXXXXXXXXX** fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.8 GHE 08 – XXXXXXXXXXXXX

Setor:	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

6.9 GHE 09 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: Farmácia	TOTAL:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
BIOLÓGICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Ausência de fator de risco	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 09 – xxxxxxxxxxxxxxxx** na função **não fazem jus à aposentadoria especial.**

Os colaboradores que compõem o **GHE 09 – xxxxxxxxxxxxxxxx** na função de não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

sobre o salário mínimo devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.10 GHE 10 – XXXXXXXXX

Setor: CRU	
Enfermeiro(a)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos: 05	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Técnica de Enfermagem	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos: 04	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

MEDIDAS PREVENTIVAS

EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO², PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).

PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 10** – xxxxxxxxxxxxxxx na função não **fazem jus à aposentadoria especial**.

Os colaboradores que compõem o **GHE 10** – xxxxxxxxxxxxxxx na função de não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

6.11 GHE 11 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: CRU	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 11 – xxxxxxxxxxxxxxxx** na função de xxxxxxxxxxxxxxxx não **fazem jus à aposentadoria especial.**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 11** – xxxxxxxxxxxxxxxx na função de xxxxxxxxxxxxxxxx não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.12 GHE 12 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: xxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxx	CBO 131210: xxxxxxxxxxxxxxxx II. xxxxxxxxxxxxxxxx III. xxxxxxxxxxxxxxxx V. xxxxxxxxxxxxxxxx VII. xxxxxxxxxxxxxxxx VIII. xxxxxxxxxxxxxxxx IX. xxxxxxxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxxxxxxxxx XI. xxxxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

--	--	--	--	--

MEDIDAS PREVENTIVAS

EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO², PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).

PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 12 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus à aposentadoria especial**.

Os colaboradores que compõem o **GHE 12 –xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.13 GHE 13 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: Administrativo - Sesa	
xxxxxxxxxxxxxx	CBO 131210: .xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	CBO 142115: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX	CBO 131210: I. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
1. Assistente Administrativo	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Analista de Recursos Humanos	CBO 252405: I. Planejar, controlar e acompanhar as atividades inerentes à área de Recursos Humanos, prestando suporte e orientando a equipe no desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando os indicadores de performance da sua área, a fim de assegurar e garantir a aplicação dos programas e políticas de recursos humanos definidas pela instituição. II. Desenvolver e acompanhar as atividades da área de Gestão de Pessoas, tais como: Recrutamento, Seleção e Integração, Administração de Pessoal e Relações do Trabalho, Desenvolvimento e Qualificação Profissional e Ensino e Educação Permanente. III. Preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

	técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas para sua área. IV. Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos, com vistas à obtenção de subsídios e incentivos. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXX	CBO 415310: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores expostos:	XXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

Os colaboradores que compõem o **GHE 12 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus à aposentadoria especial**.

Os colaboradores que compõem o **GHE 12 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

6.14 GHE 14 – xxxxxxxxxxxxxxxx

Setor: Administrativos Sede	
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores expostos:	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Trabalhadores Exposto	xxxxxxxxxxxxxx

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 411010: I. Executar ações e tarefas de apoio administrativo, suprimentos, logística, comunicação administrativa, patrimônio, jurídico, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, e demais serviços de apoio administrativo. II. Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário. III. Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. IV. Atender clientes, usuários e fornecedores. V. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais. VI. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Trabalhadores Expostos	XXXXXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
AGENTES AMBIENTAIS	MEDIÇÕES	PARÂMETROS
RUÍDO	71,90 dB(A) NEN – NHO 01 65,64 dB(A) Lavg – NR-15	85 dB (A) NEN – NHO 01 87 dB(A) – NR-15
CALOR	Trabalho moderado com os dois braços: 441 W IBUTG: 26,2°C	NHO 06 e Portaria nº 1.359 Metabolismo estimado: 440 W IBUTG máximo: 26,3°C

AGENTES AMBIENTAIS VERIFICADOS NO LOCAL				
FATOR DE RISCO	CÓDIGO DO RISCO	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
QUÍMICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A				

MEDIDAS PREVENTIVAS
EXISTENTES: EPI's (Máscara cirúrgica / Luvas cirúrgicas / Avental / Gorro / Óculos de proteção) e EPC's (Extintores de incêndio CO ² , PQS e AP / Placas de Sinalização / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes).
PROPOSTAS: N.A.

ANÁLISE CONCLUSIVA DOS RESULTADOS

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022

Os colaboradores que compõem o **GHE 13 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus à aposentadoria especial**.

Os colaboradores que compõem o **GHE 13 – xxxxxxxxxxxxxxxx** não **fazem jus ao adicional de insalubridade/Periculosidade sobre o salário mínimo** devido a contato habitual e permanente com pacientes em ambiente hospitalar.

Emissão:
Outubro 2022

[illegible]

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] NORMAS REGULAMENTADORAS aprovadas pela Portaria N° 3.214, de 8 de Julho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- [2] FUNDACENTRO, “Norma para Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - NHO 01” (2001);
- [3] FUNDACENTRO, “Norma para Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor - NHO 06” (2018);
- [4] Saliba, Tuffi Messias, “Manual prático para avaliação e controle do ruído” São Paulo, Editora LTR - 2, ed. – 2001;
- [5] Artigo 57 da Lei 8.213/91;
- [6] Artigos 64 e 65 do Decreto Lei nº 3048/99;
- [7] Portaria SEPRT nº 1.359, de 09 de dezembro de 2019.

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

9 ANOTAÇÕES

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

10 ANEXOS

ANEXO 1 – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0847/2022

Data da calibração: 15/02/2022
Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado da calibração:

Tabela 1. Resultado do teste de linearidade a sinais estacionários.							
Nível Nominal	Nível Medido	Desvio Medido	Tolerância +/-	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
dB	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
130	130	0	1	128,7	131,3	2	0,3
120	120	0	1	118,7	121,3	2	0,3
110	110	0	1	108,7	111,3	2	0,3
100	100	0	1	98,7	101,3	2	0,3
90	90	0	1	88,7	91,3	2	0,3
80	80	0	1	78,7	81,3	2	0,3
65	65	0	1	63,7	66,3	2	0,3

Resultado do teste de resposta em frequência.							
Freq. Exata	Nível Esperado	Nível Medido	Tolerância Norma	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
63,1	98,7	98,8	± 2	96,4	101,0	2	0,3
125,89	108,9	108,9	± 1,5	107,1	110,7	2	0,3
251,19	116,4	116,3	± 1,5	114,6	118,2	2	0,3
501,19	121,8	121,7	± 1,5	120	123,6	2	0,3
1000	125	125	± 1,5	123,2	126,8	2	0,3
1995,26	126,2	126,1	± 2	123,9	128,5	2	0,3
3981,07	126	125,8	± 3	122,7	129,3	2	0,3
7943,28	123,8	123	± 5	118,5	129,1	2	0,3



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0848/2022

Data da calibração: 15/02/2022
Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado da calibração:

Tabela 1. Resultado do teste de linearidade a sinais estacionários.							
Nível Nominal	Nível Medido	Desvio Medido	Tolerância +/-	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
dB	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
130	130	0	1	128,7	131,3	2	0,3
120	120	0	1	118,7	121,3	2	0,3
110	110	0	1	108,7	111,3	2	0,3
100	100	0	1	98,7	101,3	2	0,3
90	90	0	1	88,7	91,3	2	0,3
80	80	0	1	78,7	81,3	2	0,3
65	65	0	1	63,7	66,3	2	0,3

Resultado do teste de resposta em frequência.							
Freq. Exata	Nível Esperado	Nível Medido	Tolerância Norma	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
63,1	98,7	98,8	± 2	96,4	101,0	2	0,3
125,89	108,9	108,9	± 1,5	107,1	110,7	2	0,3
251,19	116,4	116,3	± 1,5	114,6	118,2	2	0,3
501,19	121,8	121,7	± 1,5	120	123,6	2	0,3
1000	125	125	± 1,5	123,2	126,8	2	0,3
1995,26	126,2	126,1	± 2	123,9	128,5	2	0,3
3981,07	126	125,8	± 3	122,7	129,3	2	0,3
7943,28	123,8	123	± 5	118,5	129,1	2	0,3



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0849/2022

Data da calibração: 15/02/2022
Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado da calibração:

Tabela 1. Resultado do teste de linearidade a sinais estacionários.							
Nível Nominal	Nível Medido	Desvio Medido	Tolerância +/-	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
dB	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
130	130	0	1	128,7	131,3	2	0,3
120	120	0	1	118,7	121,3	2	0,3
110	110	0	1	108,7	111,3	2	0,3
100	100	0	1	98,7	101,3	2	0,3
90	90	0	1	88,7	91,3	2	0,3
80	80	0	1	78,7	81,3	2	0,3
65	65	0	1	63,7	66,3	2	0,3

Resultado do teste de resposta em frequência.							
Freq. Exata	Nível Esperado	Nível Medido	Tolerância Norma	Limite Mínimo	Limite Máximo	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	k	(dB)
63,1	98,7	98,8	± 2	96,4	101,0	2	0,3
125,89	108,9	108,9	± 1,5	107,1	110,7	2	0,3
251,19	116,4	116,3	± 1,5	114,6	118,2	2	0,3
501,19	121,8	121,7	± 1,5	120	123,6	2	0,3
1000	125	125	± 1,5	123,2	126,8	2	0,3
1995,26	126,2	126,1	± 2	123,9	128,5	2	0,3
3981,07	126	125,8	± 3	122,7	129,3	2	0,3
7943,28	123,8	123	± 5	118,5	129,1	2	0,3



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0847/2022

Data da calibração: 15/02/2022

Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado do teste de resposta a sinais de curta duração.									
Duração do Pulso	Razão de Pulso	Amplitude do Pulso	Tempo de Medição	Dose Esperada	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
ms	-	dB	s	%	%	%	%	k	%
10	1:100	120	948,7	19,1	18,9	15,3	22,5	2	0,96
1	1:1000	130	948,7	19	18,6	15,3	22,5	2	0,95
1	1:1000	135	300	12	11,9	9,1	15,2	2	0,60
10	1:1000	135	300	4,9	4,9	3	5,2	2	0,25

Resultado do teste de resposta a pulsos unipolares.									
Tempo de Medição	Amplitude do Pulso	Duração do Pulso	Razão de Pulso	Dose Referência	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
s	dB	ms	-	%	%	%	%	k	%
29	125	0,5	1:10	6,7	6,7	5,2	7,9	2	0,4



LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0848/2022

Data da calibração: 15/02/2022
Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado do teste de resposta a sinais de curta duração.									
Duração do Pulso	Razão de Pulso	Amplitude do Pulso	Tempo de Medição	Dose Esperada	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
ms	-	dB	s	%	%	%	%	k	%
10	1:100	120	948,7	19,1	18,9	15,3	22,5	2	0,96
1	1:1000	130	948,7	19	18,6	15,3	22,5	2	0,95
1	1:1000	135	300	12	11,9	9,1	15,2	2	0,60
10	1:1000	135	300	4,9	4,9	3	5,2	2	0,25

Resultado do teste de resposta a pulsos unipolares.									
Tempo de Medição	Amplitude do Pulso	Duração do Pulso	Razão de Pulso	Dose Referência	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
s	dB	ms	-	%	%	%	%	k	%
29	125	0,5	1:10	6,7	6,7	5,2	7,9	2	0,4



LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0849/2022

Data da calibração: 15/02/2022
Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Resultado do teste de resposta a sinais de curta duração.									
Duração do Pulso	Razão de Pulso	Amplitude do Pulso	Tempo de Medição	Dose Esperada	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
ms	-	dB	s	%	%	%	%	k	%
10	1:100	120	948,7	19,1	18,9	15,3	22,5	2	0,96
1	1:1000	130	948,7	19	18,6	15,3	22,5	2	0,95
1	1:1000	135	300	12	11,9	9,1	15,2	2	0,60
10	1:1000	135	300	4,9	4,9	3	5,2	2	0,25

Resultado do teste de resposta a pulsos unipolares.									
Tempo de Medição	Amplitude do Pulso	Duração do Pulso	Razão de Pulso	Dose Referência	Dose Medida	Dose Mínima	Dose Máxima	Fator de Abrang.	Incerteza Expandida
s	dB	ms	-	%	%	%	%	k	%
29	125	0,5	1:10	6,7	6,7	5,2	7,9	2	0,4



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0847/2022

Data da calibração: 15/02/2022

Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Atenuação por Banda de Frequência em Relação a Frequência Central					
Banda de Terço de Oitavas					
Frequência (Hz)	VR (dB)	MM (dB)	EA (dB)	ET (dB)	IM (dB)
62,500	124,0	124,0	0	0,5	0,5
78,745	124,0	123,2	0,8	0,9	0,5
99,213	124,0	122,7	1,3	1,4	0,5
125,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
157,490	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
198,425	124,0	123,8	0,2	0,5	0,5
250,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
314,980	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
396,850	124,0	123,7	0,3	0,6	0,5
500,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
629,961	124,0	124,0	0	0,5	0,5
793,701	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
1000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
1259,920	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5
1587,400	124,0	124,0	0	0,5	0,5
2000,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
2519,840	124,0	124,0	0	0,5	0,5
3174,800	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
4000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
5039,680	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
6349,600	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5

*Equipamento configurado em ponderação em frequência linear e ponderação temporal fast.



LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0848/2022

Data da calibração: 15/02/2022

Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Atenuação por Banda de Frequência em Relação a Frequência Central					
Banda de Terço de Oitavas					
Frequência (Hz)	VR (dB)	MM (dB)	EA (dB)	ET (dB)	IM (dB)
62,500	124,0	124,0	0	0,5	0,5
78,745	124,0	123,2	0,8	0,9	0,5
99,213	124,0	122,7	1,3	1,4	0,5
125,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
157,490	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
198,425	124,0	123,8	0,2	0,5	0,5
250,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
314,980	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
396,850	124,0	123,7	0,3	0,6	0,5
500,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
629,961	124,0	124,0	0	0,5	0,5
793,701	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
1000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
1259,920	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5
1587,400	124,0	124,0	0	0,5	0,5
2000,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
2519,840	124,0	124,0	0	0,5	0,5
3174,800	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
4000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
5039,680	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
6349,600	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5

*Equipamento configurado em ponderação em frequência linear e ponderação temporal fast.



LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE

Emissão:
Outubro 2022



Certificado de Calibração

Número do certificado: CRV0849/2022

Data da calibração: 15/02/2022

Data da emissão do certificado: 15/02/2022

Atenuação por Banda de Frequência em Relação a Frequência Central					
Banda de Terço de Oitavas					
Frequência (Hz)	VR (dB)	MM (dB)	EA (dB)	ET (dB)	IM (dB)
62,500	124,0	124,0	0	0,5	0,5
78,745	124,0	123,2	0,8	0,9	0,5
99,213	124,0	122,7	1,3	1,4	0,5
125,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
157,490	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
198,425	124,0	123,8	0,2	0,5	0,5
250,000	124,0	123,5	0,5	0,7	0,5
314,980	124,0	123,6	0,4	0,6	0,5
396,850	124,0	123,7	0,3	0,6	0,5
500,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
629,961	124,0	124,0	0	0,5	0,5
793,701	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
1000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
1259,920	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5
1587,400	124,0	124,0	0	0,5	0,5
2000,000	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
2519,840	124,0	124,0	0	0,5	0,5
3174,800	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
4000,000	124,0	124,0	0	0,5	0,5
5039,680	124,0	124,0	0,0	0,5	0,5
6349,600	124,0	123,9	0,1	0,5	0,5

*Equipamento configurado em ponderação em frequência linear e ponderação temporal fast.



**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

ANEXO 2 – ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

**LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO
LAUDO DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE**

**Emissão:
Outubro 2022**

ANEXO 3 – DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO