

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	2
2	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PGR	4
3	INTRODUÇÃO	5
4	OBJETIVO	6
4.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
5	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	6
6	ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA	7
7	SIGLAS	8
8	RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO	8
8.1	Empregador	8
8.2	Colaborador	9
9	METODOLOGIA	9
10	RISCOS AMBIENTAIS	10
11	AVALIAÇÃO DOS RISCOS	11
11.1	Critérios utilizados para definição do nível do risco	11
11.2	Níveis de risco possíveis	12
11.3	Matriz para determinação dos níveis de riscos	12
11.4	Categoria de risco e medidas de controle	13
12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	14
13	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	14
14	PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES	14
15	INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	14
16	INVENTÁRIO DE RISCOS	15
17	RECOMENDAÇÕES	16
18	REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	16
19	ENCERRAMENTO	16
20	ANEXOS	

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organizational identifier: XX

Unidade: XX

Endereço: XX

Telefone: XX

CNAE Primário		
86.60-7-00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Grau de Risco: 1
CNAE Secundário		
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Grau de Risco: 2
62.03-1-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	Grau de Risco: 2
62.04-0-00	Consultoria em tecnologia da informação	Grau de Risco: 2
62.09-1-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Grau de Risco: 2
72.10-0-00	Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais	Grau de Risco: 2
74.90-1-99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Grau de Risco: 1
85.33-3-00	Educação superior - pós-graduação e extensão	Grau de Risco: 2
85.41-4-00	Educação profissional de nível técnico	Grau de Risco: 2
85.99-6-04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Grau de Risco: 2
85.99-6-99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente	Grau de Risco: 2
86.10-1-01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Grau de Risco: 3
86.10-1-02	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	Grau de Risco: 3
86.30-5-02	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	Grau de Risco: 3

Quantidade de Funcionários: 2

Contato com a empresa

Nome: XX

3 INTRODUÇÃO

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos está regulamentado pela NR-01 (Portaria 3.214/78) e estabelece as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

O PGR é um programa adotado pelas organizações com o intuito de evitar a ocorrência de riscos ocupacionais que possam ser originados nos locais de trabalho, bem como: gerenciar os riscos existentes através da identificação dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; avaliação dos riscos ocupacionais, classificando o seu nível para determinar a necessidade e prioridade de adoção de medidas de prevenção; implementação de medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e ordem de prioridade estabelecida; e acompanhamento do controle dos riscos ocupacionais.

Este relatório contém o inventário dos riscos ocupacionais, contemplando os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos, relacionando a caracterização das atividades e dos processos e ambientes de trabalho da organização, atendendo desta forma às exigências da NR-01 – Norma Regulamentadora 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, publicado pela Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020.

O reconhecimento dos perigos e sua análise referem-se à situação encontrada por ocasião das inspeções realizadas "in loco", nos locais de trabalho e consulta aos trabalhadores, estando, pois, relacionadas às condições encontradas no momento do levantamento.

Os dados constantes neste relatório serviram de base para a elaboração de um plano de ação, contendo a indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, estabelecidas no cronograma integrante deste relatório técnico.

Este documento, contemplando o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação, constituirão o PGR, o qual deverá ser implementado pela organização e complementado com registros de evidências e, ainda, deverá ter a integração de todos os documentos referentes ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) de que trata a NR-01.

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- Objetivo e considerações preliminares;

- Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
- Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
- Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
- Monitoramento de exposição aos riscos;
- Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST) e outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

4 OBJETIVO

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais que venham a existir no ambiente de trabalho.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da prevenção de acidentes e doenças do trabalho, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, membros da CIPA, PCMSO e demais programas de segurança.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Manter sob controle todos os agentes ambientais com adoção de medidas de controle;
- Realizar monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho;
- Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa.

5 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de laboral, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do (s) ambiente (s) de trabalho foram realizadas nas dependências do serviço.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem-estar e na integridade física e mental do trabalhador.

As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas prevencionistas da empresa.

Para efeito deste PGR são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano à saúde do trabalhador.

6 ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de

trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizarem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

7 SIGLAS

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos;

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR - Norma Regulamentadora;

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;

GHE - Grupo Homogêneo de Exposição;

EPI - Equipamento de Proteção Individual;

EPC - Equipamento de Proteção Coletiva;

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

8 RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO

8.1 Empregador

- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento permanente do PGR;
- Manter o documento base disponível ao acesso das autoridades competentes;

- Informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e meios disponíveis de proteção;
- Nomear pessoa responsável para condução do programa (coordenador);
- Providenciar atualização do programa sempre que ocorrer qualquer alteração relativa ao ambiente e ao processo.

8.2 Colaborador

- Colaborar e participar na implantação e execução do PGR;
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos, palestras, cursos, normas internas da empresa e ordens de serviços expedidas pelo empregador;
- Informar ao encarregado do setor ocorrências que possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.
- O não cumprimento das normas, orientações e ordens de serviço expedidas pela empresa, é passível de penalidades previstas na legislação vigente.

9 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste documento foram realizadas visitas técnicas no local e foi considerado como amostra um Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), onde a avaliação corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante e desenvolvem a mesma atividade. Foi realizada a avaliação qualitativa, com entrevista e observação dos locais e dos trabalhos realizados e avaliação quantitativa.

A Metodologia de ação foi desenvolvida observando os seguintes procedimentos:

- Avaliação da rotina de trabalho;
- Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- Avaliação dos perigos, forma de exposição e meios de propagação;
- As medidas de controle existentes (EPC, EPI, e outras medidas de controle);
- A avaliação da eficácia dessas medidas;
- Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
- Monitoramento das exposições aos riscos;
- Registro e divulgação dos dados.

10 RISCOS AMBIENTAIS

Com relação aos riscos ambientais a Norma Regulamentadora - 01 define os seguintes termos:

- Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria *Bacillus anthracis*, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo *Coccidioides immitis*.
- Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.
- Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.
- Agentes ergonômicos: Todas as condições e os fatores de trabalho inadequados para o colaborador, ou seja, aqueles que não atendem satisfatoriamente às condições físicas e psicológicas do profissional para que ele desempenhe suas tarefas.
- Agentes Mecânicos: Condições físicas (do ambiente físico de trabalho) e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador.
- Risco ocupacional: Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo que servirá de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses riscos. Reconhecer o risco é identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou situações com potencial de danos à saúde do trabalhador ou, se existe a possibilidade deste dano.

Para se obter o conhecimento dos riscos potenciais que ocorrem nas diferentes situações e ambientes de trabalho é necessária a observação criteriosa e "in loco" das condições de exposição dos trabalhadores.

11 AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

11.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

Classificação		Severidade
5	Extrema	● Pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente ou prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes com incapacidade permanente total. ● Elevados danos aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e sobrecarga física ou cognitiva. ● Risco muito alto ou elevado conforme as ferramentas ergonômicas. ● Agente exótico ou desconhecido ou classe 4 – NR32, onde não se conhece profilaxia para cura. ● Irritante severo de pele e mucosas (corrosivos). ● Efeito carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos.
4	Severa	● Severa - Pode prejudicar a integridade física, provocando amputações ou esmagamentos, perda de visão, fraturas que necessitem de intervenção cirúrgica ou que tenham elevado risco de causar incapacidade permanente, queimaduras que atinjam toda a face ou mais de 30% da superfície corporal ou outros agravos que resultem em incapacidade para as atividades habituais por meses. ● Altos danos aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e sobrecarga física ou cognitiva. ● Risco alto conforme as ferramentas ergonômicas. ● Agente classe 3 – NR32, capaz de oferecer risco por aerossol ou gotículas. ● Efeitos adversos reversíveis severos ou irreversíveis que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função, embora possa ocorrer diminuição da qualidade de vida ● Suspeito de ser carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos.
3	Significativa	● Significativa - Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesões que não deixam sequelas ou doenças do trabalho que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. ● Pode causar danos moderados aos equipamentos, processo, meio ambiente ou insatisfação no trabalhador e moderada sobrecarga física ou cognitiva. ● Risco médio ou moderado conforme as ferramentas ergonômicas. ● Agente classe 2 – NR32 com risco por aerossol ou gotículas, ou classe 3 – NR32 com risco de contágio por acidente com perfurocortantes.

		● Levemente irritante de pele e mucosas ● Efeito de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade confirmado somente para animais.
2	Leve	● Leve - Pode prejudicar a integridade física e/ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias. ● Pode causar danos leves aos equipamentos, processo, meio ambiente ou ligeira insatisfação no trabalhador e baixa sobrecarga física ou cognitiva. ● Risco aceitável conforme as ferramentas ergonômicas. ● Agente classe 2 com precaução de contato básica, sem risco por gotículas ou aerossol. ● São irritantes de pele e mucosas ● Sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade
1	Nenhuma	● Nenhuma lesão, efeito à saúde, sobrecargas humanas, perdas no processo e/ou meio ambiente. ● Risco muito leve ou insignificante conforme as ferramentas ergonômicas utilizadas. ● Fonte verificada como ausente de agentes biológicos patógenos, durante o manuseio de matéria viva ou originária de seres vivos, ou no tratamento de patologia humana ou animal não associada a bactérias, vírus e outros agentes patógenos.

Classificação		Probabilidade
5	Muito Alta	● Praticamente certa. Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com altíssima percepção da intensidade do agente físico. ● De forma evidente, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. ● Este evento ocorre frequentemente na organização ou ocorreu a menos de um ano na organização. Sua ocorrência é esperada. ● Trabalhar exposto a agente cancerígeno confirmado em humano que possuem CAS sem medição quantitativa. ● Químicos - Acima do valor do valor teto ou valor máximo (NR 15) ou Stel ou TLV ceiling ou usar a regra 3/5 do TWA. ● Ruído - Acima de 90 dB (A). ● Calor - Acima valor teto. ● Biológico - Procedimento envolvendo perigo de disseminação de agente biológico por aerossol, envolvendo instrumentos perfurocortantes ou não, em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio ou atividades laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras atividades que tenham contato com cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos infectantes. ● Ergonômico - Intensidade muito alta com exigência de força elevada para a realização de uma tarefa. Condição do trabalhador é contínua (Acima de 8 horas por dia ou turno de trabalho). Foi observado e/ou relatado (verbalizações) de risco ergonômico, acidentes e doenças não sendo

		possível a sua estimativa ou mensuração.
4	Alta	● Provável. Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com alta percepção da intensidade do agente físico. ● De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. ● Este evento pode ocorrer regularmente no estabelecimento ou em organizações similares. Com os controles atuais ou circunstâncias, ocorreu mais de uma vez no último ano ou mais de uma vez nos últimos 5 anos. ● Ocorrência anterior de caso de doença ocupacional comprovado e sem adoção de medidas de controle. ● Trabalhar exposto a agente cancerígeno confirmado em humano que possuem CAS com resultado maior que o limite de quantificação. ● Químicos - Acima do valor do limite de tolerância; ● Ruído - Acima de 85 dB (A); ● Calor - Acima limite de tolerância. ● Biológico - Procedimento envolvendo perigo de disseminação de agente biológico por gotículas, envolvendo perfurocortantes ou não, em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio ou atividades laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras atividades que tenham contato com cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos infectantes. ● Ergonômico - Esforço nítido, porém, com mudança na expressão facial do trabalhador. Condição do trabalhador é contínua (Entre 4 a 8 horas por dia e ou turno de trabalho). Evento usual, com histórico documental de ocorrência amplamente conhecido (mobiliário, equipamento, condições ambientais, cognitivo, organizacional) ou indicadores de doenças e acidentes.
3	Média	● Possível. Em condições normais de trabalho, o contato com o agente é frequente e com média ou baixa percepção da intensidade do agente. ● De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. ● O evento pode ter ocorrido ocasionalmente no estabelecimento ou em organizações similares. Com os controles atuais ou as circunstâncias, tem histórico ocasionais nos últimos 5 anos. ● Químicos - Entre 50,01 e 100% do LT; ● Ruído - Entre 80 e 84,99 dB (A); ● Calor - Acima do nível de ação e abaixo limite de tolerância. ● Biológico - Procedimento envolvendo perigo de contaminação por agente biológico pela utilização de materiais perfurocortantes, sem risco por inalação, ou por realização de procedimentos invasivos em humanos ou animais, ou por contato direto sem barreiras (luvas ou sacas ou outro tipo de barreira protetiva) com materiais contaminados, ou quando o agente é capaz de infectar mucosas bucais, oculares ou genitais, ou quando o profissional está exposto por via parenteral (feridas), em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio ou atividades laboratoriais, incluindo atividades de apoio a estes segmentos ou outras atividades que tenham contato com cadáveres, carcaças, materiais contaminados, efluentes e resíduos infectantes.

		● Ergonômico - Esforço nítido, porém, sem expressão facial. Condição do trabalhador é contínua, por longos períodos de tempo (Entre 2 a 4 horas por dia e ou turno de trabalho). Foi observado e/ou relatado possível desconforto (mobiliário, equipamento, condições ambientais, cognitivo, organizacional) ou indicadores de doenças e acidentes.
2	Baixa	● Rara. Em condições normais de trabalho o contato com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo e não há fonte significativa que intensifica o risco. ● De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. ● O evento pode ocorrer em algum momento, mas é improvável, os controles atuais e as circunstâncias sugerem que a ocorrência seria considerada altamente não usual por não haver históricos recentes. ● Tarefas com manuseio de líquidos de baixa volatilidade, com baixo nível de absorção pela pele. ● Químicos - Entre 25,01 e 50% do LT; ● Ruído - Entre 75 e 79,99 dB (A); ● Calor - Abaixo nível de ação. ● Biológico - Procedimento não invasivo, ou que envolva contato físico com pele íntegra de humanos, pele ou couro de animais, ou por contato direto com barreira (luvas ou sacas ou outro tipo de barreira protetiva) com materiais sólidos ou líquidos contaminados por agente biológico. ● Ergonômico - Percebe-se algum esforço físico por parte do trabalhador. Condição ocorre entre (1 a 2 hora por dia e/ou turno de trabalho). Foi observado e/ou relatado que há exigência dentro do nível de conforto, porém baixa nos aspectos físicos, cognitivos, psicossiais ou relativa à organização do trabalho.
1	Muito Baixa	● Improvável. Em condições normais de trabalho o ambiente é extremamente protegido com a mínima chance de exposição. ● Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. Com os controles atuais não seria esperado que ocorresse no estabelecimento no futuro próximo. ● O contato dos trabalhadores com o agente durante a execução das tarefas é muito baixo. ● Químicos - Entre 0,11 e 25% do LT; ● Ruído - Entre 70 e 74,99 dB (A); ● Calor - Abaixo nível de ação. ● Biológico - Procedimento envolvendo apenas atividades administrativas, de escritório, de registro de dados, ou de entrevista de pessoas, como exemplo anamnese em exames clínicos, em atividades de assistência à saúde humana, veterinária, agronegócio, atividades laboratoriais, e outras, sem envolver contato físico com humanos, animais, vegetais, materiais ou líquidos contaminados. ● Ergonômico - Intensidade muito baixa durante os esforços físicos. Condição do trabalhador é eventual (menos que 1 hora por dia e/ou turno de trabalho). Evento extraordinário, não foi observada e/ou relatada (verbalizações) de nenhuma exigência ergonômica, indicadores de acidentes ou doenças do trabalho.

11.2 Matriz para determinação dos níveis de riscos

		Probabilidade				
		Muito Baixa (1)	Baixa (2)	Média (3)	Alta (4)	Muito Alta (5)
	Nenhuma (1)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo
	Leve (2)	Trivial	Trivial	Baixo	Baixo	Moderado
	Significativa (3)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	Severa (4)	Trivial	Baixo	Moderado	Alto	Alto
	Extrema (5)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
11.3	Categoria de risco e medidas de controle					
	Classificação de Risco					
	Categoria de risco	Considerações técnico administrativo de atuação				
	Trivial (1 - 4)	NÃO PRIORITÁRIO. O empregador deve garantir a manutenção das condições de trabalho e as medidas de prevenção existentes e a implantação de ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional.				
	Baixo (5 - 8)	NÃO PRIORITÁRIO. Devem ser implementadas observações informais, inspeções gerais, procedimentos operacionais e de controle para o nível de risco não sair dessa classificação e ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional.				

Moderado (9 - 15)	PRIORIDADE BÁSICA. Devem ser implementadas, em caráter de urgência, observações formais e procedimentais com os controles existentes, observando a possibilidade de criar ações administrativas e regras gerais. O trabalho deve ser observado continuamente até que sejam adotadas medidas que eliminem ou reduzam o risco, priorizando-se medidas de caráter coletivo. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Alto (16 - 20)	PRIORIDADE PREFERENCIAL. Devem ser implementadas, em caráter de urgência, observações formais e procedimentais com os controles existentes, aplicação de check list de inspeção em máquinas e equipamentos e criação de regras rígidas para ajudar a controlar os riscos. O trabalho deve ser observado continuamente até que sejam adotadas medidas que eliminem ou reduzam o risco, priorizando-se medidas de caráter coletivo. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Muito Alto (25)	PRIORIDADE MÁXIMA. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

A organização manterá uma sistemática para compra, distribuição, registro, controle e manutenção dos EPI adequados, além disto, orientará a força de trabalho quanto à

utilização correta, guarda e conservação. Todo controle será registrado em documento específico.

A organização implementará procedimentos para conscientizar os trabalhadores no uso dos EPI, além de repassar informações sobre as suas responsabilidades, sendo uma delas a de utilizar os EPI da forma correta. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) serão especificados de acordo com os fatores de riscos em que os trabalhadores estiverem expostos.

13 PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

A organização estabelecerá, implementará e manterá procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com a normativa vigente.

14 PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES

Ao final deste documento é apresentado um plano contendo uma lista de ações a serem implantadas, aprimoradas ou mantidas pela organização, de modo que esta consiga, por meio do gerenciamento, eliminar, minimizar ou neutralizar os seus riscos, sejam eles ambientais, ergonômicos ou mecânicos (acidentes).

15 INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

A organização desenvolverá em plano de ação o inventário de produtos químicos que ficará em ANEXO.

16 INVENTÁRIO DE RISCOS

As tabelas a seguir apresentam a antecipação, reconhecimento e as medidas de controle existentes nos ambientes de trabalho e as recomendações propostas de acordo com as legislações nacionais vigentes e na ausência ou omissão destas leis, aplicação de normas internacionais.

Os levantamentos das atividades realizadas e dos riscos ambientais foram feitos considerando o GHE – Grupo Homogêneo de Exposição, onde os trabalhadores de um determinado grupo experimentam situações de exposição semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposição dos demais trabalhadores.

Ressalta-se que o termo GHE tem previsão legal, quando se encontra exarado no anexo 13-A da Norma Regulamentadora nº 15 e também na NR 22. O mesmo conceito é citado também em Instruções Normativas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO também reconhece a importância da adoção do GHE nas avaliações ambientais. Cita-se a Instrução Normativa Nº 1 de, 20/12/1995, a qual versa sobre cuidados no manuseio de benzeno, e onde também é mencionada a previsão de adoção do conceito de GHE. A definição trazida pelo documento remete que GHE corresponderia “a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que, o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo”.

Portanto, GHE é a base para a avaliação detalhada da exposição do trabalhador, onde o grupo pode é homogêneo no sentido de que a distribuição de probabilidade de exposição é a mesma para todos os membros do grupo, e não obrigatoriamente que todos os membros do grupo tenham exposições idênticas todos os dias.

Em caso de novas situações de riscos ambientais ou qualquer alteração na estrutura física ou organizacional da empresa, não contemplados neste programa, deverão ser estudadas e implantadas as medidas de controle destes novos riscos. As chefias imediatas deverão informar ao Setor de Segurança e Saúde Ocupacional, as alterações com antecedência para realização das avaliações dos agentes e das condições ambientais de trabalho.

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Emissão:
Setembro 2022

GHE 01									
Setor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Trabalhadores expostos: 0			Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento		
Descrição do ambiente: Céu aberto; Rampa para Ambulância; Chão de Cimento									
Função:		Descrição:							
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação	
								S	P

**PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Emissão:
Setembro 2022**

Físicos	Calor e Umidade	Problemas de pele	NA	Exposição a céu aberto e limpeza das vtr's	NA	Análise quanti - qualitativa	NA	2	3	Baixo
Químico	Monopersulfato de potássio; Detergente	Queimaduras; Dermatites	NA	Contato	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	2	2	Trivial
Biológico	Exposição a elementos biológicos diversos	Doenças infecto contagiosas	NA	Perfurocortantes ; Pacientes/ambientes contaminados	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	2	Baixo
Ergonômico	Postura inadequada / Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dort	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	2	Baixo
Acidente	Quedas, Torções e Tropeços	Fraturas	NA	Sistema musculoesquelético	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	3	MODERADO

Medidas de Controle Existentes

EPI: Máscaras; Bota; Luva; Óculos; Camisa Longa

EPC/POAD: NA

*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado

GHE 02

Setor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Trabalhadores expostos:	Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento
Descrição do ambiente: Construção em alvenaria, piso cerâmica, pé direito aproximadamente 3 metros e iluminação artificial, ambiente com climatização artificial.		

Função:		Descrição:								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L.T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Químico	Produtos	NA	NA	NA	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	4	2	BAIXO
Biológico	Exposição a elementos biológicos diversos	Doenças infecto contagiosas	NA	Perfurocortantes ; Pacientes/ambientes contaminados	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	3	MODERADO
Ergonômico	Postura inadequada / Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dort	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	2	2	Trivial
Acidente	Quedas, Torções e Tropeços	Queda ao mesmo nível de pessoas no ambiente de trabalho	NA	Sistema musculoesquelético	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	1	1	Trivial
Medidas de Controle Existentes										
EPI: Máscaras; Bota; Luva; Óculos										
EPC/POAD: NA										
*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado										

GHE 03 - Administrativo		
Setor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Trabalhadores expostos: 2	Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento
Descrição do ambiente: Construção em alvenaria, piso cerâmica, pé direito aproximadamente 3 metros e iluminação artificial, ambiente com climatização artificial.		

**PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Emissão:
Setembro 2022**

Função:		Descrição:								
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Químico	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Biológico	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ergonômico	Postura inadequada /Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dort	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	3	MODE RADO
Acidente	Quedas, Torções e Tropeços	Queda ao mesmo nível de pessoas no ambi ente de trabalho	NA	Sistema musculoesquelé tico	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	2	2	BAIXO
Medidas de Controle Existentes										
EPI: Máscaras; Bota; Luva										
EPC/POAD: NA										
*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado										

Emissão:
Setembro 2022

[illegible]

Emissão:
Setembro 2022

XXXXXXXXXXXX		XX								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Químicos		NA	NA	NA	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	4	2	BAIXO
Biológico	Exposição a elementos biológicos diversos	Doenças infecto contagiosas	NA	Perfurocortantes ; Pacientes/ambientes contaminados	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	4	4	ALTO
Ergonômico	Postura inadequada /Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dorta	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	3	MODERADO
Acidente	Quedas, Torções e Tropeços	Queda	NA	Sistema musculoesquelético	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	5	3	MODERADO
Medidas de Controle Existentes										
EPI: Máscaras; Bota; Luva; Óculos; Joelheiras										
EPC/POAD: Itens sinalizadores										
*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado										

Emissão:
Setembro 2022

GHE 05										
Setor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Trabalhadores expostos: 0			Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento				
Descrição do ambiente: Construção em alvenaria, piso cerâmica, pé direito aproximadamente 3 metros e iluminação artificial, ambiente com climatização artificial.										
Função:		Descrição:								
XXXXXXX		XX								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Químico	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Biológico	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Ergonômico	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA

**PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Emissão:
Setembro 2022**

Acidente	Ausência de Fator de Risco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Medidas de Controle Existentes										
EPI: Máscaras										
EPC/POAD: NA										
*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado										

GHE 06										
Setor: XXXXXXXXXXXXXX			Trabalhadores expostos: 0			Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento				
Descrição do ambiente: Construção em alvenaria, piso cerâmica, pé direito aproximadamente 3 metros e iluminação artificial, ambiente com climatização artificial.										
Função:		Descrição:								
XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Químico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Biológico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ergonomi co	Postura inadequada /Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dort	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	2	2	Baixo
Acidente	Quedas, Torções e Tropeços	Fraturas; Lesões	NA	Sistema musculoesquelé tico	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	3	3	Moderado

Medidas de Controle Existentes
EPI: Máscaras
EPC/POAD: NA
*P – Probabilidade / E – Efeito / EPI – Equipamento de Proteção Individual / EPC – Equipamento de Proteção Coletiva / POAD – Procedimentos de Ordem Administrativa /NA – Não se Aplica / N AV – Não Avaliado

GHE 07										
Setor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Trabalhadores expostos: 0			Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento				
Descrição do ambiente: Construção em alvenaria, piso cerâmica, pé direito aproximadamente 3 metros e iluminação artificial, ambiente com climatização artificial.										
Função:		Descrição:								
XXXXXXXXXXXX		XX								
Tipo	Risco	Dano	Padrões legais/L. T	Fontes geradoras/Tr aj. e meios de propagação	Intensidade/ Conc.	Metodologia	Tipo de Exposição	Avaliação		
								S	P	RISCO
Físicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Químico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Biológico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N A	N A	NA
Ergonômi co	Postura inadequada / Trabalho Cognitivo	Stress; Fadiga Ler/dort	NA	Processo de trabalho	NA	Análise Qualitativa	Habitual e Intermitente	N A	N A	NA

17 RECOMENDAÇÕES

CRONOGRAMA													
Ação	Responsável	SET 22	OUT 22	NOV 22	DEZ 22	JAN 23	FEV 23	MAR 23	ABR 23	MAI 23	JUN 23	JUL 23	AGO 23
Apresentação - Treinamentos	Occupational Safety Team			X									

OUT / 22 : Apresentação - Treinamentos 01/02/22

18 REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

19 ENCERRAMENTO

Este programa deverá ficar à disposição da fiscalização dos órgãos competentes em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho e dos trabalhadores em geral. Deverão ser realizadas atualizações ou revisões sempre que ocorrer alterações nas atividades da empresa. Este registro deve ser arquivado por um período mínimo de 20 anos.