

Titel der Präsentation

Untertitel der Präsentation

Art der Präsentation

Präsentator:

Autor der Präsentation

Weitere Aufgabe:
Weitere Person

Weitere Aufgabe:
Weitere Person

12. Oktober 2022

Name des Instituts, Lehrstuhl für X

Gliederung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Literatur

Kapitel 1

Kapitel 1

Beispiele für Custom Block Environments

Custom 1.0: Random



random text

Custom 1.1: Random



random text

Kapitel 1

Beispiele für Custom Block Environments

Custom 1.2: Random



random text

Custom 1.3: Random



random text

Kapitel 1

Beispiele für Block Environments

Wichtiger Bereich

random text

Wichtiges Beispiel

random text

Wichtiges Text

random text

Kapitel 1

Beispiele für weitere Custom Theorem Environments

Custom Theorem 1.1 (Wichtiges Custom Theorem)

random text

Sub Custom Theorem 1.1.1 (Wichtiges Sub Custom Theorem)

random text

Custom Theorem 1.2 (Wichtiges Custom Theorem)

random text

Kapitel 1

Beispiele für Theorem Environments

Theorem 1.1 (Wichtiges Theorem)

random text

Corollary 1.2 (Wichtiges Korrolar)

random text

Lemma 1.3 (Wichtiges Lemma)

random text

Wichtiger Beweis.

random text ☐

Kapitel 2

Kapitel 2

Beispiele für weitere Theorem Environments

Definition 2.4 (test)

random text

Definitions 2.5 (test)

random text

Fact 2.6 (test)

random text

Example 2.7 (test)

ist im Gegensatz zu exampleblock durchnummeriert

Kapitel 2

Beispiele für weitere Theorem Environments

Examples 2.8 (test)

random text

Kapitel 2

Beispiel für Tabelle

Spalte 1	Spalte 2
row1	Beschreibung für row1.
row2	Beschreibung für row2.

Tabelle 1: Beispiel.

Kapitel 2


Beispiel für Diagram



Abbildung 1: Untertitel.

Kapitel 2

Weiteres Beispiel für Diagramm



(2.1)

Kapitel 3

Kapitel 3

Beispiele für Codeboxen

Codebeispiel

```
#include <stdio.h>

void main() {
    if (1) {
        printf("%s", "this is an example");
    }
}
```

Mehrzeiliger
Text



```
1  #include <stdio.h>
2
3  void main() {
4      if (1) {
5          printf("%s", "this is an example");
6      }
7  }
```


Kapitel 3

Beispiele für Inline Boxen

- ▶ `arg` aus `> command arg`.
- ▶ `↑ -Tab`.
- ▶ longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline.
- ▶ longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline.
- ▶ test test test.


Kapitel 3

Beispiele Listen und Nummerierung

1. asdf
2. asdf

Kapitel 3

Beispiel für hierarchisch aufgebaute Codebeispiele



Kapitel 3

Beispiel für Terminal

```
> command arg  
Shell> command arg
```

Kapitel 3

Beispiel für Anmerkung

Sidenote 🔍

- ▶ test
- ▶ test2

Kapitel 3 I

Beispiel für Frameoptionen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae

Kapitel 3 II

Beispiel für Frameoptionen

ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Kapitel 3

Beispiel für Frameoptionen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Text nach oben verschieben

- ▶ test 1
- ▶ test 2

- ▶ test 1
- ▶ test 2

Text zentriert (default)

- ▶ test 1
- ▶ test 2

- ▶ test 1
- ▶ test 2

Literatur

Bücher

Artikel

Vorlesungen

Online

Sonstiges