

Roteiro de acesso completo na IBM Cloud

Passo a passo do pedido inicial até o primeiro acesso à VM jumper · Empregados Sonda alocados na Caixa · Outubro de 2026

ETAPA	O QUÊ	ONDE	RESULTADO
1	Solicitar os grupos de acesso	Acesso Lógico	Entrada na conta IBM Cloud
2	Habilitar permissões adicionais	FICUS no SISGSC	Perfil de acesso completo
3	Primeiro login federado	cloud.ibm.com	Sessão com a conta da Caixa
4	Validar o acesso	Console IBM Cloud	Confirmação de perfil completo
5	Acessar as VMJumpers	SSH · rede Caixa	Acesso aos servidores

01

Passo a passo

ETAPA 1

Solicitar os grupos no Acesso Lógico

Na plataforma **Acesso Lógico** da Caixa, solicite os dois grupos:

CLOUD_IBM_PRODUCAO_SUPORTE	Access group na conta IBM Cloud. É o que libera a entrada na conta.
OPS_SP_INT_SUPORTE BP_ALL	Libera o acesso às VMJumpers (servidores bastion) usadas para alcançar os servidores.

Não é necessário justificar. O que a solicitação exige é indicar um **gestor como aprovador** — e esse gestor deve ser **validado com o preposto** antes do envio.

ETAPA 2

Habilitar permissões adicionais (FICUS no SISGSC)

A FICUS é o que efetivamente coloca o seu usuário dentro dos grupos e políticas da conta IBM Cloud. São quatro passos: localizar o serviço, preencher o roteiro, enviar e **anexar o txt** — sem o anexo a solicitação não tem como ser atendida.

2.1 — Localizar o serviço. No SISGSC, em *Solicitar Serviço*, busque por **ficus** e abra **Solicitação FICUS**, em "Solicitações".

Solicitar Serviço

ficu... ★ Favoritos Popular Procurar

Artigos de Conhecimento

- Cadastramento Usuários Intel da FICUS (Nome, Matrícula, Lotação, Responsável pela Autorização) - Ver o Domínio / Sistema que
- Cadastramento de Usuários SQL Server e Continuidade de Serviços Da recepção • Confirmar os dados da FICUS (Nome, Matrícula, Lotação)
- CADASTRAMENTO MASTER SISGR CEATI Aplicativos de Segurança. 4. A chefia do Master CEATI deve enviar FICUS (formulário Outlook) para a CPE
- CADASTRAMENTO MASTER SISGR FGTS acesso adequado nos Aplicativos de Segurança. 7. A chefia do Master FGTS deve enviar FICUS (formulário)

Solicitações

- Cadastramento de usuários externos nos Sistemas... Solicitação pelas agências à GIFAB do cadastramento de usuários externos nos sistemas dos Programas Sociais - SIBEC e...
- Solicitação FICUS** Esse serviço deve ser utilizado para solicitar o cadastramento do acesso ou a remoção de Acesso - FICUS
- Criar excluir ou modificar perfil no RACF / LDAP... Esse serviço deve ser utilizado para criação, exclusão ou alteração de perfil no RACF, LDAP ou AD. Não substitui o...

Outros Serviços

- Atendimento Online - Tecnológico e Libras
- CAIXA-M@il - Atualize permissões e telefones
- Cadastramento de Usuários Externos
- Catálogo de Requisições de Serviços
- Como Extrair Relatórios
- Como consultar Requisições
- Consultar Requisições
- Guia Rápido do Solucionador SIGSC
- Relatório - CMDB - Novo Caderno de TI
- SINAL - Sistema de Ocorrências e Alertas

Minhas Solicitações

Mostrar Tudo Q

1 - 4 de 4

Atendimento Software - Instalação
ID: REQ000146313809
Enviado: 30/9/2026 09:35:43
Para: MATHEUS AMERICANO
Status: Cancelado
[Nova Solicitação](#) | [Detalhes](#)

Solicitação FICUS
ID: REQ000144952978
Enviado: 20/7/2026 12:06:31
Para: MATHEUS AMERICANO
Status: Fechado
[Nova Solicitação](#) | [Detalhes](#)

Solicitação FICUS
ID: REQ000141770601
Enviado: 30/10/2025 12:12:43
Para: MATHEUS AMERICANO
Status: Fechado
[Nova Solicitação](#) | [Detalhes](#)

Solicitação FICUS
ID: REQ000141388865
Enviado: 26/9/2025 09:12:00
Para: MATHEUS AMERICANO
Status: Cancelado
[Nova Solicitação](#) | [Detalhes](#)

SISGSC → Solicitar Serviço: busque por "ficus" no campo de pesquisa e clique em **Solicitação FICUS**, no bloco "Solicitações".

2.2 — Preencher o roteiro:

Tipo de Solicitação	Cadastramento
Site de Atendimento	Rio de Janeiro
Gestor Imediato	Validar com o preposto quais são os gestores imediatos para aprovação
Justificativa do acesso	Passarei a desempenhar atividades de manutenção dos ambientes na IBM Cloud.
Descrição Detalhada	Para desempenhar as atividades de manutenção dos ambientes na IBM Cloud é necessário que meu usuário esteja dentro desses grupos em anexo. Usuário de exemplo: p930526 Direcionar este atendimento para a equipe Caixa pois se trata de concessão de acesso na IBM alinhada com a CEPRO.
Ambiente	PRD
Unidade Gestora	7366
Gestor da Unidade	Validar com o preposto. Precisa ser pessoa diferente da escolhida em Gestor Imediato
Acesso privilegiado (TE060)	Marcar Sim

2.3 — Enviar. Clique em *Enviar* para abrir a FICUS.

2.4 — Anexar o txt. Depois de aberta, navegue até a solicitação e adicione um arquivo .txt com as permissões necessárias, seguindo o modelo:

```
#####
IBMCLLOUD PERFIS DE ACESSO ###
#####

--> Politica de acesso

- VPC Infrastructure Services      Todos      Console Administrator
- IBM Cloud Logs Routing         Todos      Manager, Administrator
- Cloud Logs                    Todos      Manager, Administrator, Sender
- Apenas grupos de recursos      Todos      Viewer, Operator, Editor, Administrator

--> Grupo

- Add cases and view orders      This Access Group is used for classic infrastructure permission migration. Do Not Delete.
- AppID-Admin
- Billing-Operadores
- CertificateManager-admin
- Cloud Logs-admin
- Cloud-Internet-Services-admin  Concede acesso ao CIS como Administrador
- ContinuousDelivery-admin
- COS - Admin                   Acesso administrador em buckets Cloud Object Storage
- DB2SaaS - Admin
- Desenvolvimento - Admin       Group de Admin para o ambiente de desenvolvimento
- Homologação - Admin           Grupo de Admin ao ambiente de homologação
- InfraClassica-Dev-Admin
- InfraClassica-Hml-Admin
- InfraClassica-Prd-Admin
- LogDNA-Dev-Admin
- LogDNA-Hml-Admin
- LogDNA-Prd-Admin
- Monitoracao-Sysdig-LogDNA-admin
- Monitoracao-Sysdig-LogDNA-operador  Acesso ao sysdig e LogDNA
- Monitoração-InternetServices
- Openshift-Dev-Admin
- Openshift-Hml-Admin
- Openshift-Prd-Admin
- Produção - Admin              Grupo de acesso administrativo para o ambiente de produção
- Rede-admin                    Grupo destinado à equipe de redes
- RG-CAIXA-IA Admin             Grupo de administradores do recurso RG-CAIXA-IA
- Sysdig-Dev-Admin
- Sysdig-Hml-Admin
- Sysdig-Prd-Admin
- View cases                     This Access Group is used for classic infrastructure permission migration. Do not Delete.
```

Guarde o número da REQ e informe-o ao líder técnico, para que ele direcione o atendimento.

ETAPA 3

Fazer o primeiro login

Acesse **sempre** por este endereço:

https://cloud.ibm.com/authorize/caixa_tem

Confira o **seletor de conta** no topo do console após entrar.

Regra prática: entre por esse link antes de abrir qualquer outro link da IBM Cloud, inclusive o painel de monitoramento. Links avulsos não carregam os seus dados.

ETAPA 4

Validar o acesso

Seletor de conta	A conta da Caixa aparece e pode ser selecionada.
Resource list	Os recursos dos sistemas que você apoia aparecem, por resource group.
Auditoria	IBM Cloud Logs / Activity Tracker abre e mostra eventos.
Monitoramento	cloud.ibm.com/observability/monitoring carrega com dados.

02

Etapa 5 — Acesso às VMJumpers

As VMJumpers (servidores bastion) são o ponto de entrada para os servidores. Não se conecta direto a nenhuma VM de sistema — tudo passa por elas. O acesso é liberado pelo grupo [OPS_SP_INT_SUPORTE_BP_ALL](#) da etapa 1.

ATENÇÃO — LEIA ANTES DE COMEÇAR

É **fundamental seguir todos os passos desta etapa, na ordem em que estão**, para que o acesso funcione. Pular ou inverter qualquer um deles faz a conexão falhar, e o erro que aparece raramente aponta para a causa real.

Endereços	10.122.150.31 ou 10.122.150.32
Protocolo	SSH
Clientes	MobaXterm ou PowerShell (OpenSSH, já incluso no Windows)
Autenticação	Usuário de rede + senha, mais código OTP do Google Authenticator

Trocar a senha e aguardar a sincronização

Antes do primeiro acesso é necessário **realizar a troca da senha** e **aguardar 10 minutos** para que ela sincronize. Só depois disso tente conectar à VMJumper.

Não pule a espera. Tentar conectar antes da sincronização faz a autenticação falhar mesmo com a senha correta.

Conectar pelo PowerShell

Abra o PowerShell e confirme que o cliente SSH está disponível:

```
ssh -V
```

Conecte a uma das jumpers, usando o seu usuário de rede:

```
ssh <seu_usuario>@10.122.150.31
```

Na primeira conexão o PowerShell pergunta se você confia na identidade do servidor (*fingerprint*). Responda **yes**. Em seguida informe a sua senha de rede — ela não aparece na tela enquanto você digita.

Se a 31 não responder, repita o comando apontando para 10.122.150.32. As duas jumpers são equivalentes.

Recusar as configurações de outro bastion

No primeiro acesso aparece uma mensagem perguntando se você quer **utilizar as configurações de outro bastion**.

Digite **n** para **não** utilizar.

Registrar o MFA no Google Authenticator

Ainda no primeiro acesso, a tela exibe um **QR Code**. Escaneie com o aplicativo **Google Authenticator** e informe o código gerado.

A partir daí, todo login na jumper pede o código OTP do aplicativo.

Antes de fechar a janela, confirme que o código foi aceito. O QR Code não é exibido de novo nos acessos seguintes.

Abrir o segundo SSH para chegar ao ambiente IBM Cloud

Conectar na jumper não é o fim do caminho. Já dentro dela, abra um **segundo SSH** para:

```
ssh <seu_usuario>@10.121.52.28
```

É esse segundo salto que dá o acesso ao ambiente da IBM Cloud. A partir daí você alcança os servidores pelo endereço privado da VM dentro da VPC.

Resumo do caminho: estação → VMJumper (10.122.150.31 ou 10.122.150.32) → 10.121.52.28 → ambiente IBM Cloud.

Reset do código OTP

Se você perder o acesso ou trocar o gerador de chaves, o código OTP pode ser resetado mediante solicitação direta ao perfil:

```
MFA-BSTION_TOTPTODOS
```

Esse perfil realiza o reset da chave em **todos os servidores bastion de uma só vez**. Depois do reset, o próximo acesso volta a exibir o QR Code para novo registro.

Quando não funciona

SINTOMA	CAUSA	AÇÃO
Link abre sem mostrar recursos	Sessão fora do login federado	Entre por /authorize/caixa_tem e reabra.
Conta não aparece no seletor	Grupos da etapa 1 não aprovados	Consulte o andamento no Acesso Lógico.
Serviços vazios ou sem permissão	FICUS pendente ou incompleta	Confira o andamento no SISGSC.
Não consigo criar caso	Grupos de casos não incluídos no anexo da FICUS	Nova FICUS incluindo Add cases and view orders.
Painel de monitoramento vazio	Aberto antes do login federado	Faça o login primeiro.
Conexão com a jumper expira	Fora da rede Caixa ou grupo OPS_SP_INT_SUPORE BP_ALL não aprovado	Confirme a rede e o andamento do grupo no Acesso Lógico.
Senha recusada no primeiro acesso	Troca de senha ainda não sincronizou	Aguarde os 10 minutos e tente de novo.

Código OTP não é aceito	Gerador perdido ou trocado	Solicite o reset ao perfil MFA-BSTION_TOTPTODOS.
Recurso existe mas não aparece	Escopo limitado a outro resource group	Peça extensão de escopo via FICUS.

04

Checklist

- ☐ Grupos CLOUD_IBM_PRODUCAO_SUPORTE e OPS_SP_INT_SUPORTE BP_ALL aprovados no Acesso Lógico
- ☐ FICUS aberta no SISGSC, com o txt de perfis anexado, e permissões aplicadas
- ☐ Login sempre por cloud.ibm.com/authorize/caixa_tem
- ☐ Recursos dos sistemas visíveis na Resource list
- ☐ Activity Tracker acessível
- ☐ Acesso às VMJumpers testado, com MFA registrado no Google Authenticator
- ☐ Número da REQ da FICUS informado ao líder técnico

05

Referências

Wiki IBM Cloud (Caixa)	wiki.suporte.caixa/index.php/IBM_Cloud
Login federado	cloud.ibm.com/authorize/caixa_tem
Monitoramento centralizado	cloud.ibm.com/observability/monitoring
Status da IBM Cloud	cloud.ibm.com/status
Visão geral do IAM	cloud.ibm.com/docs/account?topic=account-iamoverview