Daisy Patch Submodule Pinout

A

	–12V IN	A1	A10	+3V3 OUT	
UART_RX	ADC_9	A2	A9	USB_DP	UART_RX
UART_TX	ADC_10	A3	A8	USB_DM	UART_TX
	GND	A4	A7	GND	
	+12V IN	A5	A6	+5V OUT	

D

	SPI_CS	D1	D10	SPI_SCK	
UART_RX	SDMMC_D3	D2	D9	ADC_11	SPI_MOSI
UART_TX	SDMMC_D2	D3	D8	ADC_12	SPI_MISO
	SDMMC_D1	D4	D7	SDMMC_CMD	UART_TX
	SDMMC_D0	D5	D6	SDMMC_CLK	UART_RX

90°

90°

B

AUDIO_OUT_RIGHT	B1	B10	GATE_IN_1		
AUDIO_OUT_LEFT	B2	B9	GATE_IN_2		
AUDIO_IN_RIGHT	B3	B8	I2C_SDA	UART_TX	PWM
AUDIO_IN_LEFT	B4	B7	I2C_SCL	UART_RX	PWM
GATE_OUT_1	B5	B6	GATE_OUT_2		

C

CV_OUT_2	C1	C10	CV_OUT_1
CV_4	C2	C9	CV_8
CV_3	C3	C8	CV_7
CV_2	C4	C7	CV_6
CV_1	C5	C6	CV_5

Eurorack Signal	Analog GPIO	Pin Names	Digital GPIO	Power IO